

Zertifikat zur Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit



Zertifikatsnummer: 0757-CPR-227-6039631-1-1

Gemäß der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. März 2011 (Bauproduktenverordnung oder CPR) gilt dieses Zertifikat für das Bauprodukt

Grundlage(n):

EN 14846:2008-08

Elektromechanische Schlösser und Schließbleche

Handelsname
Spezifikation

**sFlipLock, mFlipLock –
drive, access, e-drive, e-access,
e-check, d-check**

Leistungsstufen und
-klassen

gemäß der Zusammenstellung in **Anlage 1**

Verwendungszweck

zur Verwendung an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz

in Verkehr gebracht
unter dem Namen oder
der Marke von
und hergestellt in dem
Produktionsstandort /
den Produktions-
standorten

ASSA ABLOY (Schweiz) AG Schlosstechnik

Laufenstr. 172, CH-4245 Kleinlützel

ASSA ABLOY (Schweiz) AG Schlosstechnik

Laufenstr. 172, CH-4245 Kleinlützel

Notifizierte Stelle

0757

Dieses Zertifikat bestätigt, dass alle Bestimmungen in Bezug auf die Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit, die im Anhang ZA der Norm(en)

EN 14846:2008-08

beschrieben werden, unter System 1 für die in diesem Zertifikat aufgeführten Leistungen angewandt werden und dass die vom Hersteller durchgeführte werkseigene Produktionskontrolle bewertet wurde, um die **Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts** sicherzustellen.


Dieses Zertifikat wurde erstmalig am 30.03.2026 ausgestellt und besitzt Gültigkeit bis zum 29.03.2029, solange weder die harmonisierte Norm, das Bauprodukt, die AVCP-Methoden, noch die Herstellungsbedingungen im Herstellungsbetrieb wesentlich geändert werden, sofern sie nicht durch die notifizierte Produktzertifizierungsstelle ausgesetzt oder zurückgezogen wird.

Die Verwendung dieses Zertifikats und die Kennzeichnung der Produkte ist an den bestehenden Zertifizierungs- und Überwachungsvertrag mit dem **ift Rosenheim** Nr. 2276039631 gebunden.

ift Rosenheim
30.03.2026



Platzhalter
Platzhalter
Pascal Geiger, Dipl.-Ing. (FH)
Stv. Leitung Produktzertifizierung
Zertifizierungs- & Überwachungsstelle



www.ec.europa.eu

Identitäts-Check



www.ift-rosenheim.de/ift-zertifiziert
ID: 33D-4585E

Ve-Zer-6371-de / 01.11.2024

Zertifikat zur Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit

Anlage 1 Seite 1 von 2
Hersteller: ASSA ABLOY (Schweiz) AG
Ausgabedatum: 30.03.2026



Zertifikatsnummer: 0757-CPR-227-6039631-1-1

Aufstellung der Schlösser (Bauarten):

Klassifizierung:	3	X	3	E	-/-	M	5	0	2
-------------------------	----------	----------	----------	----------	------------	----------	----------	----------	----------

drive / e-drive ohne RS 485

Klassifizierung:	3	X	3	E	-	M	5	0	3
-------------------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

drive / e-drive in Verbindung mit RS 485

Klassifizierung:	3	X	3	E	-	M	5	1	3
-------------------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

access / e-access / e-check / d-check mit RS 485

Klassifizierung:	3	X	3	E	-	M	5	1	2
-------------------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

e-check / d-check ohne RS 485

Verwendungszweck: zur Verwendung an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz

Referenz-Prüfbericht: Nr. 22-004351-PR02 vom 30.03.2026

Ausführungsvarianten:

Dornmaß	Entfernung	Stulp
30 mm bis 80 mm	PZ 92 mm bzw. RZ 94 mm	18 mm bis 24 mm x 3,0 mm (U-Stulp: 6 mm Höhe)

Zubehör:

- Netzteil 14471406 und 14471405
- Impulsgeber 14471421 und 14471420 für drive / e-drive
- Impulsgeber 14471428 und 14471429 für e-check / d-check
- AWS Steuerung für access und e-access
BUS Verbindung RS 485

Zertifikat zur Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit

Anlage 1 Seite 1 von 2
 Hersteller: ASSA ABLOY (Schweiz) AG
 Ausgabedatum: 30.03.2026



Zertifikatsnummer: 0757-CPR-227-6039631-1-1

Schlosstypen:

	sFlipLock	mFlipLock
drive	15544PE-SV 15544PE-SV-ZF	25544PE-SV 25544HR-PE-SV 25544PE-SV-ZF 25544HR-PE-SV-ZF
e-drive	16546PB-SV 16546PB-SV-ZF	26546PB-SV 26546HR-PB-SV 26546PB-SV-ZF 26546HR-PB-SV-ZF
access	15574PE-SV 15574PE-SV-ZF	25574PE-SV 25574PE-SV-FF 25574HR-PE-SV-FF 25574HR-PE-SV 25574HR-PE-SV-ZF 25574PE-SV-ZF 25574PE-SV-FF-ZF 25574HR-PE-SV-FF-ZF
e-access	16576PB-SV 16576PB-SV-ZF 16571SV	26576PB-SV 26576PB-SV-FF 26576HR-PB-SV 26576HR-PB-SV-FF 26576PB-SV-ZF 26576HR-PB-SV-ZF 26576HR-PB-SV-FF-ZF 26571SV
d-check	18574PE-SV 18574PE-SV-ZF	28574PE-SV 28574PE-SV-ZF 28574PE-SV-FF 28574HR-PE-SV 28574HR-PE-SV-ZF 28574HR-PE-SV-FF
e-check	17571SV 17576PBa-SV 17576PBa-SV-ZF 17576PBe-SV	27571SV 27576PBa-SV 27576PBa-SV-ZF 27576PBa-SV-FF 27576PBe-SV 27576PBe-SV-FF 27571HR-SV 27576HR-PBa-SV 27576HR-PBa-SV-ZF 27576HR-PBa-SV-FF 27576HR-PBe-SV 27576HR-PBe-SV-FF