




Neues Design – bewährte Technik **ASSA ABLOY**

Türschliesser von ASSA ABLOY

The global leader in
door opening solutions

Ob im privaten, gewerblichen oder öffentlichen Bereich, ob leichte oder schwere Tür, die Türschliesser von ASSA ABLOY erfüllen Ihre Anforderungen: von einzigartigen Funktionen zur Verbesserung des Komforts beim Türöffnen hin zum neuen eleganten und charakteristischen Design.



Einfacher zu installieren

Einheitliche Befestigungspunkte erleichtern die Programmierung der Bearbeitungsmaschinen. Einbautoleranzen können ohne Sonderteile mit der höhenverstellbaren Achse sowie der höhenverstellbaren Gleitschiene ausgeglichen werden. Damit sind die Schliesser leicht an die jeweiligen baulichen Situationen anpassbar. Die Höhe des Gleitarms kann einfach und schnell justiert werden, die Schliessfunktion ist optimal eingestellt.



Zuverlässige Funktion

Unabhängig von Temperaturschwankungen und sich ändernden Umweltbedingungen: die Schliessgeschwindigkeit bleibt konstant. Dafür sorgen die in allen Türschliessern eingesetzten thermodynamischen Ventile.



Einfach aufzurüsten

Aufgrund des modularen Aufbaus der Türschliesser-Serien DC 700/DC500/DC300/DC200 (z. B. gleiche Montagepositionen, gleiche Befestigungsbohrungen) können die Türschliesser untereinander ausgetauscht werden. Bei veränderter Nutzung des Gebäudes lässt sich dadurch der Türschliesser an die neue Funktion anpassen und gegen ein anderes Modell auswechseln.



Funktioniert überall

Die Cam-Motion®-Technologie ist vielseitig und flexibel. Die Gleitschiene-Türschliesser sind schnell und einfach in verschiedenen Montagepositionen installiert. Durch umfassendes Zubehör wie Montageplatten, Feststellvorrichtungen und Dämpfer können die Komponenten zu der von Ihnen gewünschten Türschliesslösung kombiniert werden.

Immer die passende Variante

Cam-Motion® Obentürschliesser

Durch die Cam-Motion Technologie reduziert sich der Gegendruck beim Öffnen der Tür und ihre Handhabung wird gegenüber herkömmlichen Türschliessern erheblich erleichtert. Sie sorgt dafür das Türen sanft, einfach und sicher geöffnet und genauso sicher geschlossen werden. Die Türschliesser sind für praktisch jede Türanwendung an ein- und zweiflügeligen Türen in mechanischen, elektromechanischen und elektrohydraulischen Ausführungen erhältlich.

Gestängetürschliesser

Unsere vielseitigen und hocheffizienten Gestängeturrschliesser bieten eine attraktive Alternative zu den Cam-Motion® Türschliessern. Auch diese Modelle sind für die unterschiedlichsten Einsatzzwecke geeignet.



Normgerechtes Design

| | CE-Zeichen | EN 1154 | Barrierefreies Bauen CEN TR 15894 (DIN SPEC 1104) |
|-------------------------------|------------|---------|--|
| Cam-Motion® Obentürschliesser | ✓ | ✓ | ✓ |
| Gestängetürschliesser | ✓ | ✓ | ✓ |



Brandschutztürsysteme

Unsere Systeme für Brandschutztüren genügen allen Brandschutzbestimmungen und sind im attraktiven, modernen Design erhältlich. Sie nutzen elektromechanische und elektrohydraulische Feststell- und Freilauftechnologien. Die Systeme sind für ein- und zweiflügelige Türen erhältlich.



Schliessfolgeregelung

Schliessfolgeregler steuern die Schliessung zweiflügeliger Türen in der richtigen Reihenfolge, indem sie beide Türflügel unabhängig voneinander schliessen. Schliessfolgeregler sind auch mit verschiedenen elektromechanischen Feststellsystemen und optionalen Rauchmeldern erhältlich. Dadurch sind sie für Brand- und Rauchschutztüren geeignet.

Dezenter Kontrast

Die ausgeklügelten und eleganten ASSA ABLOY Türschliesser sind eine Kombination aus leicht kontrastierenden Farben und Oberflächen, die das Türdesign geschmackvoll abrunden und perfekt für jede Umgebung sind.

Ruhig und robust

Abgerundete Kanten und ein Doppelradius sorgen für eine charakteristische und doch unaufdringliche Optik.

Charakteristisch und modern

Moderne Optik mit leicht angeschrägten Kanten, die Qualität und Stabilität ausstrahlt.

Klarheit und Beständigkeit

Ausdrucksstarke Linien in Kombination mit leichten metallischen Oberflächen setzen ein klares Statement. Die charakteristische waagerechte Rille sorgt für erkennbare Beständigkeit von Modell zu Modell.

Für die ASSA ABLOY Designer stand die architektonische Vision im Vordergrund: Sie haben das Design der Türschliesser überarbeitet, um in der Entwicklung des Portfolios einen eleganten Schritt nach vorne zu machen.

In Kombination mit anderen Lösungen von ASSA ABLOY bietet das Sortiment im neuen Look unzählige Möglichkeiten, durch perfektes Design komplette Türöffnungslösungen zu entwerfen.

Brauchen Sie eine Tür, die sicher und leise schliesst, um die ruhige Atmosphäre in Ihrem Gebäude nicht zu stören? Dann ist Close-Motion® die optimale Lösung.

Close-Motion® verbindet die Cam-Motion®-Technologie mit einer patentierten, im Schliessergehäuse integrierten Dämpfvorrichtung, damit Türen sanft, sicher und leise schliessen. In den letzten Momenten der Schliessbewegung wird die Tür gedämpft und zuverlässig in den Tür-

rahmen gezogen, sodass die Tür in der korrekten Position schliesst.

Close-Motion® unterstützt bei schwer zu schliessenden Türen wie Eingangstüren, die Zug und Wind ausgesetzt sind, oder auch in Bereichen mit Luftdruckunterschieden wie Reinräumen und Serverräumen. Durch das Abbremsen der Tür wird zudem das Einklemmen von Fingern verhindert.

Normgerechtes Design

| | CE-Zeichen | EN 1154 | EN 1155 | EN 1158 |
|---------------|------------|---------|---------|---------|
| Close-Motion® | ✓ | ✓ | ✓* | ✓* |

* CE-Zertifizierung beantragt



Überraschend leise!
Close-Motion® sorgt für zuverlässiges und geräuschloses Schliessen in Hotels, Krankenhäusern, Pflegeeinrichtungen, Schulen und Universitäten, Verwaltungen, öffentlichen Gebäuden und in Mehrfamilienhäusern.

Close-Motion® eignet sich für 1- und 2-flügelige Türen. Einmal installiert muss der Türschliesser nicht nachjustiert werden.



Wenn Sie eine Fassadentür oder eine Feuer-schutztür mit einer elektrischen Verriegelung ausstatten wollen, ist der ASSA ABLOY Sicherheits-Türschliesser die perfekte Lösung.

Die vielseitige, praktische Komplettlösung ist eine innovative Kombination aus Cam-Motion®-Technologie und Fluchttüröffner als Verriegelungselement.

Auf der Bandseite kann er bei vorhandenen Befestigungsbohrungen nach DIN EN 1154 problemlos auch an Feuerschutztüren nachgerüstet werden. Auch bei der Verriegelung von Schleusen oder als Verriegelungslösung in Kombination mit einer Zutrittskontrolle hält er die Tür sicher verriegelt.

In der Version für die Bandgegenseite dient er zur sicheren Nachrüstung einer Fassadentür (z. B. Notausgang) mit einer elektrischen Verriegelung.

Normgerechtes Design

| | CE-Zeichen | EN 1154 | EN 1155 | EN 1158 |
|---------------------------|------------|---------|---------|---------|
| Sicherheits-Türschliesser | ✓ | ✓ | | |



Sicherheits-Türschliesser
Der ASSA ABLOY Sicherheits-Türschliesser® für die Bandseite ist der erste Türschliesser mit integrierter Rettungswegverriegelung.

Er wurde entwickelt für die nachträgliche Montage an Feuerschutztüren unter Verwendung bestehender Bohrlöcher nach DIN EN 1154 – ohne Bohren, Fräsen, Feilen, Schleifen oder Sägen!

Überall, wo sich Türen für einfachen Zutritt frei bewegen, aber bei Bedarf dennoch sicher schliessen müssen, ist Free-Motion® die optimale Lösung.

Mit Free-Motion® kann sich die Tür ab einem Öffnungswinkel von 1 Grad im geöffneten Zustand frei bewegen und bei einem Stromausfall kontrolliert schliessen, entweder manuell über einen Wandschalter oder automatisch beim Auslösen durch die Brandmeldeanlage eines Gebäudes.

Normgerechtes Design

| | CE-Zeichen | EN 1154 | EN 1155 | EN 1158 |
|--------------|------------|---------|---------|---------|
| Free-Motion® | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |



Freilauf-Funktion

Der Freilauftürschliesser DC700G-FM eignet sich insbesondere für barrierefreies Bauen nach DIN 18040 oder DIN SPEC 1104 und wird zur Absicherung von Feuer- und Rauchschutztüren in Schulen, Kindergärten, Altenheimen, Behindertenzentren und Krankenhäusern eingesetzt.



Mit dem Freilauftürschliesser lassen sich Brand- und Rauchschutztüren nahezu kraftfrei betätigen. Aufgrund der Freilauffunktion ist die Tür frei beweglich, so als wäre kein Türschliesser montiert.

Free-Motion® ist für ein- und zweiflügelige Türen erhältlich.



ASSA ABLOY blickt auf eine beeindruckende Erfolgsgeschichte bei Design und Produktion von hochwertigen Türschliessern für verschiedenste Anforderungen zurück.

Wir bauen auf 80 Jahre Erfahrung mit Türöffnungs-lösungen und eine lange Tradition der Fertigung in Europa, die ihre Ursprünge in Finnland (1934) und Italien (1948) hat. Design, Entwicklung und Fertigung finden bis heute in diesen beiden Ländern statt, jedoch haben wir unsere Produktionspräsenz im letzten Jahrzehnt auf Deutschland und Asien ausgeweitet.

Die Produkte von ASSA ABLOY erfüllen alle relevanten europäischen Normen. Ausserdem unterstützt ASSA ABLOY Nachhaltigkeitsinitiativen und bietet Umweltproduktdeklarationen zur Unterstützung besserer, umweltfreundlicherer Gebäude für zukünftige Generationen.

Alles, was Sie brauchen

Egal, welche Ansprüche Sie an einen Türschliesser stellen, das Angebot von ASSA ABLOY deckt alle Funktionen ab, genügt den höchsten Qualitäts- und Normen-Anforderungen und ist in verschiedenen ansprechenden Designs erhältlich. So stellen wir sicher, dass Ihre Türöffnungs-lösung auf Ihre Anforderungen zugeschnitten ist und Ihre Erwartungen erfüllt.

ASSA ABLOY is the global
leader in door opening solutions,
dedicated to satisfying
end-user needs for security,
safety and convenience

ASSA ABLOY

ASSA ABLOY (Schweiz) AG
Sicherheitssysteme
Untere Schwandenstrasse 22
8805 Richterswil
Tel. +41 44 787 34 34
www.assaabloy.ch

ASSA ABLOY (Schweiz) AG
Schlosstechnik
Laufenstrasse 172
4245 Kleinlützel
Tel. +41 61 775 11 11
www.assaabloy.ch

ASSA ABLOY (Suisse) SA
Succursale Suisse romande
Z.I. Le Trésé 9B
Case postale 160
1028 Préverenges
Tel. +41 21 811 29 29
www.assaabloy.ch

