

Bitte Vorlage ausfüllen
und zurückschicken

ASSA ABLOY (Schweiz) AG
Schliesstechnik
Untere Schwandenstrasse 22
8805 Richterswil
SCHWEIZ
Tel. +41 44 787 34 34
order.chriw@assaabloy.com
www.assaabloy.ch

☐ Anfrage ☐ Bestellung ☐ Rückfrage

Absender:

Firma
Ansprechpartner
Telefon
Strasse / Postfach
Kundennummer

Branche
Email
Telefax
PLZ / Ort
Bestelldatum


S4A Sytem Management

☒ Stand-Alone

- | | | | |
|-----------------------|---|---|--|
| 6 Variante | ☐ Mifare-Leser | ☐ Mifare-Leser mit Keypad (nur schwarz) | |
| B Leser | ☐ Schwarz | ☐ Weiss | |
| 6 Profil | ☐ Blind | ☐ Profilzylinder PZ | ☐ Rundzylinder |
| X IP Schutzart | ☐ Standard (Indoor) | ☐ Outdoor IP56 | |
| 00 Entfernung | ☐ Blind | ☐ 78 mm RZ | |
| | ☐ 72 mm PZ | ☐ 92 mm PZ | |
| | ☐ 74 mm RZ | ☐ 94 mm RZ | |
| A Türstärke | ☐ 30 - 38 mm | ☐ 57 - 62 mm | ☐ 81 - 86 mm |
| | ☐ 39 - 44 mm | ☐ 63 - 68 mm | ☐ 87 - 92 mm |
| | ☐ 45 - 50 mm | ☐ 69 - 74 mm | ☐ 93 - 98 mm |
| | ☐ 51 - 56 mm | ☐ 75 - 80 mm | ☐ 99 - 104 mm |
| 8 Vierkant | ☐ 8 mm | ☐ 9 mm | |
| S Drücker | ☐ Vector  | ☐ Zafira  | |
| | ☐ Sena  | ☐ Cubo  | |
| | ☐ Xara  | ☐ Gekröpft  | |
| I Oberfläche | ☐ Edelstahl (Standard) | ☐ Weiss lackiert | ☐ Messing satiniert |
| | ☐ Chrom satiniert | ☐ Chrom poliert | ☐ Marengo |
| | ☐ Schwarz lackiert | ☐ Messing poliert | ☐ Antibakteriell |

Retrofit Platten

- ☐ Abdeckplatte 60 mm _____ Stk.
- ☐ Abdeckplatte 78 mm _____ Stk.
- ☐ Abdeckplatte 180 mm _____ Stk.



Per Mail an:

order.chriw@assaabloy.com

ASSA ABLOY

[illegible]

SMARTair® Stand-Alone

ASSA ABLOY

Bitte Vorlage ausfüllen
und zurückschicken

ASSA ABLOY (Schweiz) AG
Schliesstechnik
Untere Schwandenstrasse 22
8805 Richterswil
SCHWEIZ
Tel. +41 44 787 34 34
order.chriw@assaabloy.com
www.assaabloy.ch

☐ Anfrage ☐ Bestellung ☐ Rückfrage

SMARTair® Management Equipment


Management KIT

- ☐ Standard Stand-Alone KIT _____ Stk.
☐ Shadow Stand-Alone KIT _____ Stk.



Programmierkarten

- ☐ Karten-Set Stand-Alone _____ Stk.
☐ Karten-Set Shadow _____ Stk.



Zubehör

- ☐ Notbestromung _____ Stk.

