



Absenkrichtungen für Glastüren

Design trifft Funktion – filigran und elegant

 **Planet**
ASSA ABLOY


SWISS MADE

Experience a safer
and more open world

Dichtungen in schmalem, optimiertem Design: Planet KG-F schmal, KG-A schmal und KG-S schmal

- Schalldämmwert: **48 dB** (bei 7 mm Bodenabstand)
- Dichtungshöhe bis **16 mm** bzw. bis **18 mm** (KG-F12s|F16s)
- Lagerlängen: 459, 584, 709, 834, 959, 1084, 1209, 1334, 1459 mm, kürzbar max. 125 mm

Optional: Schutzprofil in Sonderfarbe eloxiert oder pulverbeschichtet (auf Anfrage)






Planet KG-F8|F10 schmal, Planet KG-F12s|F16s

- Für 1- und 2-flügelige Ganzglastüren mit 8, 10, 12 und 16 mm Glasdicke (16 mm Glasdicke ist geeignet für Brandschutztüren)
- Absenkdichtung zum Aufstecken und Kleben (VHB)
- Durch mitgelieferte Fixierschrauben direkt nach Montage einsatzbereit
- Geeignet für alle ESG- und VSG-Glasdicken

Ausführungen

- Feuerhemmend und rauchdicht (FH+RD)
- Oberfläche: farblos eloxiert EV1, Edelstahl matt eloxiert (INOX) oder schwarz C35 matt eloxiert




Planet KG-A8|A10|A12 schmal

- Für 1- und 2-flügelige Ganzglastüren mit 8, 10 und 12 mm Glasdicke
- Absenkdichtung zum Aufstecken und Kleben (VHB)
- Durch mitgelieferte Fixierschrauben direkt nach Montage einsatzbereit
- Geeignet für alle ESG- und VSG-Glasdicken

Ausführungen

- Feuerhemmend und rauchdicht (FH+RD)
- Oberfläche: farblos eloxiert EV1, Edelstahl matt eloxiert (INOX) oder schwarz C35 matt eloxiert





Planet KG-S schmal

- Für alle Glasdicken, passt auch für Holz-, PVC- und Metalltüren
- Wird mit UV-Kleber oder Doppelklebeband seitlich angeklebt
- Durch mitgelieferte Fixierschrauben direkt nach Montage einsatzbereit
- Geeignet für alle ESG- und VSG-Glasdicken

Ausführungen

- Feuerhemmend und rauchdicht (FH+RD)
- Oberfläche: farblos eloxiert EV1, Edelstahl matt eloxiert (INOX) oder schwarz C35 matt eloxiert





Die im Design optimierten Absenkdichtungen mit den neuen Abdeckkappen Planet KG-F schmal, KG-A schmal und KG-S schmal sind alle auch in Schwarz erhältlich.



Durch die neue mechanische Fixierung, lassen sich unsere Dichtungen für Glastüren noch einfacher montieren!


Mit den optimierten Dichtungen für Glastüren ist jetzt eine noch grössere Zeitersparnis bei der Montage möglich, da je nach Bedarf komplett auf Leim, Silikon- oder UV-Kleber verzichtet werden kann und somit Wartezeiten für das Trocknen entfallen.

Montage

Planet **KG-S schmal**, Planet **KG-SM-Set schmal**

Vorteile:

- Ermöglicht Wechsel von DIN L und DIN R
- Jederzeit einfach austauschbar
- Individuelle Sonderfarben erhältlich
- Einfach nachrüstbar




Einfachste Montage (Abbildung KG-SM-Set):

1. Optikfolie anbringen
2. Abdeckkappen anschrauben
3. Schutzprofil aufkleben
4. Fertig!

Planet **KG-SC-Set schmal**

Vorteile:



- Ermöglicht Wechsel von DIN L und DIN R
- Jederzeit einfach austauschbar
- Individuelle Sonderfarben erhältlich
- Einfach nachrüstbar



Einfachste Montage:

1. Aluminiumblende aufs Glas aufkleben
2. Abdeckkappen anschrauben
3. Schutzprofil aufkleben
4. Fertig!


Bestelllänge (Ansicht von oben)



Planet KG-A8 | A10 | A12 schmal

Vorteile:

- Ermöglicht Wechsel von DIN L und DIN R
- Jederzeit einfach austauschbar
- Individuelle Sonderfarben erhältlich




Einfachste Montage:

1. Doppelseitiges VHB an Glas anbringen
2. Abdeckkappen anschrauben
3. Schutzprofil ankleben
4. Fertig!

Planet KG-F schmal



Vorteile:

- Ermöglicht Wechsel von DIN L und DIN R
- Jederzeit einfach austauschbar
- Individuelle Sonderfarben
- Symmetrisches Design für Neuentwicklungen



Einfachste Montage:

1. Doppelseitiges VHB an Glas anbringen
2. Abdeckkappen anschrauben
3. Schutzprofil ankleben
4. Fertig!



Die ASSA ABLOY Gruppe ist der Weltmarktführer in Zugangslösungen. Jeden Tag helfen wir Menschen sich sicherer und geborgener zu fühlen und eine offenere Welt zu erleben.

ASSA ABLOY
Opening Solutions

Technische Änderungen vorbehalten. 300 / 07.2025 / 902281DE

ASSA ABLOY (Schweiz) AG
Absenkrichtungen & Fingerschutz
Untere Schwandenstrasse 22
CH-8805 Richterswil
Tel. +41 43 266 22 22
www.planet.ag