

Ein- und Mehrpunktverriegelung für alle Vollblatttüren

SWISS MADE



Die neue Generation CASA- und Tribloc-Schlösser

Die mechanischen Schlosslinien CASA und Tribloc

MSL
ASSA ABLOY

Experience a safer
and more open world



Die neue Generation CASA-Schlösser: mechanische Einpunktverriegelung für alle Vollblatttüren

Die neuen Modelle überzeugen durch hohe Langlebigkeit, verbesserter Funktionalität und einem vereinfachten Handling bei der Montage.

Die Schlösser sind besonders für Fluchtwege, Innen- und Abschlusstüren im Holzbereich geeignet.

Sie sind in vielen Varianten ohne und mit Panikfunktionen (E, B und D), mit Rund- oder Profilylinderausschnitt, jeweils in 1- und 2-flügeliger Ausführung und in den Dornmassen 60, 70 und 80 mm erhältlich.


Mechanische Einsteckschlösser bieten ein Höchstmass an Schutz für Eingangstüren in öffentlichen Gebäuden, Mehrfamilienhäusern und Bürogebäuden. Dank ihrer robusten Konstruktion und zuverlässigen Funktionalität sind sie sowohl im Neubau als auch bei Renovationen die ideale Lösung für sicherheitsbewusste Anwendungen.

Die neuen CASA-Schlösser sind brandschutzgeprüft und nach EN12209, EN179 und EN1125 zertifiziert.

Zur neuen CASA-Schlosslinie gehören:


- Magnetfallenschloss
- Einfallenschloss mit zuschaltbarer Fallensicherung (FS)
- Zweifallenschloss mit Drücker- und Zylinderkontakt geeignet für Fluchttüren
- CASA mit Panifunktionen E, B, D
- CASA mit Panifunktionen E, B mit Selbstverriegelung (SV)
- Standflügelverriegelung mit und ohne Kontakte
- 1- und 2-flügelige Varianten

Die wichtigsten Vorteile im Überblick:




DIN-Richtung

Werkzeuglose DIN-Richtungsumstellung




Druckfedern

Neues Federkonzept mit starken Druckfedern für schwere Drücker



Schweizer Design

Stahlfalle mit Delrineinsatz in Schweizerkreuz Optik



Panikseite

Panikseite einfach umstellbar

CASA Gamma 30900 Magnetfallenschloss

Eigenschaften:

- Riegelausschluss 12 mm


Einsatzgebiet:

- Büro- und Zimmertüren


Vorteile:

- Geräuscharm
- Zargenschonend
- Einfach zu reinigen
- Brandschutzgeprüft


In Black Line verfügbar!



CASA Black Line 30900



CASA Black Line 30900 Magnet



CASA Alpha 34110-FS Einfallenschloss mit Fallensicherung (FS)

Eigenschaften:


- Mit Fallensicherung (FS)/ ohne Riegel

Einsatzgebiet:

- In Innentüren z.B. Schulhäuser


Vorteile:

- Fallensicherung ein- und ausschaltbar
- Türöffner (TÖ) einsetzbar, wenn die Fallensicherung (FS) deaktiviert ist
- Durch FS keine Manipulation mit Karte möglich
- Brandschutzgeprüft
- Zulassung nach EN179 und EN1125




CASA Alpha 35100/30100

- Eigenschaften:
- Mit und ohne Fallenblockierung
- Einsatzgebiet:
- Wohnungsabschlusstüren
- Vorteile:
- Riegelausschluss 20 mm
 - Türöffner (TÖ) einsetzbar
 - Brandschutzgeprüft
 - Zulassung nach EN12209




CASA Panik 30104PE (ZF), 30101PB (ZF), 30103PD (ZF)

- Eigenschaften:
- Panikfunktionen: E, B und D
 - Stulpbreite: 18r, 20r, 22e
 - 1- und 2-flügelige Varianten
- Einsatzgebiet:
- 1- und 2-flügelige Fluchtwegtüren
- Vorteile:
- Panikseite umstellbar
 - Brandschutzgeprüft
 - Zulassung nach EN179, EN1125, EN12209




CASA Alpha 31180/31183 Zweifallenschloss mit Kontakten

- Eigenschaften:
- Ohne Panikfunktion
 - Zweifallen
 - Mit Wechsel
- Einsatzgebiet:
- Gesicherte Fluchtwege
- Vorteile:
- Panikseite umstellbar
 - Untere Falle tiefenverstellbar
 - Drückerkontakte
 - Zylinderkontakt
 - Brandschutzgeprüft
 - Zulassung nach EN179, EN1125, EN12209



CASA Alpha 40104PE-SV (ZF), 40101PB-SV (ZF)

- Eigenschaften:
- Panikfunktionen: E und B
 - Stulpbreite: 18r, 20r
 - Mit Selbstverriegelung (SV)
 - 1- und 2-flügelige Varianten
- Einsatzgebiet:
- 1- und 2-flügelige Fluchtwegtüren
- Vorteile:
- Panikseite umstellbar
 - Brandschutzgeprüft
 - Zulassung nach EN179, EN1125, EN12209





Die neue Generation Tribloc-Schlösser: mechanische Mehrpunktverriegelung für alle Vollblatttüren


Ob Teil- oder Vollpanik: die neuen Tribloc-Schlösser passen in jede Vollblatttür. Die neuen Modelle überzeugen durch hohe Langlebigkeit, verbesserter Funktionalität und einem vereinfachten Handling bei der Montage. Die Schlösser sind besonders für Fluchtwege, Innen- und Abschlusstüren im Holzbereich geeignet. Sie sind in vielen Varianten ohne und mit Panikfunktionen (E, B und D), mit Rund- oder Profilylinderausschnitt, jeweils in 1- und 2-flügeliger Ausführung und in den Dornmassen 60, 70 und 80 mm erhältlich.

Mechanische Mehrpunktverriegelungen bieten ein Höchstmass an Schutz für Eingangstüren in öffentlichen Gebäuden, Mehrfamilienhäusern und Bürogebäuden. Durch die Verriegelung an mehreren Punkten wird ein gewaltsames Eindringen erheblich erschwert. Für ein deutliches Plus an Sicherheit und Stabilität. Dank ihrer robusten Konstruktion und zuverlässigen Funktionalität sind sie sowohl im Neubau als auch bei Renovationen die ideale Lösung für sicherheitsbewusste Anwendungen.

Zur neuen Tribloc-Schlosslinie gehören:


- Poly, Bi- und Roll-Tribloc
- FallenTribloc
- AutoTribloc
- Panikfunktionen E, B und D
- Standflügelverriegelung
- Tribloc XL-Verlängerungen

Die wichtigsten Vorteile im Überblick:




DIN-Richtung

Werkzeuglose DIN-Richtungsumstellung




Druckfedern

Neues Federkonzept mit starken Druckfedern für schwere Drücker




Panikseite

Panikseite einfach umstellbar



Bedienfunktion

Umstellung von Schlüssel- auf Drückerbedienung




Schweizer Design

Stahlfalle mit Delrin-einsatz in Schweizerkreuz Optik

Poly-, Bi- und RollTribloc


- Eigenschaften:**
- Mit Zusatzriegel
 - Mit Zusatzriegel und Rollzapfen
 - Mit Rollzapfen
- Einsatzgebiet:**
- Wohnungsabschlusstüren, Eingangstüren
- Werkseitige Einstellung:**
- PolyTribloc schlüsselbedient
 - BiTribloc drückerbedient
 - RollTribloc drückerbedient
- Vorteile:**
- Rollzapfen 1,6 mm links und rechts mit Inbusschlüssel 5 justierbar
 - Brandschutzgeprüft
 - Zulassung nach prEN15685



Tribloc mit Panik


30344PE (ZF), 30341PB (ZF), 30343PD (ZF)

- Eigenschaften:**
- Panikfunktionen: E, B und D
 - Stulpbreite: 18r, 20r
 - 1- und 2-flügelige Varianten
- Einsatzgebiet:**
- 1- und 2-flügelige Fluchtwegtüren
- Vorteile:**
- Panikseite umstellbar
 - Brandschutzgeprüft
 - Zulassung nach EN179, EN1125, prEN15685



FallenTribloc 30350


- Eigenschaften:**
- Schlüsselbedient ohne Panik
 - Zusatzfallenriegel
- Einsatzgebiet:**
- Brandschutztüren
- Entriegelter Zustand:**
- Drei Zuhaltepunkte durch Haupt- und Zusatzfallen
- Vorteile:**
- Brandschutzgeprüft
 - Zulassung nach prEN15685
- Variante ohne Riegel für Fluchtwege auf Anfrage verfügbar!**



AutoTribloc

40344PE-SV (ZF)/40101PB-SV (ZF)

- Eigenschaften:**
- Panikfunktionen: E und B
 - Mit Selbstverriegelung (SV)
 - 1- und 2-flügelige Varianten
- Einsatzgebiet:**
- 1- und 2-flügelige Fluchtwegtüren
- Vorteile:**
- Panikseite umstellbar
 - Brandschutzgeprüft
 - Zulassung nach EN179, EN1125, prEN15685




Standflügelverriegelung 50590 und 51590

- Eigenschaften:**
- 50590 mechanisch
 - 51590 mechanisch mit Überwachungskontakten (ÜK)
 - Passend zu CASA und Tribloc
 - Dornmasse 65, 80, 100 mm
 - Lappen-, Winkel-, Flachschiessblech

- Vorteile:**
- Gefederter Ausstosser für Falzluftausgleich
 - Überwachung des Drückerkontakts
 - Überwachung verriegelt/entriegelt möglich

Neues Verstärkungs-Set verfügbar





Tribloc XL-Verlängerungen XL-30340 und XL-30350

- Funktion XL-30350:**
- Zusätzlicher Halte- und Verriegelungspunkt
- Funktion XL-30340:**
- Zusätzlicher Verriegelungspunkt

Einsatzgebiet:

- Überhohe Türen



Neues CASA- und Tribloc-Schliessblechsoriment und Zubehör:

Tribloc Hauptschliessbleche

- 11471030 BV-40341.RE1243**
VariFlex Lappenschliessblech
Passend zu:
- 30700
 - 30740
 - 30350
 - 30344PE
 - 30341PB
 - 30343PD
 - 40344PE-SV
 - 40341PB-SV



- 11471010 B-40341.H133**
Winkelschliessblech
Passend zu:
- 30700
 - 30740
 - 30350
 - 30344PE
 - 30341PB
 - 30343PD
 - 40344PE-SV
 - 40341PB-SV



- 11471004 B-40341H.1243**
Lappenschliessblech
Passend zu:
- 30700
 - 30740
 - 30350
 - 30344PE
 - 30341PB
 - 30343PD
 - 40344PE-SV
 - 40341PB-SV



- 11471013 B-40341.1443**
Einfresschliessblech
Passend zu:
- 30700
 - 30740
 - 30350
 - 30344PE
 - 30341PB
 - 30343PD
 - 40344PE-SV
 - 40341PB-SV



- 11471008 B-40341.1541**
ProfiFlex-Schliessblech
Passend zu:
- 30700
 - 30740
 - 30350
 - 30344PE
 - 30341PB
 - 30343PD
 - 40344PE-SV
 - 40341PB-SV



- 11771012 1870.17/19**
11771013 1870.17/21
11771017 1870.19/19 Euro Nut
U-Schliessblech
DIN links/rechts
Passend zu:
- 30700
 - 30740
 - 30350
 - 30344PE
 - 30341PB
 - 30343PD
 - 40344PE-SV
 - 40341PB-SV



Tribloc Zusatzschliessbleche

11771128 1872.15/21, DIN links
11771143 1872.15/21, DIN rechts
Einfräs-Rollzapfen-Schliessblech-Set
Passend zu:

- 30700



11771150 1872.17/17
11771148 1872.17/19
11771149 1872.17/21
Schliessplatte zum Einfräsen
Passend zu:

- 30700



11471071 B-30700.Z543
ProfiFlex-Zusatz-Schliessblech-Set
Passend zu:

- 30700



11471018 B-30740.Z543
Profil-Einfrässchliessblech-Set
Passend zu:

- 30740



11471020 B-30740.Z442, DIN links
11471021 B-30740.Z441, DIN rechts
BiTribloc-Einfräs-schliessblech-Set
Passend zu:

- 30740



11471022 B-30350.Z243
Zusatz-Lappenschliessblech
Passend zu:

- 30350
- XL-30350



11471011 B-40341.Z133
Zusatzwinkelschliessblech
Passend zu:

- 30340
- 30344PE
- 30341PB
- 30343PD
- 40344PE-SV
- 40341PB-SV
- XL-30340



11471019 B-40341.Z542
Profil-Einfrässchliessblech für Zusatzriegel
Passend zu:

- 30340
- 30344PE
- 30341PB
- 30343PD
- 40344PE-SV
- 40341PB-SV
- XL-30340



11771158 1877.15/21
Zusatz-Einfräsriegel-schliessblech
Passend zu:

- 30340
- 30344PE
- 30341PB
- 30343PD
- 40344PE-SV
- 40341PB-SV
- XL-30340



11771112 1877.17/17
11771087 1877.17/19
11771080 1877.17/21
Riegelplatte zum Einfräsen
Passend zu:

- 30340
- 30344PE
- 30341PB
- 30343PD
- 40344PE-SV
- 40341PB-SV
- XL-30340



11471005 B-40341Z.1343
Flachschiessblech
Passend zu:

- 30340
- 30344PE
- 30341PB
- 30343PD
- 40344PE-SV
- 40341PB-SV
- XL-30340



Sets

11471016 B-30740.3541
11471017 B-30740.3542
ProfiFlex-Set
Passend zu:

- 30740



11471023 B-30350.3243
Lappenschliessblech-Set
Passend zu:

- 30350



11471012 B-40341.3133
Winkelschliessblech-Set
Passend zu:

- 30340
- 30344PE
- 30341PB
- 30343PD
- 40344PE-SV
- 40341PB-SV



11471024 B-40341.3443
Einfrässchliessblech-Set, gerundet
Passend zu:

- 30340
- 30344PE
- 30341PB
- 30343PD
- 40344PE-SV
- 40341PB-SV



Schliessleiste

11471015 B-40341.2542, DIN links
11471014 B-40341.2541, DIN rechts
Profil-Einfrässchliessleiste
Passend zu:

- 30340
- 30344PE
- 30341PB
- 30343PD
- 40344PE-SV
- 40341PB-SV



11471006 B-40341.3541, DIN rechts
11471007 B-40341.3542, DIN links
ProfiFlex-Set
Passend zu:

- 30340
- 30344PE
- 30341PB
- 30343PD
- 40344PE-SV
- 40341PB-SV



11471002 B-40341.3243
Lappenschliessblech-Set
Passend zu:

- 30340
- 30344PE
- 30341PB
- 30343PD
- 40344PE-SV
- 40341PB-SV



11471031 BV-40341.RE3243
VariFlex Lappenschliessblech-Set
Passend zu:

- 30340
- 30344PE
- 30341PB
- 30343PD
- 40344PE-SV
- 40341PB-SV



CASA Hauptschliessbleche

11471041 B-30900.1343
(Holz)
Passend zu:
• 30900



11471042 B-30900.4883
(Zarge)
Passend zu:
• 30900
• 30900 Black Line



11471041 B-30900.1343
(Holz) Black Line
Passend zu:
• 30900 Black Line



11471062 BE-31180.1143
Winkelschliessblech
Passend zu:
• 31180
• 31183



11471063 BE-31180.1233
Lappenschliessblech
Passend zu:
• 31180
• 31183



11471061 BE-31180.1343
Flachschliessblech
Passend zu:
• 31180
• 31183



11471030 BV-40341.RE1243
VariFlex Lappenschliessblech
Passend zu:
• 30100
• 35100
• 30104PE
• 30101PB
• 30103PD
• 40104PE-SV
• 40101PB-SV



11471051 BE-34110.1143
Winkelschliessblech
Passend zu:
• 34110-FS



11471053 BE-34110.1243
Lappenschliessblech
Passend zu:
• 34110-FS



11471052 B-34110.134
Flachschliessblech
Passend zu:
• 34110-FS



11471010 B-40341.H133
Winkelschliessblech
Passend zu:
• 30100
• 35100
• 30104PE
• 30101PB
• 30103PD
• 40104PE-SV
• 40101PB-SV



11471004 B-40341H.1243
Lappenschliessblech
Passend zu:
• 30100
• 35100
• 30104PE
• 30101PB
• 30103PD
• 40104PE-SV
• 40101PB-SV



11471013 B-40341.1443
Einfrässchliessblech
Passend zu:
• 30100
• 35100
• 30104PE
• 30101PB
• 30103PD
• 40104PE-SV
• 40101PB-SV



11471008 B-40341.1541
ProfiFlex Schliessblech
Passend zu:
• 30100
• 35100
• 30104PE
• 30101PB
• 30103PD
• 40104PE-SV
• 40101PB-SV



11771012 1870.17/19
11771013 1870.17/21
11771017 1870.19/19 Euro Nut
U-Schliessblech,
DIN links/rechts
Passend zu:
• 30100
• 35100
• 30104PE
• 30101PB
• 30103PD
• 40104PE-SV
• 40101PB-SV



Zubehör

1724
Rundstange
für Unterverriegelung
12171017 1487xØ10 mm
12171030 2000xØ10 mm
12171033 885xØ10 mm
DIN links/rechts verwendbar




1725
Rundrohr
für Obenverriegelung
Diverse Längen verfügbar,
Ø10 mm,
DIN links/rechts verwendbar,
mit Kunststoffzapfen,
kürzbar



1726
Stangenführung
für Unterverriegelung
12171004 gerundet 60x20x3 mm
12171011 rund 60x20x3 mm
DIN links/rechts verwendbar



12171005 1727
Bodenschliessmulde
DIN links/rechts verwendbar



12171013 1728
Lappenschliessblech
für Obenverriegelung
DIN links/rechts verwendbar




12171007 1729
Flachschliessblech
für Unterverriegelung
DIN links/rechts verwendbar



12020001 1730
Schaltschloss
DIN links/rechts verwendbar



11408081 50590/51590
Verstärkungs-Set Holz



Die ASSA ABLOY Gruppe ist der Weltmarktführer in Zugangslösungen. Jeden Tag helfen wir Menschen sich sicherer und geborgener zu fühlen und eine offenere Welt zu erleben.

ASSA ABLOY
Opening Solutions

ASSA ABLOY (Schweiz) AG
Schlosstechnik
Laufenstrasse 172
CH-4245 Kleinlützel
Tel. +41 61 775 11 11
www.assaabloy.ch

Technische Änderungen vorbehalten. 40010104_11/2025_DC_300

Ein- und Mehrpunktverriegelung
für alle Vollblatttüren



SWISS MADE



Alles auf einen Blick:
die Produkt-Übersicht als Poster

- Passende Anwendungsbereiche
- Spezifikationen
- Auflistung der neuen Nummern



Experience a safer
and more open world

Die ASSA ABLOY Gruppe ist der Weltmarktführer in Zugangslösungen. Jeden Tag helfen wir Menschen sich sicherer und geborgener zu fühlen und eine offenere Welt zu erleben.



ASSA ABLOY (Schweiz) AG
Schlosstechnik
Laufenstrasse 172
CH-4245 Kleinlützel
Tel. +41 61 775 11 11
www.assaabloy.ch

Technische Änderungen vorbehalten - 40010104 Poster_11/2025_DC_300

Die neue Generation CASA-Schlösser:
mechanische Einpunktverriegelung
für alle Vollblatttüren



Die neuen Modelle überzeugen durch hohe Langlebigkeit, verbesserter Funktionalität und einem vereinfachten Handling bei der Montage. Die Schlösser sind besonders für Fluchtwege, Innen- und Abschlusstüren im Holzbereich geeignet. Sie sind in vielen Varianten ohne und mit Panikfunktionen (E, B und D), mit Rund- oder Profilzylinderausschnitt, jeweils in 1- und 2-flügeliger Ausführung, sowie in den Dornmassen 60, 70 und 80 mm erhältlich. Aufgrund der vielseitigen Einsatzmöglichkeiten eignen sich die mechanischen Einsteckschlösser in öffentlichen Gebäuden, wie auch in Eingangstüren von Mehrfamilienhäusern, Büros oder Arztpraxen. Die hohe Funktionalität und Anpassungsfähigkeit der Einsteckschlösser überzeugt sowohl im Neubau als auch bei Renovationen.

Die neuen CASA-Schlösser sind brandschutzgeprüft und nach EN12209, EN179 und EN1125 zertifiziert.

Zur neuen CASA-Schlosslinie gehören:

- Magnetfallenschloss
- Einfallenschloss mit zuschaltbarer Fallensicherung (FS)
- Zweifallenschloss mit Drücker- und Zylinderkontakt, ohne und mit Panikfunktion
- CASA mit Panikfunktionen E, B und D
- CASA mit Panikfunktionen E, B mit Selbstverriegelung (SV)
- Standflügelverriegelung mit und ohne Kontakte
- 1- und 2-flügelige Varianten

Die neue Generation Tribloc-Schlösser:
mechanische Mehrpunktverriegelung
für alle Vollblatttüren



Ob Teil- oder Vollpanik: die neuen Tribloc-Schlösser passen in jede Vollblatttür. Die neuen Modelle überzeugen durch hohe Langlebigkeit, verbesserter Funktionalität und einem vereinfachten Handling bei der Montage. Die Schlösser sind besonders für Fluchtwege, Innen- und Abschlusstüren im Holzbereich geeignet. Sie sind in vielen Varianten ohne und mit Panikfunktionen (E, B und D), mit Rund- oder Profilzylinderausschnitt, in jeweils 1- und 2-flügeliger Ausführung, sowie in den Dornmassen 60, 70 und 80 mm erhältlich. Aufgrund der vielseitigen Einsatzmöglichkeiten eignen sich die mechanischen Mehrpunktverriegelungen in öffentlichen Gebäuden, wie auch in Eingangstüren von Mehrfamilienhäusern, Büros oder Arztpraxen. Die hohe Funktionalität und Anpassungsfähigkeit der Mehrpunktverriegelungen überzeugt sowohl im Neubau als auch bei Renovationen.

Zur neuen Tribloc-Schlosslinie gehören:

- Poly, Bi- und Roll-Tribloc
- FallenTribloc
- AutoTribloc
- Panikfunktionen E, B und D
- Standflügelverriegelung
- Tribloc XL-Verlängerungen

Neue Generation CASA-Schlösser



Übersicht CASA-Schlösser

Übersicht CASA-Schlösser

			Anwendung	Aussenabschlüssen	Wohnungsabschlüssen	Gebäudeinnentüren	Büro/Verwaltung	Öffentliche Einrichtungen	Sicherheitsbedarf	Fluchtweg	Brandschutz
30900	CASA Gamma	Einsteckschloss mit Magnetfalle				●	●				●
30900 Black Line	CASA Gamma	Einsteckschloss mit Magnetfalle				●	●				●
30100	CASA Beta	Sicherheits-Einsteckschloss				●	●				●
35100	CASA Alpha	Sicherheits-Einsteckschloss			●		●	●	●		●
31180	CASA Alpha	Zweifallen-Einsteckschloss				●				●	
31183	CASA Alpha	Zweifallen-Einsteckschloss				●				●	
34110-F5	CASA Alpha	Sicherheits-Fallenschloss						●		●	
30104PE	CASA Alpha	Panik-Sicherheits-Einsteckschloss	●	●		●	●	●	●	●	●
30104PE-ZF	CASA Alpha	Panik-Sicherheits-Einsteckschloss	●		●	●	●	●	●	●	●
30101PB	CASA Alpha	Panik-Sicherheits-Einsteckschloss	●		●	●	●	●	●	●	●
30101PB-ZF	CASA Alpha	Panik-Sicherheits-Einsteckschloss	●		●	●	●	●	●	●	●
30103PD	CASA Alpha	Panik-Sicherheits-Einsteckschloss	●		●	●	●	●	●	●	●
30103PD-ZF	CASA Alpha	Panik-Sicherheits-Einsteckschloss	●		●	●	●	●	●	●	●
40104PE-SV	CASA Alpha	Panik-Sicherheits-Einsteckschloss	●	●		●	●	●	●	●	●
40104PE-SV-ZF	CASA Alpha	Panik-Sicherheits-Einsteckschloss	●		●	●	●	●	●	●	●
40101PB-SV	CASA Alpha	Panik-Sicherheits-Einsteckschloss	●		●	●	●	●	●	●	●
40101PB-SV-ZF	CASA Alpha	Panik-Sicherheits-Einsteckschloss	●		●	●	●	●	●	●	●
50590	CASA/Tribloc	Panik-Standflügelverriegelung	●		●		●	●	●	●	●
51590	CASA/Tribloc	Panik-Standflügelverriegelung	●		●		●	●	●	●	●

Hinweis: Nur bei Panik B und D Umstellung möglich (geteilte Nuss). Panik E nicht möglich (durchgehende Nuss)

	ZS	WC	Distanz 78mm RZ/PZ	DIN-Richtung umstellbar	DIN-Richtung unabhängig	Panikseite umstellbar	Integrierte Überwachungskontakte	Fallenblockierung	Fallensicherung	Drehknopfzylinder tauglich	E-Öffner tauglich	Panikfunktion
ohne	•	•		•		•						
E		•	•	•	•			•		•	•	
B			•	•	•	•	•		•	•	•	
D			•	•	•						•	

	Ausführung	1-flügelig	2-flügelig	Selbstverriegelnd	Wechselfunktion	Magnetfalle	Stahlfalle mit Delreinsatz	RCZ	EN179	EN1125	EN12209	EN1634-1
ohne	•	•	•			•						
E	•	•		•			•	•			•	•
B	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•
D	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•



Übersicht Schliessbleche CASA

Übersicht Schliessbleche CASA

			Hauptschliessbleche	11471041 B-30900.1 343 (Holz)	11471042 B-30900.4883 (Zarge)	11471041 B-30900.1 343 (Holz) Black Line	11471062 BE-31180.1143, Winkelschliessblech	11471063 BE-31180.1233, Lappenschliessblech	11471061 BE-31180.1343, Flachschiessblech	11471052 B-34110.134, Flachschiessblech	11471051 BE-34110.1143, Winkelschliessblech	11471053 BE-34110.1243, Lappenschliessblech	11471030 BV-40341.1RE1243, Variflex Lappenschliessblech	11471010 B-40341.1H133, Winkelschliessblech	11471004 B-40341H.1243, Lappenschliessblech	11471013 B-40341.1443, Einfräschliessblech	11471008 B-40341.1541, Profiflex-Schliessblech	11771012 1870.17/19, U-Schliessblech DIN L + R	11771013 1870.17/21, U-Schliessblech DIN L + R	11771017 1870.19/19, U-Schliessblech für Euro Nut
30900	CASA Gamma	Einsteckschloss mit Magnetfalle		●	●	●														
30900 Black Line	CASA Gamma	Einsteckschloss mit Magnetfalle		●	●	●														
31180	CASA Alpha	Zweifallen-Einsteckschloss					●	●	●											
31183	CASA Alpha	Zweifallen-Einsteckschloss					●	●	●											
34110-FS	CASA Alpha	Sicherheits-Fallenschloss									●	●	●							
30100	CASA Beta	Sicherheits-Einsteckschloss												●	●	●				
35100	CASA Alpha	Sicherheits-Einsteckschloss												●	●	●	●	●	●	●
30104PE	CASA Alpha	Panik-Sicherheits-Einsteckschloss												●	●	●	●	●	●	●
30101PB	CASA Alpha	Panik-Sicherheits-Einsteckschloss												●	●	●	●	●	●	●
30103PD	CASA Alpha	Panik-Sicherheits-Einsteckschloss												●	●	●	●	●	●	●
40104PE-SV	CASA Alpha	Panik-Sicherheits-Einsteckschloss												●	●	●	●	●	●	●
40101PB-SV	CASA Alpha	Panik-Sicherheits-Einsteckschloss												●	●	●	●	●	●	●

Neue Generation Tribloc-Schlösser



Übersicht Tribloc-Schlösser

Generation Tribloc-Schlösser

Übersicht Tribloc-Schlösser

			Anwendung									
			Aussenabschlusstüren	Wohnungsabschlusstüren	Gebäudeinnentüren	Büro/Verwaltung	Öffentliche Einrichtungen	Erhöhter Sicherheitsbedarf	Fluchtweg	Brandschutz	Überhohe Türen	
30700	Tribloc	Sicherheits-Mehrpunktverriegelung	●							●		
30740	Tribloc	Sicherheits-Mehrpunktverriegelung	●					●		●		
30340	Tribloc	Sicherheits-Mehrpunktverriegelung	●	●						●		
30350	Tribloc	Sicherheits-Mehrpunktverriegelung	●		●		●	●		●		
30344PE	Tribloc	Panik-Sicherheits-Mehrpunktverriegelung	●	●	●	●	●	●	●	●		
30344PE-ZF	Tribloc	Panik-Sicherheits-Mehrpunktverriegelung	●		●		●	●	●	●		
30341PB	Tribloc	Panik-Sicherheits-Mehrpunktverriegelung	●		●	●	●	●	●	●		
30341PB-ZF	Tribloc	Panik-Sicherheits-Mehrpunktverriegelung	●		●		●	●	●	●		
30343PD	Tribloc	Panik-Sicherheits-Mehrpunktverriegelung	●			●	●	●	●	●		
30343PD-ZF	Tribloc	Panik-Sicherheits-Mehrpunktverriegelung	●		●		●	●	●	●		
40344PE-SV	Tribloc	Panik-Sicherheits-Mehrpunktverriegelung	●		●	●	●	●	●	●		
40344PE-SV-ZF	Tribloc	Panik-Sicherheits-Mehrpunktverriegelung	●		●		●	●	●	●		
40341PB-SV	Tribloc	Panik-Sicherheits-Mehrpunktverriegelung	●			●	●	●	●	●		
40341PB-SV-ZF	Tribloc	Panik-Sicherheits-Mehrpunktverriegelung	●		●		●	●	●	●		
XL-30340	Tribloc	XL-Stulpverlängerung, Zusatzriegel	●		●		●	●	●	●	●	
XL-30350	Tribloc	XL-Stulpverlängerung, Zusatzfalle	●		●	●	●	●	●	●	●	
50590	CASA/Tribloc	Panik-Standflügelverriegelung	●				●	●	●	●		
51590	CASA/Tribloc	Panik-Standflügelverriegelung	●		●		●	●	●	●		

[illegible]

Übersicht Schliessbleche Tribloc

[illegible]