

Les ferme-portes ASSA ABLOY



KESO
ASSA ABLOY

Come closer !

La technique et le design de la nouvelle
ligne de ferme-portes ont tout pour
convaincre.

ASSA ABLOY

The global leader in
door opening solutions



Une nouvelle génération de ferme-portes a conquis le marché.



Come closer !

Ferme-portes ASSA ABLOY

La série de ferme-portes est le produit d'un développement commun du groupe ASSA ABLOY.

Au service de nombreuses applications et systèmes de portes.

Que cela soit chez les particuliers, les commerçants ou dans les espaces publics, qu'il s'agisse de portes lourdes ou légères, les ferme-portes ASSA ABLOY sont adaptables à tous les cas de figure. La construction modulaire du produit facilite la planification ; les caractéristiques de montage et de réglage sont telles que la pose de l'installation est aisée.

La continuité du design pour les aménagements d'exigence.

L'homogénéité de l'aménagement est ce qui confère aux pièces et aux bâtiments tout leur style et leur donne le cachet esthétique qui les caractérise. Les produits de la gamme de ferme-portes ASSA ABLOY, qui présentent différentes caractéristiques, offrent tous un design élégant qui permet d'obtenir une apparence d'uniformité, même dans les bâtiments de taille importante.

Les ferme-portes ASSA ABLOY sont disponibles dans les couleurs argent, blanc, marron et noir.

Montage pratique

Les systèmes à application variable permettent de réduire de façon réellement appréciable la charge de travail et d'approvisionnement. En effet, chaque modèle de ferme-portes peut être monté côté charnière ou côté opposé, il s'adapte donc à la plupart des configurations de portes. La sécurité de planification est également donnée dans la pratique puisqu'il est possible de réaliser des modifications même sur place.



Quand le développement rime avec la pratique.



Design élégant et technique moderne – on a pensé à tout.

La gamme de ferme-portes ASSA ABLOY est très large.

Ferme-portes à bras

DC200 / taille 2 – 4

DC300 / taille 3 – 6

- Bras standard
- Bras à arrêt



Ferme-portes à glissière

DC500 / taille 1 – 4

DC700 / taille 3 – 6

- Glissière standard / glissière réglable en hauteur
- Glissière à arrêt électromécanique
- Glissière à détecteur de fumée intégré



Ferme-portes encastrés

DC840 / taille 2 – 4

DC860 / taille 3 – 6

- Glissière standard
- Glissière à arrêt électromécanique



Ferme-portes à glissière pour portes à 2 battants

DC500 / taille 1 – 4

DC700 / taille 3 – 6

- Glissière à régulateur de fermeture intégré
- Glissière à arrêt électromécanique
- Glissière à détecteur de fumée intégré



Réglages faciles

L'usage fait du matériel, les variations de températures, le taux d'humidité de l'air, tout cela n'est pas sans conséquence pour la porte. Les ferme-portes ASSA ABLOY peuvent être adaptés facilement aux changements des conditions qui régissent leur utilisation.

Les ferme-portes ASSA ABLOY facilitent les réglages à opérer pendant le montage grâce à des fonctions intelligentes : les tolérances d'intégration peuvent être compensées avec l'axe réglable en hauteur sans recours à aucune pièce spécifique. La compensation en hauteur de 14 mm tient compte des situations de construction rencontrées. La hauteur du bras s'ajuste très facilement et rapidement, le réglage de la fonction de fermeture est optimal.

Sécurité et confort - sans contradiction

Beaucoup de portes devraient ou doivent impérativement se refermer correctement après leur ouverture, le passage ne devant toutefois pas être compliqué ni la porte rester ouverte plus longtemps que cela n'est nécessaire.

Le mécanisme des ferme-portes ASSA ABLOY permet même d'ouvrir aisément par contre-pressure décroissante les portes les plus lourdes – quand bien même la porte n'est qu'entrouverte, mais en préservant une force de fermeture d'un niveau élevé. La technique baptisée Cam Motion intègre un disque à cames qui facilite l'accès à faible angle d'ouverture.

Les ferme-portes ASSA ABLOY sont quasiment tous équipés d'un amortissement à l'ouverture qui préserve de tout risque de dommages.

Les ferme-portes ASSA ABLOY répondent aux exigences de la directive technique TR 15894.

Montage très simple !

Les nombreuses possibilités de réglage facilitent l'installation et l'ajustage.

Les points forts techniques et le design élégant de la nouvelle ligne de ferme-portes sont autant d'arguments convaincants.

Un aperçu des avantages :

- Plaque de montage invisible pour tous les modèles
- Une variante de fermeture Cam Motion pour les quatre types de montage
- Axe réglable en hauteur
- Point de départ du coup final et amortissement à l'ouverture réglables
- Glissière réglable en hauteur
- Haut niveau de sécurité du fonctionnement même à basses températures
- Confort amélioré du passage grâce à la technologie Cam Motion; répond aux exigences de la directive technique TR 15894.
- Uniformité des points de fixation
- Intégration harmonieuse du détecteur de fumée dans la glissière
- Élément électromécanique autonome déclencheur transversal
- Design homogène

Modèles de ferme-portes DC200 / DC300 à bras





Adaptés même aux configurations les plus complexes -
les ferme-portes ASSA ABLOY tiennent bon.

ASSA ABLOY is the global leader in door opening solutions, dedicated to satisfying end-user needs for security, safety and convenience.

ASSA ABLOY



L'entreprise **KESO SA** a été fondée en 1963 et emploie aujourd'hui 250 collaborateurs répartis sur divers sites en Suisse et à l'étranger. Avec sa clé et sa technologie de cylindre uniques, KESO fait partie des fabricants de cylindres et de clés réversibles les plus renommés et offre des solutions allant de la maison individuelle aux gros projets tels que les installations industrielles et les aéroports. KESO se prévaut de la précision et de la qualité suisse dans le développement et la construction des systèmes de sécurité.

ASSA ABLOY est le premier fabricant et fournisseur au monde de solutions de fermeture et de systèmes de sécurité, qui répondent aux exigences élevées des clients en matière de sécurité, de protection et de convivialité d'utilisation.

KESO AG
Sicherheitssysteme
Untere Schwandenstrasse 22
CH-8805 Richterswil
Téléphone +41 44 787 34 34
Fax +41 44 787 35 35
E-Mail info@keso.com
Internet www.keso.com

KESO SA
Succursale Suisse romande
Z.I. Le Trési 9B
CH-1028 Préverenges
Téléphone +41 21 811 29 29
Fax +41 21 811 29 00
E-Mail keso.sa@keso.com
Internet www.keso.com