



SWISS MADE

Sécurité rhombique: KESO 9000Ω²

Une protection brevetée pour les installations
de fermeture de grande envergure

KESO

ASSA ABLOY









Experience a safer
and more open world



Sécurité rhombique pour une nouvelle flexibilité dans le domaine de la haute sécurité

KESO 9000 Ω^2 est la première solution de fermeture au monde grâce à laquelle le profil de clé suisse rhombique devient disponible pour le cylindre à profil européen. Elle est ainsi extrêmement flexible et peut également être utilisée sur les sites internationaux de grandes entreprises.



Le système de fermeture KESO 9000 Ω^2 inclut :

- | | | |
|--|---|---|
| Rhombe |  | • La protection contre la copie Ω^2 qui garantit que seules les copies de clés autorisées fonctionnent. De plus, la forme rhombique complique la création de copies de clés. |
| Protection par brevet |  | • La protection par brevet qui assure une protection à long terme de l'investissement et une sécurité contre les copies de clés en Suisse jusqu'en 2041 et en Europe jusqu'en 2034. |
| Planification du concept de fermeture™ |  | • Les nombreuses possibilités de calcul qui permettent de représenter de manière claire et simple des installations de fermeture complexes. |
| Combinatoire |  | • Avec le nouveau système, c'est la fin des limitations: Les cylindres à profil européen et à profil rond suisse peuvent être combinés sans problème. |
| Mécatronique |  | • L'intégration dans la plateforme Integra offre une flexibilité optimale: les composants mécaniques, mécatroniques et numériques peuvent être combinés à tout moment. |
| Traçabilité |  | • Les événements de fermeture et les accès sur les systèmes de fermeture mécatroniques peuvent être documentés de manière complète et numérique. |
| Protection anti-copie |  | • La qualité suisse pour les exigences de sécurité les plus élevées. |
| Protection contre les manipulations |  | • Des normes strictes protègent contre la rupture, l'arrachage et le perçage. |

Flexibilité maximale dans la planification du concept de fermeture: grande capacité de permutation et évolutivité

Une autre caractéristique distinctive par rapport aux autres solutions de fermeture est le nombre élevé de permutations possibles avec KESO 9000Ω². Grâce à la nouvelle technique de goupillage et au décalage des lignes, le système est destiné aux installations de fermeture de grande taille et complexes, comme par exemple dans les hôpitaux ou les grandes entreprises. La planification du concept de fermeture de KESO permet de représenter facilement une installation de fermeture complexe.

System : KESO Projekt Nr. .		S 10000, 1000, S 1001 S 110, S 220 Konferenzräume 520, S 720, S 722, 722 5510, S 511, 511 311, S 740, 742																						
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M										
Allgemeine Zentralschliessung	KEKgenie	Z00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X										
Reinraum, Pers. Schleuse		Z01	X		X				X															
Konferenzräume		Z02	X	X	X						X													
Kopierer Büromaterial		Z03	X	X						X			X											
Lager Tanks		Z04	X		X							X												
Schlüsselkasten Lager Unterhalt		Z05	X		X	X			X			X												
Auftragsbearbeitung, Projectengineering		Z06	X				X			X														
		Z07	X		X							X												
		Z08	X		X							X		X										
		Z09	X				X	X													X			
Umzäunung		Z10	X									X											X	



Des possibilités de combinaisons infinies: Les profils ronds et européens peuvent être combinés de manière flexible

L'intégration du canal de clé rhombique dans le cylindre rond et le cylindre à profil européen augmente :

- la protection contre les manipulations
- la différenciation par rapport aux autres systèmes de sécurité


De plus, il est possible d'intégrer facilement les nouvelles installations pour les bâtiments existants, y compris sur différents sites internationaux.



Sécurité rhombique grâce à un profil unique : les clés rhombiques vierges ne sont pas librement disponibles sur le marché.

Les profils de cylindre basés sur la technologie d'insert de la solution de fermeture KESO 9000Ω² peuvent être combinés et adaptés sans problème.





Le groupe ASSA ABLOY est le leader mondial des solutions d'accès. Chaque jour, nous permettons aux personnes de se sentir en sécurité et d'évoluer dans un monde plus ouvert.

ASSA ABLOY
Opening Solutions

Sous réserve de modifications techniques. PR.01.153/JC_04/2025_100

ASSA ABLOY (Suisse) SA
Systèmes de sécurité
Untere Schwandenstrasse 22
CH-8805 Richterswil
Tél. +41 44 787 34 34
www.assaabloy.com/ch

ASSA ABLOY (Suisse) SA
Succursale Suisse romande
Z.I. Le Trési 9B
CH-1028 Préverenges
Tél. +41 21 811 29 29
www.assaabloy.com/ch