


Planet SN/Planet SD

 Planet
ASSA ABLOY

Solutions d'isolation acoustique pour portes coulissantes



Planet SN – porte coulissante zéro force

Fonctions



Structure au sol



Types de portes



Avec le joint à abaissement Planet SN, votre porte coulissante bénéficie d'une protection contre le bruit, la fumée et la lumière sans compromettre le confort d'utilisation.




Caractéristiques importantes

- Joint à abaissement pour portes coulissantes qui ne nécessite pas de verrouillage de porte grâce au déclenchement sans effort (force de déclenchement de 1 N/m seulement)
- Course de 7-16 mm grâce à trois guides au sol différents pour un jeu au sol de 7-10/10-13/13-16 mm
- Solution compacte et peu encombrante avec rainure de guidage au sol intégrée
- Compensation automatique en cas de sol incliné
- Indice d'isolation phonique jusqu'à 44 dB pour une étanchéité optimale (à 7 mm de distance au sol)
- Lèvre en silicone de haute qualité, saillie latérale réglable
- Raccourcissement côté bord de fermeture jusqu'à la longueur de palier immédiatement inférieure et raccourcissement supplémentaire de 45 mm côté déclenchement
- Joint facilement démontable en desserrant les équerres de fixation



Accessoires inclus

- Kit de guidage au sol Planet SN, court, DIN R (droite) ou DIN L (gauche), pour air de sol 7-10 / 10-13 / 13-16 mm, jeu de montage Planet SN, DIN R (droite) ou DIN L (gauche)



Caractéristiques techniques

Matériau du profil	aluminium, 22 x 30 mm
Dimension de la rainure	largeur 22,3 mm et profondeur 30,5 à 35 mm
Profil d'étanchéité	silicone de haute qualité
Hauteur du joint	7-16 mm
Guidages au sol	3 pièces pour jeu au sol de 7-10 / 10-13 / 13-16 mm
Indice d'isolation phonique	jusqu'à 44 dB pour une distance d'air de 7 mm
Longueurs de paliers	800, 925, 1050, 1175, 1300, 1425, 1550, 1675 mm
Longueurs spéciales	sur demande jusqu'à 6000 mm
Déclenchement	125 mm (+45 mm max. côté crémonne)
Raccourcissement	oui
Fixation	latérale avec équerres et vis de fixation en acier inoxydable






Joint à abaissement Planet SN pour portes coulissantes



Set de guidage au sol Planet SN court, noir: 3 guides au sol coulissant pour fente de porte 7-16 mm et plaque de base (option)



Set de montage Planet SN, noir (option)



Modèles

Planet SN (porte coulissante), RD (coupe-fumée) | 44 dB



Longueur	Raccourcissement jusqu'à	Modèle	
		DIN L	DIN R
800 mm	> 675 mm	105080L	105080R
925 mm	> 800 mm	105093L	105093R
1050 mm	> 925 mm	105105L	105105R
1175 mm	> 1050 mm	105118L	105118R
1300 mm	> 1175 mm	105130L	105130R
1425 mm	> 1300 mm	105143L	105143R
1550 mm	> 1425 mm	105155L	105155R
1675 mm	> 1550 mm	105168L	105168R
< 2000 mm par mètre		105600L	105600R

Options

Description	N° d'art.
Découpe à la cote fixe	900200
Saillie en silicone	900440

Accessoires

Description	N° d'art.
Set de montage Planet SN, pour portes en bois, DIN L (gauche)	902034
Set de montage Planet SN, noir, pour portes en bois, DIN L (gauche)	902656
Set de montage Planet SN, pour portes en bois, DIN R (droite)	902033
Set de montage Planet SN, noir, pour portes en bois, DIN R (droite)	902657
Set de guidage au sol SN (court), DIN G (gauche)	902036
Set de guidage au sol SN (court), DIN D (droite)	902035
Set de guidage au sol SN (court), noir, DIN D (droite)	902659
Set de guidage au sol SN (court), noir, DIN G (gauche)	902658

Planet SD – rail d'étanchéité pour porte coulissante


Fonctions



Types de portes



Étanchéifiez encore mieux votre porte coulissante. Désormais, pour le joint à abaissement Planet SN, utilisez également notre rail d'étanchéité universel pour bord de fermeture supérieur.





Caractéristiques importantes

- Peut être intégré dans presque tous les systèmes de portes coulissantes grâce à ses dimensions compactes et à ses variantes d'installation possibles.
- Sans effort pour un confort élevé et une meilleure accessibilité
- Compatibilité avec les systèmes Softclose
- Un montage simple avec des éléments à nivellement automatique réduit les efforts d'installation, et donc les coûts système


Accessoires inclus

- Set de montage Planet SD



Caractéristiques techniques

Matériau du profil	aluminium anodisé
Profil d'étanchéité	silicone de haute qualité
Longueurs spéciales	max. 3000 mm en une seule pièce, mais allongement possible
Raccourcissement	illimité
Fixation	ruban adhésif (préassemblé), non compris pour les composants individuels!




Fonctionnement


Les profilés de positionnement sont fixés au rail de roulement, au mur ou au plafond ainsi qu'au vantail, tandis que l'élément d'étanchéité à nivellement automatique relie parfaitement les deux profilés. Cela permet d'obtenir en permanence une étanchéité optimale sans travaux de réglage fastidieux. Le profil d'étanchéité ferme sans difficulté les passages vers le joint vertical et augmente ainsi considérablement l'isolation phonique de la porte coulissante.

Variantes d'installation


La marque Planet offre des options d'une grande diversité pour combiner les profils selon vos spécifications. Choisissez la combinaison adaptée à votre porte coulissante parmi les différentes options.




Exemples d'application




1. Montage au plafond, variante B-B



2. Montage mural avec intégration dans le rail de roulement et profil B



3. Montage mural avec variante A-B collée à l'intérieur



4. Montage mural avec variante A-B collée à l'extérieur

Modèles

Set Planet SD, rail d'étanchéité pour porte coulissante

		EV1	NOIR
Largeur de porte/version	Raccourcissement	N° d'art.	N° d'art.
≤ 1250 mm/A-B	illimité	108125AB-E	108125AB-B
≤ 1500 mm/A-B	illimité	108150AB-E	108150AB-B
≤ 1250 mm/B-A	illimité	108125BA-E	108125BA-B
≤ 1500 mm/B-A	illimité	108150BA-E	108150BA-B
≤ 1250 mm/A-A	illimité	108125AA-E	108125AA-B
≤ 1500 mm/A-A	illimité	108150AA-E	108150AA-B
≤ 1250 mm/B-B	illimité	108125BB-E	108125BB-B
≤ 1500 mm/B-B	illimité	108150BB-E	108150BB-B

Set de montage Planet SD incl.

Planet SD, composants individuels

	EV1	NOIR
	N° d'art.	N° d'art.
Profil A Planet SD, par mètre linéaire	108600AE	108600AB
Profil Z Planet SD, par mètre linéaire	108600ZE	108600ZB
Profil B Planet SD, par mètre linéaire	108600BE	108600BB

Accessoires non incl., ruban adhésif non fourni/préassemblé!

Accessoires

	N° d'art.
Set de montage Planet SD comprenant 1 × bloque-porte A, 2 × bloque-porte B, 1 module de connexion, 1 outil pour bloque-porte B	900648
Ruban adhésif, rouleau, 3 m	902480



Planet SD





Planet SN

Le groupe ASSA ABLOY est le leader mondial des solutions d'accès. Chaque jour, nous permettons aux personnes de se sentir en sécurité et d'évoluer dans un monde plus ouvert.

ASSA ABLOY (Suisse) AG
Joints à abaissement
& protège-doigts
Untere Schwandenstrasse 22
CH-8805 Richterswil
Tel. +41 43 266 22 22
www.planet.ag

ASSA ABLOY (Suisse) SA
Succursale Suisse romande
Z.I. Le Trési 9B
CH-1028 Préverenges
Tél. +41 21 811 29 29
www.assaabloy.ch

Sous réserve de modifications techniques. 902278FR_150_06/26