



# Key Studio

software pro objednávání, správu a servis SGHK platforem FAB NG

příručka uživatele \_v2

***Tato příručka je určena servisním partnerům, kteří absolvovali školení, na kterém jim byl aktivován jejich uživatelský účet pro software Key Studio.***

*Key Studio prochází neustále vylepšováním funkcí, proto se některé obrazovky a popis mohou ve skutečnosti lišit od popisu v tomto dokumentu.*

*Budeme rádi, pokud nám Vaše případné podmínky pro změnu v popisu funkcí, obsažené v tomto dokumentu, nebo nápady pro zlepšení, zašlete na jednu z následujících adres:*

[libor.hynek@assaabloy.com](mailto:libor.hynek@assaabloy.com)  
[jan.tosovsky@assaabloy.com](mailto:jan.tosovsky@assaabloy.com)  
[david.svikruha@assaabloy.com](mailto:david.svikruha@assaabloy.com)

vedoucí odd. specifikace a výpočtu SGHK  
specialista SGHK  
specialista SGHK

tel.: 724 161 822  
tel.: 602 280 318  
tel.: 702 102 453

*Na výše uvedených telefonních číslech nás můžete kontaktovat v pracovní dny mezi 6:00 až 14:00. Mimo uvedený čas nemůžeme garantovat dostupnost telefonické servisní podpory.*

# Obsah

---

1.	Názvosloví .....	4
2.	Instalace Key Studia .....	4
2.1.	SW a HW požadavky .....	4
2.2.	Stažení instalačního souboru Key Studio .....	4
2.3.	Aplikace HID Approve.....	4
3.	Podporované platformy.....	5
4.	Změna hesla pro Key Studio.....	5
5.	Přihlášení na portál Key Studia .....	6
5.1.1.	Přihlašovací obrazovka při prvním přihlášení v konkrétním počítači/prohlížeči ....	6
5.1.2.	Přihlašovací obrazovka na počítači/prohlížeči s již existujícím uživatelským profilem .....	6
5.2.	Dvoufázové ověření .....	7
5.3.	Domovská obrazovka Key Studio portálu.....	7
6.	Přihlášení do Key Studia .....	8
6.1.1.	Přihlašovací obrazovka při prvním přihlášení v konkrétním počítači .....	8
6.1.2.	Přihlašovací obrazovka na počítači s již existujícím uživatelským profilem .....	9
6.2.	Dvoufázové ověření .....	9
6.3.	Domovská obrazovka Key Studia .....	10
7.	Doporučené nastavení Key Studia .....	11
7.1.	Prostředí .....	11
7.2.	Vlastnosti vložek a klíčů v zobrazení lockchartu .....	12
8.	Nové SGHK.....	13
8.1.	Nový lockchart (ruční zadání) .....	14
8.1.1.	Průvodce vytvořením nového lockchartu .....	14
8.1.2.	Postup vytvoření zamykacího plánu .....	16
8.2.	Na základě stávajícího lockchartu .....	20
8.3.	Import ze souboru .....	23
9.	Objednávka .....	26
9.1.	Výroba / (výpočet pouze pro NG ZP) .....	26
9.2.	Zkouška spočitatelnosti systému .....	29
10.	Rozšíření SGHK (nové pozice vložek, klíčů) .....	33
11.	Duplicity (již spočítané pozice vložek, klíčů).....	<b>3534</b>
12.	Správa systémů (vlastní montáž, data pro servis SGHK).....	<b>3837</b>
12.1.	Export výrobní dokumentace do souboru pdf .....	<b>3938</b>
12.2.	Rychlý náhled výrobních informací v Key Studiu .....	<b>4140</b>
12.3.	Registrace spočítaných pozic .....	<b>4241</b>

# 1. Názvosloví

Key Studio portál – webové stránky Key Studia dostupné na této adrese:  
<https://keystudio.assaabloysolutions.com/>

Key Studio – software pro správu SGHK

HID Approve – aplikace sloužící pro dvoufázové ověření uživatele pro přihlášení

Lockchart – zamykací plán

## 2. Instalace KeyStudia


### 2.1. SW a HW požadavky

**KeyStudio** lze používat na počítači s aktualizovaným operačním systémem Windows 10 nebo Windows 11.

**HID Approve** pro dvoufázové ověření lze provozovat buď na počítači s aktualizovaným operačním systémem Windows 10 nebo Windows 11, nebo chytrém mobilním telefonu s operačním systémem Android 5.0 či novějším, případně Apple iOS.

### 2.2. Stažení instalačního souboru Key Studio

Instalační soubor Key Studia je k dispozici na „Key Studio portále“ v části „Software a příručky“.



Počet instalací není omezený.

### 2.3. Aplikace HID Approve

Aplikaci HID Approve lze bezplatně získat v obchodě Vámi zvoleného zařízení.

### 3. Podporované platformy

platformy dostupné pro výpočty nových systémů:

FAB NG – veřejná mapa (označení SGHK **Nxxxxxx**)

FAB NG ZP – zákaznické profily (označení SGHK **NZxxxxxx**)

FAB ZP – zákaznické profily 2018, 300, 300Hd, 200RS, 200RSG, 2060, 3000, 3000Hd (označení SGHK **Zxxxxx, a 6Zxxxxx**)

platformy dostupné pouze pro objednání duplicit a rozšíření:

FAB 2018 (označení SGHK **xxxx, Yxxxx, Rxxxx, 3Rxxxx**)

FAB 300, 300Hd (označení SGHK **3Fxxxx**)


FAB 2060 (označení SGHK **Axxx, Axxxx**)

FAB 3000, 3000Hd (označení SGHK **3Bxxxx**)


### 4. Změna hesla pro Key Studio

Změnu hesla lze provést na přihlašovací obrazovce „Key Studio portálu“.

Vyplňte (případně zkontrolujte), že máte vyplněnou Vaši emailovou adresu použitou pro Váš Key Studio účet, a klikněte na volbu „Nemohu se přihlásit“.



Zkontrolujte Vaši emailovou adresu a klikněte na odeslat.




Na Vaši emailovou adresu bude zaslán email s odkazem na resetování hesla. Při nastavování lze zadat heslo použité v minulosti.

## 5. Přihlášení na portál Key Studia

V internetovém prohlížeči otevřete stránky  
<https://keystudio.assaabloypeningsolutions.com/>

### 5.1.1. Přihlašovací obrazovka při prvním přihlášení v konkrétním počítači/prohlížeči


V pravém horním rohu si můžete nastavit preferovaný jazyk. Vyplňte Vaši emailovou adresu použitou pro registraci Key Studia, do pole „Password“ (Heslo) napište Vaše heslo. Klikněte na tlačítko „Login“ (Přihlášení).



The screenshot shows a web browser window with the URL <https://keystudio.assaabloypeningsolutions.com/auth/login>. The page header includes the logo "ASSA ABLOY Key Studio™" and a language dropdown menu set to "Czech - Czech Republic". The main content area features a login form titled "Vítejte na" (Welcome to). The form has two input fields: "E-mailová adresa" (Email address) and "Heslo" (Password). Below the password field is a link "Nemohu se přihlásit" (I can't log in). At the bottom of the form are two buttons: "ZPĚT" (Back) and "PŘIHLÁŠENÍ" (Login).


### 5.1.2. Přihlašovací obrazovka na počítači/prohlížeči s již existujícím uživatelským profilem

V pravém horním rohu si můžete nastavit preferovaný jazyk. Klikněte na Vaše jméno.



The screenshot shows the same web browser window as in 5.1.1. The language dropdown menu is still set to "Czech - Czech Republic". The main content area features a login form titled "Přihlášení" (Login). The form shows a user profile picture and name, which are blurred. Below the profile information are two buttons: "SMAZAT PROFIL" (Delete Profile) and "NOVÝ PROFIL" (New Profile).


Do pole „Password“ (Heslo) vyplňte Vaše heslo. Klikněte na tlačítko „Login“ (Přihlášení).




This is a close-up view of the login form. It shows the "Vítejte na" header, the "E-mailová adresa" field, and the "Heslo" field. Below the password field is a red error message "Toto pole je povinné." (This field is required.) and a link "Nemohu se přihlásit". At the bottom are the "ZPĚT" and "PŘIHLÁŠENÍ" buttons.

## 5.2. Dvoufázové ověření


Zvolte obrázek zařízení, které bude použito při ověření (v tomto případě mobilní telefon).



Přihlaste se do HID Approve, a nechte si vygenerovat v ověřovací kód. Zkontrolujte zvolený typ zařízení kde máte vygenerovaný kód a ten opište do pole „Zadejte kód odpovědi“, klikněte na „Další“.



## 5.3. Domovská obrazovka Key Studio portálu



**Panel uživatelských nastavení** - zobrazující uživatelské jméno, společnost, umožňuje přístup k různým nabídkám nastavení,

**Boční panel** – navigační nabídka ke všem hlavním modulům,  
**Hlavní obrazovka** – zobrazuje informace dle zvolené části.


## 6. Přihlášení do Key Studia

Poklikáním na ikonu spustíte Key Studio.




### 6.1.1. Přihlašovací obrazovka při prvním přihlášení v konkrétním počítači

Klikněte na tlačítko „Add user“ (Přidat uživatele)




Do pole „Username“ (Uživatelské jméno) vyplňte Vaši emailovou adresu použitou pro registraci Key Studia, do pole „Password“ (Heslo) napište heslo zadané při registraci. Klikněte na tlačítko „Login“ (Přihlásit).


The image shows a close-up of the login form. It has a dark background with a light blue border. There are two input fields: 'Username' and 'Password'. The 'Username' field is empty, and the 'Password' field is also empty. Below the input fields, there is a horizontal line. At the bottom right, there are two buttons: 'Cancel' and 'Login'. The 'Login' button is highlighted in a light blue color.

## 6.1.2. Přihlašovací obrazovka na počítači s již existujícím uživatelským profilem

Klikněte na tlačítko s Vaším jménem



Do pole „Password“ (Heslo) napište heslo použité při registraci, a klikněte na tlačítko „Login“ (Přihlásit).




## 6.2. Dvoufázové ověření

Přihlaste se do HID Approve, a nechte si vygenerovat v ověřovací kód. Zkontrolujte, že máte zvoleno „Soft token“ a kód opište do příslušného pole, klikněte na „Ověřit“.



### 6.3. Domovská obrazovka Key Studia

Po úspěšném přihlášení do Key Studia uvidíte domovskou obrazovku, která obsahuje čtyři základní oblasti:



**Tlačítko Home** (domů) - umožňuje návrat k úvodní obrazovce,

**Panel uživatelských nastavení** - zobrazující uživatelské jméno a informace o režimu online či offline, přístup k různým nabídkám nastavení,

**Boční panel** - navigační nabídka ke všem hlavním modulům,


**Hlavní obrazovku** - rozdělenou do čtyř částí:

- Nedávné Lockcharty – přehled nedávno otevřených lockchartů,
- Objednávky – přehled Vašich objednávek zadaných v Key Studiu,
- Novinky a aktualizace – informace od ASSA ABLOY oddělení výpočtů SGHK,
- Školení a tipy

## 7. Doporučené nastavení Key Studia


### 7.1. Prostředí

Pro správnou funkci importu šablon z Microsoft Excelu zvolte v „Nastavení“ možnost „Vzhled“ a vyberte jazyk „čeština (Česko)“.




## 7.2. Vlastnosti vložek a klíčů v zobrazení lockchartu


Nastavení zobrazení vlastností vložek:



Nastavení zobrazení vlastností klíčů:




Správně nastavená obrazovka lockchartu




## 8. Nové SGHK

Označení pozic vložek a klíčů může mít max. 8 znaků. **Nepoužívejte znaky „ “ mezeru, „/“ lomítko, „\*“ (hvězdička), „,“ čárka a znaky s diakritiku.** V případě použití zakázaných znaků je značení zobrazeno červenou barvou.

Na domovské obrazovce v části „Nedávné lockcharty“ klikneme na „Nový lockchart“,



zvolením jedné z následujících voleb vybereme způsob jak zadáme nový systém:



- **Nový lockchart** – ruční zadání systému (stejně jako v Masterplanu),
- **Na základě stávajícího lockchartu** – plně editovatelná kopie již existujícího systému,
- **Import ze souboru** – nahrání systému z aktuálního formuláře specifikace SGHK pro podporované platformy poskytnutého ASSA ABLOY.

## 8.1. Nový lockchart (ruční zadání)

### 8.1.1. Průvodce vytvořením nového lockchartu

Vyplňte pole „Název Lockchartu“, poté klikněte na tlačítko „Další“

Home

Najít lockchart Nový lockchart

Podrobnosti o Lockchartu Vybrat platformy Hierarchie lockchartu Položky Lockchartu

Projekty

**Podrobnosti**

Zadejte obecné informace, které se ukládají společně s lockchartem. Kromě toho můžete přidat odkaz na tento lockchart v některém ze svých projektů.

**PODROBNOSTI**

Název Lockchartu:

Reference klienta:

Dle odvětví:

DIČ tih:

PROJEKT:  Vybrat projekt [Odstranění vztahu]

Související projekt:

**UMÍSTĚNÍ** Mapy Google

Země:

Adresa 1:

Adresa 2:

Město:

Provincie/region:

PSČ:

Zeměpisná šířka:

Zeměpisná délka:

Jazyk:

ASSA ABLOY \* Označuje povinné pole

Zrušit Předchozí **Další**

Kliknutím zvolte požadovanou platformu, poté klikněte na tlačítko „Další“

Home

Najít lockchart Nový lockchart

Podrobnosti o Lockchartu **Vybrat platformy** Hierarchie lockchartu Položky Lockchartu

Projekty

**Platforma**

Vyberte dodavatele lockchartu a platformu, kterou chcete použít.

FILTR:

ZUŽITÍ VÝBĚR:  Vymazat vše

**Dodavatel**

ASSA ABLOY Czech and Slovakia

**Typ lockchartu**

**Značka**

ASSA ABLOY

**Technologie**


Patented reversible key

	NÁZEV	PCPIS
<input checked="" type="radio"/>	NG	NG
<input type="radio"/>	NG Cust Prof	NG Cust Prof


ASSA ABLOY \* Označuje povinné pole

Zrušit Předchozí **Další**


Následující obrazovku přeskočte kliknutím na tlačítko „Další“



Poté si můžete zvolit vložky a jejich vlastnosti které budou automaticky doplněny při zadání nových pozic do systému (vlastnosti klíčů jsou předvyplněny systémem). Poté klikněte na tlačítko „Vytvořit“.



Vytvoří se karta s novým lockchartem, která se dělí do následujících částí:



**Ouško** – zobrazuje název a u spočítaných systému jejich evidenční číslo SGHK,

**Horní panel** – obsahuje editační funkce, režimy zobrazení atd.,

**Vložky** – zobrazení vlastností a počtů vložek, příp. vlastních klíčů,


**Klíče** – zobrazení vlastností a počtů klíčů,

**Přístupy** – zobrazení požadovaných přístupů


**Panel detailů produktu** – zobrazuje detailní informace o vybraném výrobku (zobrazí se po kliknutí na šipku v pravém dolním rohu obrazovky).

## 8.1.2. Postup vytvoření zamykacího plánu

Vložíme si požadovaný počet řádků pro vložky a klikneme na „Ok“.




Ve sloupci „Kód“ změním hodnotu na požadované značení, které bude vylaserováno na vložkách.



VLOŽKA	
NÁZEV	KÓD
	0001
	0002
	0003
	0004
	0005

Vložíme si požadovaný počet sloupců pro hlavní klíče a klikneme na „Ok“.



Home ^vzor X

Jménem: <žádný zákazník>

Fluviální S&P Nastavení Bezpečnostní karty SGHK Dveře Kontroly

VLOŽKA

NÁZEV	KÓD	STEINÝ PŘÍSTUP...	MNOŽSTVÍ	MNOŽSTVÍ VK	PRODUKT	KÓD PRODUKTU
	0001		1			

Přidat Kód

Zadejte množství: 2

Zrušit Ok

KLÍČ Přidat Kód Relayout Sloupce atributů

V řádce „Kód“ změním hodnotu na požadované značení, které bude vylaserováno na hlavních klíčích. Zadáme požadované množství.



90%

KLÍČ

NÁZEV

MNOŽSTVÍ

KÓD

VÝROBNÍ NAS

G H1

Nadefinujeme požadované přístupy hlavních klíčů do vložek.

VLOŽKA			KLÍČ	NÁZEV
NÁZEV	KÓD	STEJNÝ PŘÍSTUP JAKO	KÓD	
	0001		G	X
	0002		H1	X
	0003			X
	0004			X
	0005			X

Nadefinujte požadované vlastnosti výrobků, množství a výrobní nastavení. Ve sloupci „Kód výrobku“ zkontrolujte přidělení SKP (buď kliknutím na „Ověřte nyní“ v Panelu

detailů produktu, nebo hromadně na ikonu „šanonu“ v Horním panelu).

VLOŽKA										KÓD
NÁZEV	KÓD	STEJNÝ PŘÍSTUP...	MNOŽSTVÍ	MNOŽSTVÍ VK	PRODUKT	KÓD PRODUKTU	KÓD VÝROBKU	VÝROBNÉ MNOŽSTVÍ	VÝROBENO VK	VÝROBNÍ NAS.
	0001		1		Oboustranná cyl. vl.	EDE	N913A01G12.1100	0		Produkt
	0002		1		Oboustranná cyl. vl.	EDE	N913A01G12.1100	0		Produkt
	0003		1		Visací zámek 8mm	EPLB	N962V01G00.1100	0		Produkt
	0004		1		Jednostranná cyl. vl.	EHE	N902U01G20.0300	0		Produkt
	0005		1		Oboustranná cyl. vl.	EDE		0		Produkt


### Výrobní nastavení (platí pro vložky i klíče):

- **PRODUKCE** - pozice se spočítá a vyrobí v AA RK. Po zpracování objednávky je položka needitovatelná.
- **NEVYRÁBĚJTE** - pozice se spočítá a nevyrobí. Po zpracování objednávky je editovatelný výrobek, nikoliv přístupy.
- **NEOBJEDNÁVEJTE** - pozice se nespočítá ani nevyrobí. Po zpracování objednávky je plně editovatelná.

V případě že jsou požadovány vlastní klíče vyplňte je do sloupce „Množství VK“. Symbol „^“ indikuje, že se na jiném řádku v systému vyskytuje vložka se stejným kódem.

VLOŽKA					
NÁZEV	KÓD	STEJNÝ PŘÍSTUP...	MNOŽSTVÍ	MNOŽSTVÍ VK	PRODUKT
	0001		1	3	Oboustranná cyl. vl.
	0001		1	^	Visací zámek 8mm
	0002		1		Oboustranná cyl. vl.
	0003		1	1	Visací zámek 8mm
	0004		1	2	Jednostranná cyl. vl.
	0005		1	10	Oboustranná cyl. vl.


V sekci klíčů zkontrolujte požadované výrobní nastavení.




Můžeme odeslat objednávku (viz kapitola 9).

## 8.2. Na základě stávajícího lockchartu

Pokud chcete vytvořit kopii lokálně uloženého lockchartu zvolte možnost „Soubor“. Poté vyberte požadovaný lockchart buď ze zobrazeného přehledu, nebo jej vyberte z přehledu lokálních kopií přes možnost „Procházet počítač“. Klikněte na tlačítko „Další“.



Pokud chcete vytvořit kopii již spočítaného systému zvolte možnost „Informace o lockchartu“. Poté do pole „Evidenční číslo SGHK“ vyplňte číslo systému jehož kopii chcete vytvořit, a klikněte na tlačítko „Vyhledávání“. Označte nalezený systém, a klikněte na tlačítko „Další“.



Do pole „Název lockchartu“ je předvyplněn název původního lockchartu doplněný o „(Copy)“, tento název můžete změnit. A klikněte na tlačítko „Další“.

Home

Název Lockchartu: vzori (Copy)

Reference klienta

Dle odvětví

Dělní síh

PROJEKT: Vybrat projekt | Odstranění vstahu

Související projekt

UMÍSTĚNÍ: Mapy Google

Země

Adresa 1

Adresa 2

Město

Provincie/region

PSČ

Zeměpisná šířka

Zeměpisná délka

Jazyk

ASSA ABLOY

Zrušit < Předchozí Další >

Kliknutím zvolte požadovanou platformu, poté klikněte na tlačítko „Další“

Home

Podrobnosti o Lockchartu

Vyberte dodavatele lockchartu a platformu, kterou chcete použít.

FILTR	NÁZEV	POPIS
zůstať VÍBĚR	NG	NG
Dodavatel: ASSA ABLOY Czech and Slovakia	NG Cust Prof	NG Cust Prof
Typ lockchartu	NG Cust Prof	NG Cust Prof

Značka: ASSA ABLOY

Technologie: Patented reversible key

ASSA ABLOY

Zrušit < Předchozí Další >


Vytvoří se karta lockchartu. Tento lockchart je plně editovatelný (značení, výrobky i přístupy).

NÁZEV	KÓD	STEINÝ PŘÍSTUP...	MNOŽSTVÍ	MNOŽSTVÍ VK	PRODUKT	KÓD PRODUKTU	KÓD VÝROBKU	VÝROBNĚ MNOŽSTVÍ	VÝROBENO VK	VÝROBNĚ NAS
	0001		1	3	Oboustranná cyl. vt.	EDE	NH13A01G12,1100	0	0	Produktce
	0001		1	1	Všad sámek šnem	EPLB	NH62V11G001,1100	0	1	Produktce
	0002		1		Oboustranná cyl. vt.	EDE	NH12X01G12,1100	0	0	Produktce
	0003		1	1	Všad sámek šnem	EPLB	NH62V01G001,1100	0	0	Produktce
	0004		1	2	Jednostranná cyl. vt.	EHE	NH02L01G001,0350	0	0	Nevyřídíte
	0005		1	10	Oboustranná cyl. vt.	EDE		0	0	Produktce


Můžeme odeslat objednávku (viz kapitola 9).




Zkontrolujte, že je vybrán správný soubor, a klikněte na tlačítko „Další“.




Zkontrolujte, případně upravte, název lockchartu a klikněte na tlačítko „Další“.



Zkontrolujte, případně upravte, zvolenou Platformu a klikněte na tlačítko „Vytvořit“.



Zobrazí se okno lockchartu s daty ze zdrojového souboru.




**Pokud se nezobrazí všechny údaje, bylo manipulováno s formulářem specifikace, při které došlo k poškození jeho funkčnosti pro potřeby importu dat do Key Studia.**

Můžeme odeslat objednávku (viz kapitola 9).




Pokud máte více dodacích adres, tak v záhlaví sloupce „Typ“ klikněte do zaškrťovacího pole a tím označíte všechny řádky objednávky. Poté klikněte na tlačítko „Přeprava“, ze seznamu vyberte adresu kam chcete zakázku doručit a klikněte na tlačítko „Další“.

Vybraná adresa se, u položek vyráběných ve FABu, zapíše do sloupce „Přeprava“.



Poté klikněte na tlačítko „Další“.



Na obrazovce „Souhrnu“ objednávky vyplňte pole „Náкуп objednávka číslo“ a klikněte na tlačítko „Obnovit přehled objednávek“. Případně zaškrtnutím pole „Další nastavení objednávky“ aktivujete pole kam můžete napsat poznámku k objednávce. Zkontrolujte SKP (výrobky) a jejich počty, pokud je vše v pořádku stisknutím tlačítka „Objednávka“ ji odešlete k výpočtu/výrobě.

Home vzor

Jméno: **Obecný zákazník (00001)**

Výroba

Posíledek na výrobu Souhrn

Na této obrazovce se zobrazí souhrn vaší objednávky. Zadejte informace v záhlaví objednávky, ověřte a potvrďte odeslání objednávky dodavateli.

**VŠÍ DODAVATEL** **OBJEDNÁVKA**

ASSA ABLOY  
ASSA ABLOY Czech and Slovakia

Kategorie objednávky: Standard Datum přijetí objednávky: Enter date

**IMÉNEM ZÁKAZNÍKA** **Náкуп objednávka číslo** **Číslo nabídky**

vzor

Číslo zákaznika: 00001 Jméno zákaznika: Obecný zákazník Obnovit přehled objednávek Další nastavení objednávky Export do aplikace Excel

KÓD VÝROBKU	PRODUKT	DODACÍ ADRESA	MNOŽSTVÍ
N513000G10.1000	KIČ mechanický	Ulice č.1 123 45 Město, Czech Republic	13
N513000G10.1000	KIČ mechanický	Ulice č.1 123 45 Město, Czech Republic	14
N913A01G12.1100	Oboustranná cyl. v. Zub=DIN,Ochrana proti odvrtání=4,Spojka=Standard,Děška vložky (A+B)=30+35,Povrchová úprava=NiKl	Ulice č.1 123 45 Město, Czech Republic	1
N962V1G00.1100	Vsačí zámeč 8mm,Material tělesa=Mosaz,Povrchová úprava=NiKl,Výška tělenu=66 mm	Ulice č.1 123 45 Město, Czech Republic	1
N912X01G12.1100	Oboustranná cyl. v. Zub=UNI,Ochrana proti odvrtání=3P,Spojka=Standard,Děška vložky (A+B)=30+35,Povrchová úprava=NiKl	Ulice č.1 123 45 Město, Czech Republic	2
N962V0T000.1100	Vsačí zámeč 8mm,Material tělesa=Mosaz,Povrchová úprava=NiKl,Výška tělenu=23 mm	Ulice č.1 123 45 Město, Czech Republic	1
N442001004.0000	Bezpečnostní karta	Ulice č.1 123 45 Město, Czech Republic	1
1EM_CALC		Ulice č.1 123 45 Město, Czech Republic	1

Označuje povinné pole Zrušit Předchozí Objednávka

Po odeslání objednávky se objeví okno s potvrzením o odeslání objednávky.

Thank you for placing your order

Your order has been successfully submitted to your supplier: ASSA ABLOY Czech and Slovakia

**OBJEDNÁVKA SHRNTÍ**

Datum objednávky: 1/16/2024 10:43:21 AM

Náкуп objednávka číslo: vzor


Kategorie objednávky: Standard

Odkaz na objednávku Key Studio: ZoinEg67OE2t4Dhmg6bu9w

Zavřít

## 9.2. Zkouška spočitatelnosti systému

V menu „Objednávek“ klikněte na tlačítko „Prověření výpočtu“.



Software provede kontrolu platnosti lockchartu, v případě že neobjeví chyby zobrazí se obrazovka „Žádost o přezkoumání“, ve které do pole „Komentáře k vaší žádosti“ napište důvod zkoušky a klikněte na tlačítko „Další“.



Na obrazovce „Souhrnu“ žádosti vyplňte pole „Náкуп Prověření výpočtu číslo“ a klikněte na tlačítko „Obnovit přehled objednávek“, stisknutím tlačítka „Objednávka“ ji odešlete k výpočtu.

Home vzor (Copy) X

Jméno: Obecný zákazník (00001) Fluctuace ST Nastavení Bezpečnostní karty SGHK Dveře Kontroly Objednávky 90% +

Prověření výpočtu

Žádost o předkoupení Souhrn

Na této obrazovce se zobrazí souhrn vaší objednávky. Zadejte informace v záhlaví objednávky, ověřte a potvrďte odesláni objednávky dodavateli.

<b>VĚŠ DODAVATEL</b> ASSA ABLOY ASSA ABLOY Czech and Slovakia	<b>PROVĚŘENÍ VÝPOČTU</b> Kategorie objednávky * Standard Datum přijetí objednávky Enter date
<b>JMÉNEM ZÁKAZNÍKA</b> Číslo zákazník 00001 Jméno zákazník Obecný zákazník	<b>Náкуп Prověření výpočtu číslo *</b> zkouška výpočtu Číslo nabídky

Obnovit přehled objednávek Export do aplikace Excel

KÓD VÝROBKU	PRODUKT	DODACÍ ADRESA	MNOŽSTVÍ
TEM_CAC			1
TEM_REVIEW			1

Označuje povinné pole Zrušit Předchozí **Objednávka**

Po odeslání objednávky se objeví okno s potvrzením o odeslání objednávky zkoušky výpočtu.

Thank you for placing your request for review X

Your request for review has been successfully submitted to your supplier: ASSA ABLOY Czech and Slovakia

**PROVĚŘENÍ VÝPOČTU SHRNU TÍ**

Datum objednávky 1/17/2024 10:12:30 AM


Náкуп Prověření výpočtu číslo zkouška výpočtu

Kategorie objednávky Standard


Odkaz na objednávku Key Studio LkFfc7\_TeUWi0kkQRE8Mmw

Zavřít


Odeslanou Zkoušku výpočtu uvidíte v přehledu Objednávek jako Typ „Žádost o přezkum“. (Tato obrazovka se aktualizuje pouze po kliknutí na tlačítko „Obnovit“).




Zkontrolujte že máte zaškrtnuto zobrazení i objednávek se Stavem „Dokončeno“. Po ukončení zkoušky se změní Stav žádosti na „Dokončeno“. Po najetí myši na příslušný řádek objednávky se v posledním sloupci aktivují tlačítka „Zobrazit“ a „Upravit“.



Kliknutím na tlačítko „Zobrazit“ se zobrazí lockchart s objednávkou včetně informace o výsledku zkoušky.



Kliknutím na tlačítko „Upravit“ se zobrazí lockchart s objednávkou včetně informace o výsledku zkoušky. V tomto zobrazení můžete systém buď přímo objednat jeho výrobu (viz. kapitola 9.1), nebo provést úpravy lockchartu a objednat novou zkoušku výpočtu.






## 10. Poznámka ASSA ABLOY (informace o evidovaných dokumentech)

Pokud k systému evidujeme sepsané dohody objeví se při vyhledávání lockchartu, zadání objednávky přes modul Duplicity nebo otevření lockchartu příslušná informace v buňce poznámka.


Použité zkratky:

- není evidován žádný dokument,
- BD** evidujeme bezpečnostní dohodu,
- PV** objednávky jsou chráněny podpisovým vzorem,
- K** objednávky jsou chráněny kódem,
- Dx** evidujeme dohodu o servisu, **x** stupeň




## 11. Rozšíření SGHK (nové pozice vložek, klíčů)

Pro zadání rozšíření je potřeba pracovat s poslední verzí lockchartu uloženou na serverech ASSA ABLOY. Aktuální verzi naleznete tak, že v bočním panelu domovské obrazovky Key Studia kliknete na tlačítko „Lockchart“, poté na „Najít lockchart“, poté na „Informace o lockchartu“. Do pole „Evidenční číslo SGHK“ vyplňte číslo systému který chcete rozšířit a poté kliknete na „Vyhledat“. Kliknutím na název lockchartu jej otevřete.




Zobrazí se okno lockchartu. Zde stejným způsobem jako při ručním zadání nového systému zadejte nové vložky, klíče a požadované přístupy (viz kapitola 8.1.2).




Pro odeslání objednávky rozšíření klikněte na tlačítko „Objedávka“ a dále postupujte dle kapitoly 9.1.

## 12. Duplicity (již spočítané pozice vložek, klíčů)

V bočním panelu domovské obrazovky Key Studia klikněte na tlačítko „Duplicity“, poté do pole „Evidenční číslo SGHK“ vyplňte číslo systému do kterého chcete objednávat a poté klikněte na „Vyberte“. Propíše se Vám název systému a použitá platforma.



V sekci „Výrobek“ si zvolte zda-li zadáváte vložky nebo klíče, a přes rozevřací menu pole „Kód“ vyberte požadovanou pozici.



V poli „Množství“ zadejte požadované množství. V sekci „Konfiguraci“ zkontrolujte výrobek, pokud je objednáván jiný výrobek upravte konfiguraci dle požadavku a klikněte na „Ověřte nyní“ (kontrola platnosti konfigurace, v případě shody doplní Kód výrobku).

0 klíče, 0 cylindrické vložky, 0 bezpečnostní karty SGHK

**VÝROBEK**

Vlozky | Klíče

Kód: 0002 | Název - Kód výrobku: - N962V01G00.1100 | Množství: 3

Centrální | Vyrobené množství: 0 | Objednané množství: 3

Seznam funkcí: G, H1

Přidat k objednávce

Použít standardních hodnot | Vymaž hodnoty | **Ověřte nyní** | Použít online konfigurátoru

**KONFIGURACE**

Produkt	Výška třmenu	Materiál tělesa	Povrchová úprava
Visací zámek 8mm	25 mm	Mosaz	Nikl
Kód produktu	EPL8		
Kód výrobku	N962V01G00.1100		

**OBJEDNÁVKA**

Vytváříte novou objednávku. [Otevřít lockchart](#)

Tento přehled zobrazuje výrobky, které jsou aktuálně součástí vaší objednávky. Stisknutím tlačítka "Objednávka" dokončíte proces objednávky. [Objednávka](#)

Zobrazit vyloučené položky

Vyloučit z objednávky | Zařadit do pořadí | Smazat

**DETAIL OBJEDNÁVKY**

TYP	NÁZEV	KÓD	PRODUKT	MNOŽSTVÍ
<input checked="" type="checkbox"/>	Vložka	0002	Visací zámek 8mm, Výška třmenu=25 mm, Materiál tělesa=Mosaz, Povrchová úprava=Nikl	3

Klikněte na tlačítko „Přidat k objednávce“. Výrobek v požadovaném množství se přidá do objednávky.

0 klíče, 3 cylindrické vložky, 0 bezpečnostní karty SGHK

**VÝROBEK**

Vlozky | Klíče

Kód: 0002 | Název - Kód výrobku: - N962V01G00.1100 | Množství: 1

Centrální | Vyrobené množství: 0 | Objednané množství: 3

Seznam funkcí: G, H1

Přidat k objednávce

Použít standardních hodnot | Vymaž hodnoty | **Ověřte nyní** | Použít online konfigurátoru

**KONFIGURACE**

Produkt	Výška třmenu	Materiál tělesa	Povrchová úprava
Visací zámek 8mm	25 mm	Mosaz	Nikl
Kód produktu	EPL8		
Kód výrobku	N962V01G00.1100		

**OBJEDNÁVKA**

Vytváříte novou objednávku. [Otevřít lockchart](#)

Tento přehled zobrazuje výrobky, které jsou aktuálně součástí vaší objednávky. Stisknutím tlačítka "Objednávka" dokončíte proces objednávky. [Objednávka](#)

Zobrazit vyloučené položky

Vyloučit z objednávky | Zařadit do pořadí | Smazat

**DETAIL OBJEDNÁVKY**

TYP	NÁZEV	KÓD	PRODUKT	MNOŽSTVÍ
<input checked="" type="checkbox"/>	Vložka	0002	Visací zámek 8mm, Výška třmenu=25 mm, Materiál tělesa=Mosaz, Povrchová úprava=Nikl	3

Po ukončení zadávání objednávky zkontrolujte v sekci „Detail objednávky“ výrobky a jejich množství. Pokud je vše v pořádku klikněte na tlačítko „Objednávka“.

5 klíče, 4 cylindrické vložky, 0 bezpečnostní karty SGHK

### OBJEDNÁVKA

Vytváříte novou objednávku.

Tento přehled zobrazuje výrobky, které jsou aktuálně součástí vaší objednávky. Stisknutím tlačítka "Objednávka" dokončíte proces objednávky.

Zobrazit vyloučené položky

[Vyloučit z objednávky](#) | [Zařadte do pořadí](#) | [Smazat](#)

Otevřít lockchart

Objednávka

#### DETAIL OBJEDNÁVKY

TYP	NÁZEV	KÓD	PRODUKT	MNOŽSTVÍ
<input type="checkbox"/> Klíč		H1	Klíč mechanický	1
<input type="checkbox"/> Klíč		0003	Klíč mechanický	4
<input checked="" type="checkbox"/> Vložka		0002	Visací zámek 8mm, Výška třmenu=25 mm, Materiál tělesa=Mosaz, Povrchová úprava=Nikl	3
<input type="checkbox"/> Vložka		0002	Jednostranná cyl. vl., Ochrana proti odvrtání=4, Délka vložky (A+B)=30+10, Povrchová úprava=Nikl	1

Dále postupujte dle kapitoly 9.1.

## 13. Správa systémů (vlastní montáž, data pro servis SGHK)

Pro výrobu systémů v zákaznických profilech je dostupná kompletní dokumentace (klíče i vložky).

Pro potřeby servisu systémů v platformě NG je dostupná dokumentace dle stupně platné Dohody o Servisu. Pro stupeň 2 jsou k dispozici údaje o klíčích, pro stupeň 3 jsou k dispozici údaje o klíčích i vložkách.


Dokumentace s údaji o řezech klíčů a plnění vložek je dostupná buď pro celý systém, nebo pro jednotlivé objednávky (potřebujete znát číslo objednávky v rámci které byl daný výrobek vyráběn). Číslo objednávky je viditelné pro vložky ve sloupci, pro klíče v řádce, „Číslo dodávky“.

TYP VK	PRODUKT	KÓD PRODUKTU	KÓD VÝROBKU	VÝROBNÉ MNOŽSTVÍ	VÝROBNÝ VK	VÝROBNÍ NASTAVENÍ	ČÍSLO DODÁVKY	OCHR
Oboustranná cyl. vt.	EDE	N913A01G12.1100		1	3	Produkcce	0	X X X X
Vřadci zámeč 8mm	EPLB	N962V11G00.1100		1	1	Produkcce	0	X X X X
Oboustranná cyl. vt.	EDE	N912A01G12.1100		1	1	Produkcce	0	X X X X
Vřadci zámeč 8mm	EPLB	N962V11G00.1100		1	1	Produkcce	0	X X X X
Jednostranná cyl. vt.	EHE	N962U11G00.0300		0	0	Nevyrábějte	0	X X X X
Oboustranná cyl. vt.	EDE	N912A01G12.1100		1	10	Produkcce	0	X X X X

Požadované údaje jsou dostupné po stisknutí tlačítka „Vlastní montáž“ v horním panelu karty systému.


VLOŽKA	NÁZEV	KÓD	STUPŇ PŘÍSTUP JAKO	OZNAČENÍ 1	MNOŽSTVÍ	MNOŽSTVÍ VK	PRODUKT	KÓD PRODUKTU	KÓD VÝROBKU	VÝROBNÉ MNOŽSTVÍ	OCHR
0001					0	0	Oboustranná cyl. vt.	EDE	N913A01G12.1100	1	X X X X
0001					0	1	Vřadci zámeč 8mm	EPLB	N962V11G00.1100	1	X X X X
0002					0	0	Oboustranná cyl. vt.	EDE	N912A01G12.1100	1	X X X X
0003					0	0	Vřadci zámeč 8mm	EPLB	N962V11G00.1100	1	X X X X
0004					1	2	Jednostranná cyl. vt.	EHE	N962U11G00.0300	0	X X X X
0005					0	0	Oboustranná cyl. vt.	EDE	N912A01G12.1100	1	X X X X

V rozevřacím menu „Dodávky podle lockchartu“ zvolte „Všechny dodávky“ pro dokumentaci k celému systému, nebo požadovanou dodávku ke které potřebujete zobrazit výrobní informace.




### 13.1. Export výrobní dokumentace do souboru pdf

Klikněte na tlačítko „Výrobní dokumenty“ a ve vyskakovacím okně zkontrolujte kam bude uložen pdf soubor s názvem „číslo systému\_číslo dodávky\_SelfAssemblyProdPapers\_Overview.pdf“ a klikněte na „Ok“.



Po vytvoření dokumentace máte možnost daný otevřít vytvořený soubor nebo adresář kde je uložen.



Ukázka výrobní dokumentace (POZOR – V dokumentaci jsou uvedeny pouze přístupy dle dané objednávky. Kompletní přístupy je nutné zkontrolovat v lockchartu.)



## TECHNICKÁ DATA PLNĚNÍ VLOŽEK A ŘEZŮ KLÍČŮ

# Key Studio™

EVIDENČNÍ ČÍSLO SGHK	NÁZEV LOCKCHARTU	PLATFORMA	ČÍSLO OBJEDNÁVKY
N05687	vzor	NG	0

### VÝROBNÍ INFORMACE

VLOŽKY							
KÓD	KS	SKP	VÝROBEK	VLASTNOSTI	PŘÍSTUPY	PLNĚNÍ	PROFIL
0001	1	N913A01G12.1100	Oboustranná cyl. vl.	Zub=DIN Ochrana proti odvrtání=4 Spojka=Standard Délka vložky (A+B)=30+35 Povrchová úprava=Nikl	G,H1,0001	F I 9 0 6 0 . . 3 6 6 3 . . . 3 . . M H H F F R A A A A A A	M024
0001	1	N962V11G00.1100	Visací zámek 8mm	Materiál tělesa=Mosaz Povrchová úprava=Nikl Výška těmenu=86 mm	G,H1,0001	F I 9 0 6 0 . . 3 6 6 3 . . . 3 . . M H H M M R A A A A A A	M024
0002	1	N912X01G12.1100	Oboustranná cyl. vl.	Zub=UNI Ochrana proti odvrtání=3P Spojka=Standard Délka vložky (A+B)=30+35 Povrchová úprava=Nikl	G,H1	F I 9 6 C 3 . . 3 3 . . M H H F F R A A A A A A	M024
0003	1	N962V01G00.1100	Visací zámek 8mm	Materiál tělesa=Mosaz Povrchová úprava=Nikl Výška těmenu=25 mm	G,0003	F I 9 9 9 3 . . 6 9 3 . M H H M M R A A A A A A	M025
0005	1	N912X01G12.1100	Oboustranná cyl. vl.	Ochrana proti odvrtání=3P Spojka=Standard Délka vložky (A+B)=30+35 Povrchová úprava=Nikl Zub=UNI	G,0005	F I 9 9 9 3 . . 3 3 3 . M H H F F R A A A A A A	M025

KLÍČE							
KÓD	KS	SKP	VÝROBEK	POŘADOVÉ ČÍSLO	PŘÍSTUPY	UZÁVĚR	PROFIL
G	3	N513000G10.1000	Klíč mechanický	1-3	0001,0002,0003,0004,0005	FI99C3	M018
H1	10	N513000G10.1000	Klíč mechanický	1-10	0001,0002,0004	FI96C3	M024
0001	3	N513000G10.1000	Klíč mechanický	1-3	0001	FI9060	M024
0003	1	N513000G10.1000	Klíč mechanický	1	0003	FI99C3	M025
0005	10	N513000G10.1000	Klíč mechanický	1-10	0005	FI99C3	M025

VLOŽKY							
KÓD	KS	SKP	VÝROBEK	VLASTNOSTI	PŘÍSTUPY	PLNĚNÍ	PROFIL
0001	1	N913A01G12.1100	Oboustranná cyl. vl.	Zub=DIN Ochrana proti odvrtání=4 Spojka=Standard Délka vložky (A+B)=30+35 Povrchová úprava=Nikl	G,H1,0001	F I 9 0 6 0 . . 3 6 6 3 . . . 3 . . M H H F F R A A A A A A	M024

- Stavitka
- Doplnkové kolíky (plátky)
- Blokovací kolíky (typ a velikost)

## 13.2. Rychlý náhled výrobních informací v Key Studiu

V přehledu dodaných výrobků vyberte ten, ke kterému chcete vidět výrobní údaje, a v sekci „Pokyny“ klikněte na „Jednotný kód“.

Ukázka zobrazení výrobních informací pro klíče

TYP POLOŽKY	NÁZEV	PRODUKT	KÓD	INSTANCE Č.	NASTAVENÍ VÝROBY
Vložky	EDE	0001	1	1	Produkcce
Vložky	EPLB	0001	2	2	Produkcce
Vložky	EDE	0002	1	1	Produkcce
Vložky	EPLB	0003	1	1	Produkcce
Vložky	EDE	0005	1	1	Produkcce
KLÍČ	KEY	G	1	1	Produkcce
KLÍČ	KEY	G	2	2	Produkcce
KLÍČ	KEY	G	3	3	Produkcce
KLÍČ	KEY	H1	1	1	Produkcce
KLÍČ	KEY	H1	2	2	Produkcce
KLÍČ	KEY	H1	3	3	Produkcce

POKINY: JEDNOTNÝ KÓD

Cutting: F I 9 9 C 3

Profil: MG18

Ukázka zobrazení výrobních informací pro vložky (POZOR – v tomto zobrazení nejsou uvedeny blokovací kolíky. Kompletní údaje jsou dostupné pouze v pdf dokumentaci viz kapitola 12.1)

TYP POLOŽKY	NÁZEV	PRODUKT	KÓD	INSTANCE Č.	NASTAVENÍ VÝROBY
Vložky	EDE	0001	1	1	Produkcce
Vložky	EPLB	0001	2	2	Produkcce
Vložky	EDE	0002	1	1	Produkcce
Vložky	EPLB	0003	1	1	Produkcce
Vložky	EDE	0005	1	1	Produkcce
KLÍČ	KEY	G	1	1	Produkcce
KLÍČ	KEY	G	2	2	Produkcce
KLÍČ	KEY	G	3	3	Produkcce
KLÍČ	KEY	H1	1	1	Produkcce
KLÍČ	KEY	H1	2	2	Produkcce
KLÍČ	KEY	H1	3	3	Produkcce
KLÍČ	KEY	H1	4	4	Produkcce
KLÍČ	KEY	H1	5	5	Produkcce
KLÍČ	KEY	H1	6	6	Produkcce

POKINY: JEDNOTNÝ KÓD


filling: F I 9 0 6 0  
C 6 C 3

Profil: MG24

- Stavitka
- Doplnkové kolíky (plátky)

## 13.3. Registrace spočítaných pozic

Přehled všech spočítaných pozic (vloček i klíčů) je viditelný pod volbou „Novinka“ v menu „Dodávky podle lockchartu“



**Vlastní montáž**  
Vyberte výrobky, které chcete vyrobit. Zaregistrujte vytvořené výrobky, aby byly informace o lockchartu aktuální.

Dodávky podle lockchartu: <Novinka> Nastavit jako | **Produkt** | Nevyrobíte 3 z 3 jsou uvedeny výrobky


VYHLEDÁVÁNÍ	TYP POLOŽKY	NÁZEV	PRODUKT	KÓD	INSTANČE Č.	NASTAVENÍ VÝROBY	POKINY
	Vložky		EHE	0004	1	Produktce	Register lockchart delivery O výrobky k výrobě Ověřte seznam výrobků. Ujistěte se, že nejsou započty žádné výrobky, které nebudou vyrobeny. Stisknutím tlačítka "Register" synchronizujete změny lockchartu se společností ASSA ABLOY a načtete technické údaje.
	Klíč		KEY	0004	1	Produktce	
	Klíč		KEY	0004	2	Produktce	

Zůstatí výběr Vymazat vše

Typ položky

Zrušit Registrace

Označte si položky, které nechcete registrovat, a kliknutím na „Nevyrobíte“ změňte hodnotu ve sloupci „Nastavení výroby“ na „Nevyrobíte“.



**Vlastní montáž**  
Vyberte výrobky, které chcete vyrobit. Zaregistrujte vytvořené výrobky, aby byly informace o lockchartu aktuální.

Dodávky podle lockchartu: <Novinka> Nastavit jako | **Produkt** | **Nevyrobíte** 3 z 3 jsou uvedeny výrobky


VYHLEDÁVÁNÍ	TYP POLOŽKY	NÁZEV	PRODUKT	KÓD	INSTANČE Č.	NASTAVENÍ VÝROBY	POKINY
	Vložky		EHE	0004	1	Produktce	Register lockchart delivery O výrobky k výrobě Ověřte seznam výrobků. Ujistěte se, že nejsou započty žádné výrobky, které nebudou vyrobeny. Stisknutím tlačítka "Register" synchronizujete změny lockchartu se společností ASSA ABLOY a načtete technické údaje.
	Klíč		KEY	0004	1	Produktce	
	Klíč		KEY	0004	2	<b>Nevyrobíte</b>	

Zůstatí výběr Vymazat vše

Typ položky

Zrušit Registrace

Kliknutím na tlačítko „Registrace“ provedete registraci výrobků s nastavením výroby na „Produktce“.



**Vlastní montáž**  
Vyberte výrobky, které chcete vyrobit. Zaregistrujte vytvořené výrobky, aby byly informace o lockchartu aktuální.

Dodávky podle lockchartu: <Novinka> Nastavit jako | **Produkt** | Nevyrobíte 3 z 3 jsou uvedeny výrobky

VYHLEDÁVÁNÍ	TYP POLOŽKY	NÁZEV	PRODUKT	KÓD	INSTANČE Č.	NASTAVENÍ VÝROBY	POKINY
	Vložky		EHE	0004	1	Produktce	Register lockchart delivery O výrobky k výrobě Ověřte seznam výrobků. Ujistěte se, že nejsou započty žádné výrobky, které nebudou vyrobeny. Stisknutím tlačítka "Register" synchronizujete změny lockchartu se společností ASSA ABLOY a načtete technické údaje.
	Klíč		KEY	0004	1	Produktce	
	Klíč		KEY	0004	2	Produktce	

Zůstatí výběr Vymazat vše

Typ položky

Zrušit Registrace

V přehledu dodávek se objeví další číslo dodávky. Přes tlačítko „Výrobní dokumenty“ si můžete vygenerovat dokumentaci viz kapitola 12.1

**Vlastní montáž**  
 Vyberte výrobky, které chcete vyrobit. Zaregistrujte vytvořené výrobky, aby byly informace o lockchartu aktuální.

Dodávky podle lockchartu: 1 2 z 2 jsou uvedeny výrobky

VYHLEDÁVÁNÍ: <LockchartCodes> <Novinka>

0 [ksCZ]

ZÚŽIT VÝBĚR Vymazat vše

TYP POLOŽKY	NÁZEV	PRODUKT	KÓD	INSTANCE Č.	NASTAVENÍ VÝROBY
Vložky		EHE	0004	1	Produkce
Klíč		KEY	0004	1	Produkce

Výrobky s nastavením výroby „Nevyrábějte“ zůstanou viditelné v přehledu „Novinka“, jejich registraci lze provést v budoucnu.

**Vlastní montáž**  
 Vyberte výrobky, které chcete vyrobit. Zaregistrujte vytvořené výrobky, aby byly informace o lockchartu aktuální.

Dodávky podle lockchartu: <Novinka> 1 z 1 jsou uvedeny výrobky

Nastavit jako | Produkce | Nevyrábějte

VYHLEDÁVÁNÍ

ZÚŽIT VÝBĚR Vymazat vše

TYP POLOŽKY	NÁZEV	PRODUKT	KÓD	INSTANCE Č.	NASTAVENÍ VÝROBY
Klíč		KEY	0004	2	Produkce