



**Avancerede flugtvejsløsninger**

**ASSA ABLOY**  
Opening Solutions

the global leader in  
door opening solutions



## Indholdsfortegnelse

<b>Leksikon</b>	5
<b>Beslagsæt 1</b> Db.dør >150 pers. EN1125, ADK, alarm	6
<b>Beslagsæt 1B</b> Db.dør <150 pers. EN1125, ADK, alarm, DA	8
<b>Beslagsæt 1C</b> Db.dør >150 pers. EN1125, ADK, alarm	10
<b>Beslagsæt 2</b> 50-150 pers. EN179, Alarm	12
<b>Beslagsæt 2A</b> 50-150 pers. EN179, Alarm. Mekanisk nødudgang uden ADK eller mek. nøgle	14
<b>Beslagsæt 2B</b> 50-150 pers. EN179, alarm, DA	16
<b>Beslagsæt 4</b> Db.dør >150 pers. EN1125, brand, alarm, ADK,	18
<b>Beslagsæt 4B</b> Db.dør >150 pers. EN1125, brand, ABDL	20
<b>Beslagsæt 5</b> 50-150 pers. EN179, Brand, alarm, ADK	22
<b>Beslagsæt 5B</b> 50-150 pers. EN179, Brand, ABDL	24
<b>Beslagsæt 9B</b> 50-150 pers. EN179, brand, alarm, ABDL, DA	26
<b>Beslagsæt 10</b> 50-150 pers. EN179, brand, alarm, ABDL, DA	28

## Vigtig information

*Avancerede flugtveje er en bog med løsningsforslag til alle som arbejder med beslag og låse. Bogen er et hjælpeværktøj, som viser forslag til produktsammensætninger til videre specificering. Bogen indeholder eksempler på certificerede og ikke certificerede produkter, og forslag til sammensætning, på de mest almindelige og oftest stillede krav til beslag og flugtveje.*



*Nærværende bog ydes vederlagsfrit af ASSA ABLOY Opening Solutions Denmark A/S ("ASSA ABLOY Opening Solutions Denmark") som en service til bygherren/brugeren af bygningen, og bogen kan ikke betragtes som konkret rådgivning til bygherren/brugeren af bygningen eller andre modtagere af bogen. Bogen er baseret på de for ASSA ABLOY Opening Solutions Denmark tilgængelige oplysninger, herunder, men ikke begrænset til, udbudsmateriale og oplysninger fra bygherren og andre interessenter, og ASSA ABLOY Opening Solutions Denmark kan ikke gøres ansvarlig for og er ikke forpligtet til at undersøge nøjagtigheden af disse informationer.*

*ASSA ABLOY Opening Solutions Denmark er ikke ansvarlig for eventuelle følger eller tab, der skyldes fejl eller udeladelser i bogen, uanset om disse skyldes fejl eller udeladelser i de tilgængelige informationer eller ASSA ABLOY Opening Solutions Denmarks fejl. Dette gælder, uanset om der er tale om direkte følger, indirekte følger, tab eller følgeskader af nogen art, der opstår ud af eller i forbindelse med anvendelsen af bogen. Det betyder blandt andet, men er ikke begrænset til, at sådanne fejl eller udeladelser i bogen, som medfører tab for bygherren direkte eller som bygherren måtte blive ansvarlig for overfor tredjepart grundet sådanne fejl eller udeladelser i bogen, ikke kan rettes mod ASSA ABLOY Opening Solutions Denmark.*

*Bogen må videregives til tredjepart i original form, men tredjeparter kan under ingen omstændigheder støtte ret på bogen. Bygherren/brugeren af bygningen eller tredjepart, som måtte modtage bogen, er under ingen omstændigheder berettiget til at redigere i bogen. Såfremt der i strid hermed sker redigering af specifikationen, uanset om der er tale om redaktionelle eller indholdsmæssige ændringer, er ASSA ABLOY Opening Solution Denmark ikke ansvarlig for bogens indhold.*

*Intentionen med bogen er at være i overensstemmelse med gældende dansk bygningsreglement, EU-normer, standarder og produktudvikling. Indholdet vil være opdateret så langt det er mulig idet redaktionen lykkes. Opdateringer kan derfor blive nødvendige, og ASSA ABLOY Opening Solutions Denmark kan derfor heller ikke garantere at bogens forslag lever op til nye forskrifter og ændringer i nationale krav og standarder. For at være helt opdateret, må vi derfor anbefale at du selv tjekker overholdelsen af gældende krav og standarder.*

## Leksikon

Alarm	Løsningen indeholder produkter, med tilbagemelding til f.eks. alarmudstyr
ADK	Løsningen indeholder produkter, som er egnet for adgangskontrol
ABDL	Løsningen indeholder produkter, som kan styres med central for automatisk branddørslukning
DA	Løsning med dørautomatik
EN179	Løsningen indeholder EN179 certificerede nødudgangsbeslag
EN1125	Løsningen indeholder EN1125 certificerede panikbeslag
Brand	Løsningen indeholder produkter som er testede for anvendelse på brandklassificerede døre
DB.dør	Dobbeltdør
><	Løsningen er tiltænkt/egnet til personantal støre eller mindre
 Mekanisk	Løsningen indeholder mekaniske beslag, som ikke kræver 12-24V spænding
 Elektrisk	Løsningen indeholder elektromekaniske beslag, som kræver 12-24V DC

## Beslagsæt 1

### Dørbeskrivelse:

Db.dør >150 pers. EN1125, ADK, alarm




Mekanisk



Elektrisk

### Indvendig:




### Produkter:

1) ABLOY PE580 magnetlås & PBE001 panikbeslag  
 - A Mikrokontakt dørgreb/panikbeslag  
 - B Mikrokontakt låst/åben status  
 - C Karmoverføring

2) 1130:1 Panikbeslag passiv dør  
 - A Karmoverføring  
 - B Mikrokontakt panikbeslag anvendt

# Dørmedbringer 2010  
 # Kortlæser/udtryk (vi har rigtig mange varianter, angiv venligst ønskede funktioner)

### Udvendig:



### Produkter:

3) Dørlukker system, med koordinering af lukkerækkefølge

4) Oval cylinder  
 - A) udvendigt greb

# Kortlæser/udtryk (vi har rigtig mange varianter, angiv venligst ønskede funktioner)

**SET 1.0** Udv. dør, dørlukker, 2-fl., EN1125 (>150 p.), ADK

Brand	Varenummer	Produktbeskrivelse	Overfl	Antal	Enhed
ASSA ABLOY	982151	Sikkerhedsslutblik LP712 m/justering af f. eks. listetryk	glans-forzinket	1	stk
ASSA ABLOY	936836	Kabel EA220 til elektromekanisk lås EL580 m.fl., 10 meter		1	stk
ASSA ABLOY	971621	Karmoverføring, EA281, 519 mm	blank krom	2	stk
ASSA ABLOY	968986	Magnetlås PE580/50, retv. 12-24 VDC, EN1125	blank krom	1	stk
ASSA ABLOY	187002	RD1660 Enkelt oval cylinder Rustfrit look, rustfrit look ekskl. skruer		1	stk
ASSA ABLOY	951421	Ruko-Line cyl. tilbh. 2802 cyl.ring m/ blindroset AISI316L	rustfrit stål	1	stk
ASSA ABLOY	951507	Ruko-Line dørgreb 0119 L-19 mm.m. ros., rustfrit stål nålelj., AISI 316L		1	stk
ASSA ABLOY	951313	Pinol skrue til dørgrebspind		1	stk
ASSA ABLOY	951727	Ruko-Line dørstop 9003 skildpadde 80x30 mm. AISI 316L	rustfrit stål	2	stk
ASSA ABLOY	968988	Paniktrykstang PBE001 til EL480/PE580 - EN1125	rustfrit stål	1	stk
ASSA ABLOY	953343	Panikbeslag 1130:1 RS		1	stk
ASSA ABLOY	930943	Dørlukkersystem G461 m/DC700 2-fl. Sølv (2018)	sølv	1	stk
ASSA ABLOY	953049	Dørmedbringer 2010	rustfrit stål	1	stk

## Beslagsæt 1B

### Dørbeskrivelse:

Db.dør <150 pers. EN1125, ADK, alarm, DA




Mekanisk



Elektrisk

### Indvendig:



### Produkter:

- 1) Dørautomatik m. koordinering  
- A Flatscan sensorer
  - 2) ASSA Connect 772 låsekasse m. Mikrokontakt  
- A Panikbeslag ASSA 1130  
- B Cover til cylinder afblænding  
- C Karmoverføring
  - 3) Automatiske kantrigeler
  - 4) El-slutblik ASSA 70 24V  
- A Stolpe ASSA 732 enkeltfalle  
- B Karmoverføring
- # Kortlæser (vi har rigtig mange varianter, angiv venligst ønskede funktioner)

### Udvendig:



### Produkter:

- 5) Oval cylinder  
- A) Dørknop
- # Kortlæser (vi har rigtig mange varianter, angiv venligst ønskede funktioner)

**SET 1.B** EI2 30-C, automatik, 2-fl., EN1125 (<150 p.). ADK

Brand	Varenummer	Produktbeskrivelse	Overfl	Antal	Enhed
ASSA ABLOY	971621	Karmoverføring, EA281, 519 mm	blank krom	2	stk
ASSA ABLOY	971355	Stolpe til el-slutblik	mat forzinket	1	stk
ASSA ABLOY	971367	El-slutblik retvendt, 12 eller 24 VDC		1	stk
ASSA ABLOY	187002	RD1660 Enkelt oval cylinder Rustfrit look, ekskl. skruer	rustfrit look	1	stk
ASSA ABLOY	936572	Automatisk kantrigel 2396, inkl. slutblik og styrerør	glans- forzinket	2	stk
ASSA ABLOY	951317	Fast knopgreb 1550 m/roset c:30 AISI316L	rustfrit stål	1	stk
ASSA ABLOY	951682	Ruko-Line cylinderring 3501 (angiv størrelse) AISI 316L	rustfrit stål	1	stk
ASSA ABLOY	951727	Ruko-Line dørstop 9003 skildpadde 80x30 mm. AISI 316L	rustfrit stål	2	stk
ASSA ABLOY	953380	Låseks. 772-50 V MJ		1	stk
ASSA ABLOY	953157	1130 Panikbeslag	rustfrit stål	1	stk
ASSA ABLOY	939122	FlatScan sikkerhedssensor sæt med laserscanner teknologi		2	stk

## Beslagsæt 1C

### Dørbeskrivelse:

Db.dør >150 pers. EN1125, ADK, alarm




Mekanisk



Elektrisk

### Indvendig:



### Produkter:

1) Magnetkontakter Dørposition EA50X

- A aktivt & passivt dørblad

2) ABLOY PE580 magnetlås & PBE001 panikbeslag

- A Mikrokontakt dørgreb/panikbeslag

- B Mikrokontakt låst/åben status

- C Karmoverføring


3) 1130:1 Panikbeslag passiv dør

- A Karmoverføring

- B Mikrokontakt panikbeslag anvendt

# Dørmedbringer 2010

### Udvendig:



### Produkter:

4) Blindschild til cylinder

- A) udvendigt greb

# Kortlæser/ udtryk (vi har rigtig mange varianter, angiv venligst ønskede funktioner)

5) Dørlukker system, med koordinering til lukkeretning

**SET 1.C** Udv. dør, dørlukker, 2-fl., EN1125 (>150 p.), ADK

Brand	Varenummer	Produktbeskrivelse	Overfl	Antal	Enhed
ASSA ABLOY	982151	Sikkerhedsslutblik LP712 m/justering af f. eks. listetryk	glans-forzinket	1	stk
ASSA ABLOY	936836	Kabel EA220 til elektromekanisk lås EL580 m.fl., 10 meter		1	stk
ASSA ABLOY	971621	Karmoverføring, EA281, 519 mm	blank krom	2	stk
ASSA ABLOY	968986	Magnetlås PE580/50, retv. 12-24 VDC, EN1125	blank krom	1	stk
ASSA ABLOY	951531	Ruko-Line blindrosetter 2802 til cylinder AISI 316L	rustfrit stål	1	stk
ASSA ABLOY	951507	Ruko-Line dørgreb 0119 L-19 mm.m. ros., nålelj., AISI 316L	rustfrit stål	1	stk
ASSA ABLOY	951313	Pinol skrue til dørgrebspind		1	stk
ASSA ABLOY	951727	Ruko-Line dørstop 9003 skildpadde 80x30 mm. AISI 316L	rustfrit stål	2	stk
ASSA ABLOY	951533	Ruko-Line blindroset udv. t. cylinder AISI 316L	rustfrit stål	1	stk
ASSA ABLOY	968988	Paniktrykstang PBE001 til EL480/PE580 - EN1125	rustfrit stål	1	stk
ASSA ABLOY	953343	Panikbeslag 1130:1 RS		1	stk
ASSA ABLOY	930943	Dørlukkersystem G461 m/DC700 2-fl. Sølv (2018)	sølv	1	stk
ASSA ABLOY	953049	Dørmedbringer 2010	rustfrit stål	1	stk

## Beslagsæt 2

### Dørbeskrivelse:

50-150 pers. EN179, Alarm




Mekanisk



Elektrisk


### Indvendig:



### Produkter:

- 1) Connect 722, m. mikrokontakt
  - A Karmovrføring
  - B Beslag 179A
  - C Blindsplit for cylinder
- 2) El-slutblik 70\_24V Retv.
  - A Stolpe dobbelt falle 730

### Udvendig:



### Produkter:

- 3) Oval cylinder
  - Adgang udefra med mekanisk nøgle
- 4) Dørlukker

**SET 2.0** Udv. dør, dørlukker, EN179 (50-150 p.), aflåselig

Brand	Varenummer	Produktbeskrivelse	Overfl	Antal	Enhed
ASSA ABLOY	971621	Karmoverføring, EA281, 519 mm	blank krom	1	stk
ASSA ABLOY	971359	Stolpe til el-slutblik, dbl. falle	mat forzinket	1	stk
ASSA ABLOY	971367	El-slutblik retvendt, 12 eller 24 VDC		1	stk
ASSA ABLOY	187002	RD1660 Enkelt oval cylinder Rustfrit look, rustfrit ekskl. skruer	rustfrit look	1	stk
ASSA ABLOY	951421	Ruko-Line cyl. tilbh. 2802 cyl.ring m/ blindroset AISI316L	rustfrit stål	1	stk
ASSA ABLOY	951507	Ruko-Line dørgreb 0119 L-19 mm.m. ros.,rustfrit nålelj., AISI 316L	rustfrit stål	1	stk
ASSA ABLOY	951727	Ruko-Line dørstop 9003 skildpadde 80x30 mm. AISI 316L	rustfrit stål	1	stk
ASSA ABLOY	520356	Evolution dobb. fallelås til nødudgangsbes.179 A m.mikrokont	mat forzinket	1	stk
ASSA ABLOY	953079	Assa nødudgangsbeslag 179A m. nødgreb komp. angiv H el. V	mat krom	1	stk
ASSA ABLOY	930859	DC700DA dørlukker m/glideskinne 195 sølv (2018)	sølv	1	stk

## Beslagsæt 2A

### Dørbeskrivelse:

50-150 pers. EN179, Alarm. Mekanisk nødudgang uden ADK eller mek. nøgle




Mekanisk



Elektrisk

### Indvendig:




### Produkter:

1) Connect 722, m. mikro-kontakt

- A Karmovrføring
- B Beslag 179A
- C Blindsplit for cylinder

2) Standard Connect slutblik

### Udvendig:



### Produkter:

3) Blindsilt for udvendig cylinder  
- Ingen adgang fra udvendig side

4) Dørlukker

**SET 2.A** Udv. dør, dørlukker, EN179 (50-150 p.)

Brand	Varenummer	Produktbeskrivelse	Overfl	Antal	Enhed
ASSA ABLOY	971621	Karmoverføring, EA281, 519 mm	blank krom	1	stk
ASSA ABLOY	968964	Connect 1264 standardslutblik plant vælg type 5, 6 eller 7	mat forzinket	1	stk
ASSA ABLOY	951531	Ruko-Line blindrosetter 2802 til cylinder AISI 316L	rustfrit stål	1	stk
ASSA ABLOY	951507	Ruko-Line dørgreb 0119 L-19 mm.m. ros., nålelj., AISI 316L	rustfrit stål	1	stk
ASSA ABLOY	520356	Evolution dobb. fallelås til nøddgangsbes.179 A m.mikrokont	mat forzinket	1	stk
ASSA ABLOY	953079	Assa nøddgangsbeslag 179A m. nøddgreb komp. angiv H el. V	mat krom	1	stk
ASSA ABLOY	930859	DC700DA dørlukker m/glideskinne 195 sølv (2018)	sølv	1	stk

## Beslagsæt 2B

### Dørbeskrivelse:

50-150 pers. EN179, alarm, DA




Mekanisk



Elektrisk

### Indvendig:




### Produkter:

- 1) Dørautomatik  
- A Flatscan sensorer
- 2) Connect 732 m. mikrokontakt  
- A Karmovrføring  
- B 179 beslag 179A indv.  
- C Indv. Blindroset
- 3) El-slutblik 70\_24V Retv.  
- A Stolpe EF falle 732

# Kortlæser (vi har rigtig mange varianter, angiv venligst ønskede funktioner)

### Udvendig:



### Produkter:

- 4) Oval cylinder  
- Adgang udefra med mekanisk nøgle  
- B 179A beslag udvendig  
- C Knop

# Kortlæser (vi har rigtig mange varianter, angiv venligst ønskede funktioner)

**SET 2.B** Udv. dør, automatik, EN179 (50-150 p.)

Brand	Varenummer	Produktbeskrivelse	Overfl	Antal	Enhed
ASSA ABLOY	971621	Karmoverføring, EA281, 519 mm	blank krom	1	stk
ASSA ABLOY	971355	Stolpe til el-slutblik	mat forzinket	1	stk
ASSA ABLOY	971367	El-slutblik retvendt, 12 eller 24 VDC		1	stk
ASSA ABLOY	187002	RD1660 Enkelt oval cylinder Rustfrit look, ekskl. skruer	rustfrit look	1	stk
ASSA ABLOY	951421	Ruko-Line cyl. tilbh. 2802 cyl.ring m/ blindroset AISI316L	rustfrit stål	1	stk
ASSA ABLOY	951317	Fast knopgreb 1550 m/roset c:30 AISI316L	rustfrit stål	1	stk
ASSA ABLOY	951529	Ruko-Line blindroset indv. t. dørgreb. AISI 316L	rustfrit stål	1	stk
ASSA ABLOY	953079	Assa nødudgangsbeslag 179A m. nødgreb komp. angiv H el. V	mat krom	1	stk
ASSA ABLOY	520380	Connect nødudgangslås til 179B beslag, mikrokont., opgiv h/v	mat forzinket	1	stk
ASSA ABLOY	939122	FlatScan sikkerhedssensor sæt med laserscanner teknologi		1	stk

## Beslagsæt 4

## Dørbeskrivelse:

Db.dør &gt;150 pers. EN1125, brand, alarm, ADK,




Mekanisk



Elektrisk

## Indvendig:



## Produkter:

1) Dørlukker system, med koordinering lukke retning og dørvælger


2) ABLOY PE580 magnetlås & PBE001 panikbeslag  
 - A Mikrokontakt dørgreb/panikbeslag  
 - B Mikrokontakt låst/åben status  
 - C Karmoverføring

3) 1130:1 Panikbeslag passiv dør  
 - A Karmoverføring  
 - B Mikrokontakt panikbeslag anvendt

# Dørmedbringer 2010

# Udtryk

## Udvendig:



## Produkter:

4) Oval cylinder  
 - A) udvendigt greb

# Kortlæser (vi har rigtig mange varianter, angiv venligst ønskede funktioner)

**SET 4.0** EI2 30-C, dørlukker, 2-fl., EN1125 (>150 p.), ADK

Brand	Varenummer	Produktbeskrivelse	Overfl	Antal	Enhed
ASSA ABLOY	982151	Sikkerhedsslutblik LP712 m/justering af f. eks. listetryk	glans-forzinket	1	stk
ASSA ABLOY	936836	Kabel EA220 til elektromekanisk lås EL580 m.fl., 10 meter		1	stk
ASSA ABLOY	971621	Karmoverføring, EA281, 519 mm	blank krom	2	stk
ASSA ABLOY	968986	Magnetlås PE580/50, retv. 12-24 VDC, EN1125	blank krom	1	stk
ASSA ABLOY	187002	RD1660 Enkelt oval cylinder Rustfrit look, ekskl. skruer	rustfrit look	1	stk
ASSA ABLOY	951421	Ruko-Line cyl. tilbh. 2802 cyl.ring m/ blindroset AISI316L	rustfrit stål	1	stk
ASSA ABLOY	951507	Ruko-Line dørgreb 0119 L-19 mm.m. ros., nålelj., AISI 316L	rustfrit stål	1	stk
ASSA ABLOY	951313	Pinol skrue til dørgrebspind		1	stk
ASSA ABLOY	951727	Ruko-Line dørstop 9003 skildpadde 80x30 mm. AISI 316L	rustfrit stål	2	stk
ASSA ABLOY	968988	Paniktrykstang PBE001 til EL480/PE580 - EN1125	rustfrit stål	1	stk
ASSA ABLOY	953343	Panikbeslag 1130:1 RS		1	stk
ASSA ABLOY	930943	Dørlukkersystem G461 m/DC700 2-fl. Sølv (2018)	sølv	1	stk
ASSA ABLOY	953049	Dørmedbringer 2010	rustfrit stål	1	stk

## Beslagsæt 4B

## Dørbeskrivelse:

Db.dør &gt;150 pers. EN1125, brand, ABDL




Mekanisk



Elektrisk

## Indvendig:




## Produkter:

- 1) Ingen alarm
- 2) ABLOY PE580 magnetlås & PBE001 panikbeslag
  - A Mikrokontakt dørgreb/panikbeslag
  - B Mikrokontakt låst/åben status
  - C Karmoverføring
- 3) 1130:1 Panikbeslag passiv dør
  - A Karmoverføring
  - B Mikrokontakt panikbeslag anvendt

# Dørmedbringer 2010

# Udtryk

## Udvendig:



## Produkter:

- 4) Oval cylinder
    - A) udvendigt greb
  - 5) Dørlukker system, med ABDL, koordinering lukkerækkefølge og dørvælger
- # Kortlæser/udtryk (vi har rigtig mange varianter, angiv venligst ønskede funktioner)

**SET 4.B** EI2 30-C, dørlukker, ABDL, 2-fl., EN1125 (>150 p.), ADK

Brand	Varenummer	Produktbeskrivelse	Overfl	Antal	Enhed
ASSA ABLOY	982151	Sikkerhedsslutblik LP712 m/justering af f. eks. listetryk	glans- forzinket	1	stk
ASSA ABLOY	936836	Kabel EA220 til elektromekanisk lås EL580 m.fl., 10 meter		1	stk
ASSA ABLOY	971621	Karmoverføring, EA281, 519 mm	blank krom	2	stk
ASSA ABLOY	968986	Magnetlås PE580/50, retv. 12-24 VDC, EN1125	blank krom	1	stk
ASSA ABLOY	187002	RD1660 Enkelt oval cylinder Rustfrit look, ekskl. skruer	rustfrit look	1	stk
ASSA ABLOY	951421	Ruko-Line cyl. tilbh. 2802 cyl.ring m/ blindroset AISI316L	rustfrit stål	1	stk
ASSA ABLOY	951507	Ruko-Line dørgreb 0119 L-19 mm.m. ros., nålelj., AISI 316L	rustfrit stål	1	stk
ASSA ABLOY	951313	Pinol skrue til dørgrebspind		1	stk
ASSA ABLOY	951727	Ruko-Line dørstop 9003 skildpadde 80x30 mm. AISI 316L	rustfrit stål	2	stk
ASSA ABLOY	968988	Paniktrykstang PBE001 til EL480/PE580 - EN1125	rustfrit stål	1	stk
ASSA ABLOY	953343	Panikbeslag 1130:1 RS		1	stk
ASSA ABLOY	930945	G462 m/DC700 komplet Sølv (2018)	sølv	1	stk
ASSA ABLOY	953049	Dørmedbringer 2010	rustfrit stål	1	stk
ASSA ABLOY	939050	Trykkontakt DA033 til udtryk komplet/ ABDL test	hvid	1	stk

## Beslagsæt 5

### Dørbeskrivelse:

50-150 pers. EN179, Brand, alarm, ADK




Mekanisk



Elektrisk

### Indvendig:



### Produkter:

1) Magnetkontakter Dørposition EA50X


2) Connect 722 med mikro-kontakt

- A Karmovrføring
- B 179 beslag 179A
- C Blindschild for indvendig cylinder

3) El-slutblik 70\_24V Retv.  
- A Stolpe DB. falle 730

# Udtryk

### Udvendig:



### Produkter:

4) Oval cylinder  
- Adgang udefra med mekanisk nøgle

5) Dørlukker

# Kortlæser - Adgang udefra m. kort (vi har rigtig mange varianter, angiv venligst ønskede funktioner)

**SET 5.0** E12 30-C, dørlukker, EN179 (50-150 p.), ADK

Brand	Varenummer	Produktbeskrivelse	Overfl	Antal	Enhed
ASSA ABLOY	971621	Karmoverføring, EA281, 519 mm	blank krom	1	stk
ASSA ABLOY	971359	Stolpe til el-slutblik, dbl. falle	mat forzinket	1	stk
ASSA ABLOY	971367	El-slutblik retvendt, 12 eller 24 VDC		1	stk
ASSA ABLOY	187002	RD1660 Enkelt oval cylinder Rustfrit look, rustfrit ekskl. skruer	rustfrit look	1	stk
ASSA ABLOY	951421	Ruko-Line cyl. tilbh. 2802 cyl.ring m/ blindroset AISI316L	rustfrit stål	1	stk
ASSA ABLOY	951507	Ruko-Line dørgreb 0119 L-19 mm.m. ros.,rustfrit nålelj., AISI 316L	rustfrit stål	1	stk
ASSA ABLOY	951727	Ruko-Line dørstop 9003 skildpadde 80x30 mm. AISI 316L	rustfrit stål	1	stk
ASSA ABLOY	520356	Evolution dobb. fallelås til nødudgangsbes.179 A m.mikrokont	mat forzinket	1	stk
ASSA ABLOY	953079	Assa nødudgangsbeslag 179A m. nødgreb komp. angiv H el. V	mat krom	1	stk
ASSA ABLOY	930859	DC700DA dørlukker m/glideskinne 195 sølv (2018)	sølv	1	stk

## Beslagsæt 5B

### Dørbeskrivelse:

50-150 pers. EN179, Brand, ABDL




Mekanisk



Elektrisk

### Indvendig:




### Produkter:

1) Connect 722 m. Mikrokontakt  
 - A Karmovrføring  
 - B 179 beslag 179A  
 - C Indv. Blindroset

2) El-slutblik 70\_24V Retv.  
 - A Stolpe DB. falle 730

# Udtryk

### Udvendig:



### Produkter:

3) Oval cylinder  
 - Adgang udefra med mekanisk nøgle

4) Dørlukker m. ABDL

# Kortlæser (vi har rigtig mange varianter, angiv venligst ønskede funktioner)

**SET 5.B** EI2 30-C, dørlukker, ABDL, EN179 (50-150 p.), ADK

Brand	Varenummer	Produktbeskrivelse	Overfl	Antal	Enhed
ASSA ABLOY	971621	Karmoverføring, EA281, 519 mm	blank krom	1	stk
ASSA ABLOY	971359	Stolpe til el-slutblik, dbl. falle	mat forzinket	1	stk
ASSA ABLOY	971367	El-slutblik retvendt, 12 eller 24 VDC		1	stk
ASSA ABLOY	187002	RD1660 Enkelt oval cylinder Rustfrit look, ekskl. skruer	rustfrit look	1	stk
ASSA ABLOY	951421	Ruko-Line cyl. tilbh. 2802 cyl.ring m/ blindroset AISI316L	rustfrit stål	1	stk
ASSA ABLOY	951507	Ruko-Line dørgreb 0119 L-19 mm.m. ros., nålelj., AISI 316L	rustfrit stål	1	stk
ASSA ABLOY	951727	Ruko-Line dørstop 9003 skildpadde 80x30 mm. AISI 316L	rustfrit stål	1	stk
ASSA ABLOY	520356	Evolution dobb. fallelås til nødudgangsbes. 179 A m.mikrokont	mat forzinket	1	stk
ASSA ABLOY	953079	Assa nødudgangsbeslag 179A m. nødgreb komp. angiv H el. V	mat krom	1	stk
ASSA ABLOY	930939	G460 m/DC700 komplet Sølv / G460 (2018)	sølv	1	stk
ASSA ABLOY	939050	Trykkontakt DA033 til udtryk komplet/ ABDL test	hvid	1	stk

## Beslagsæt 9B

### Dørbeskrivelse:

50-150 pers. EN179, brand, alarm, ABDL, DA




Mekanisk



Elektrisk

### Indvendig:




### Produkter:

1) Connect 732 m. Mikrokontakt  
 - A Karmovrføring  
 - B 179A beslag m. blindskilt  
 - C Indv. Blindroset

2) El-slutblik 143R\_24V Retv.  
 - A Stolpe Enk. falle RS510

# Udtryk

### Udvendig:



### Produkter:

3) Oval cylinder  
 - Adgang udefra med mekanisk nøgle  
 - B 179A beslag udvendig  
 - C Knop

# Kortlæser (vi har rigtig mange varianter, angiv venligst ønskede funktioner)

4) Dørautomatik  
 -A Flatscan sensorer

**SET 9.B** EI2 60-C, automatik, ABDL, EN179 (50-150 p.), ADK

Brand	Varenummer	Produktbeskrivelse	Overfl	Antal	Enhed
ASSA ABLOY	971621	Karmoverføring, EA281, 519 mm	blank krom	1	stk
ASSA ABLOY	971415	El-slutblik 143R 12-24V AC/DC, m/ tilbagemelder, EN14846		1	stk
ASSA ABLOY	187002	RD1660 Enkelt oval cylinder Rustfrit look, ekskl. skruer	rustfrit look	1	stk
ASSA ABLOY	951421	Ruko-Line cyl. tilbh. 2802 cyl.ring m/ blindroset AISI316L	rustfrit stål	1	stk
ASSA ABLOY	972260	Stolpe til el-slutblik, enkeltfallelås, RS510	mat forzinket	1	stk
ASSA ABLOY	951317	Fast knopgreb 1550 m/roset c:30 AISI316L	rustfrit stål	1	stk
ASSA ABLOY	951529	Ruko-Line blindroset indiv. t. dørgreb. AISI 316L	rustfrit stål	1	stk
ASSA ABLOY	951727	Ruko-Line dørstop 9003 skildpadde 80x30 mm. AISI 316L	rustfrit stål	1	stk
ASSA ABLOY	953079	Assa nødudgangsbeslag 179A m. nødgreb komp. angiv H el. V	mat krom	1	stk
ASSA ABLOY	520380	Connect nødudgangslås til 179B beslag, mikrokont., opgiv h/v	mat forzinket	1	stk
ASSA ABLOY	939122	FlatScan sikkerhedssensor sæt med laserscanner teknologi		1	stk

## Beslagsæt 10

## Dørbeskrivelse:

50-150 pers. EN179, brand, alarm, ABDL, DA




Mekanisk



Elektrisk

## Indvendig:




## Produkter:

1) Connect 732 m. mikrokontakt  
 - A Karmovrføring  
 - B 179A beslag m. blindskilt til cylinder

2) El-slutblik 118F\_24V Retv.  
 - A Stolpe Enk. falle RS510

# Kortlæser (vi har rigtig mange varianter, angiv venligst ønskede funktioner)

## Udvendig:



## Produkter:

3) Oval cylinder  
 - Adgang udefra med mekanisk nøgle  
 - B 179A beslag udvendig  
 - C Knop

# Kortlæser (vi har rigtig mange varianter, angiv venligst ønskede funktioner)

4) Dørautomatik  
 -A Flatscan sensorer

**SET 10.0** E12 30-C, automatik, ABDL, EN179 (50-150 p.), ADK

Brand	Varenummer	Produktbeskrivelse	Overfl	Antal	Enhed
ASSA ABLOY	971399	El-slutblik 118F retvendt, for branddøre 22-42V AC/DC		1	stk
ASSA ABLOY	187002	RD1660 Enkelt oval cylinder Rustfrit look, ekskl. skruer	rustfrit look	1	stk
ASSA ABLOY	951421	Ruko-Line cyl. tilbh. 2802 cyl.ring m/ blindroset AISI316L	rustfrit stål	1	stk
ASSA ABLOY	972260	Stolpe til el-slutblik, enkeltfallelås, RS510	mat forzinket	1	stk
ASSA ABLOY	951317	Fast knopgreb 1550 m/roset c:30 AISI316L	rustfrit stål	1	stk
ASSA ABLOY	951529	Ruko-Line blindroset indiv. t. dørgreb. AISI 316L	rustfrit stål	1	stk
ASSA ABLOY	951727	Ruko-Line dørstop 9003 skildpadde 80x30 mm. AISI 316L	rustfrit stål	1	stk
ASSA ABLOY	953079	Assa nødudgangsbeslag 179A m. nødgreb komp. angiv H el. V	mat krom	1	stk
ASSA ABLOY	520380	Connect nødudgangslås til 179B beslag, mikrokont., opgiv h/v	mat forzinket	1	stk
ASSA ABLOY	939122	FlatScan sikkerhedssensor sæt med laserscanner teknologi		1	stk





## ASSA ABLOY

ASSA ABLOY-koncernen er førende på globalt plan indenfor adgangsløsninger. Koncernen opererer på verdensplan med 48.500 medarbejdere og en omsætning på 8,2 milliarder euro. Koncernen er førende indenfor områder for effektive adgangsløsninger, sikre identiteter og indgangsautomatisering. ASSA ABLOY's innovative løsninger garanterer sikker, tryk og praktisk adgang til fysiske og digitale lokationer. Hver dag hjælper vi milliarder af mennesker med at opleve en mere åben verden.

ASSA ABLOY Opening Solutions  
Denmark A/S

Borupvang 5D  
2750 Ballerup  
Tel. +45 4454 4454

[info.dk.openingsolutions@assaabloy.com](mailto:info.dk.openingsolutions@assaabloy.com)  
[www.assaabloy.dk](http://www.assaabloy.dk)