



Vejrbestandig sikring

– WP hængelås til ekstreme vejrforhold

ASSA ABLOY
Opening Solutions

The global leader in
door opening solutions



Weather Proof Hængelås

Kulde, regn, sne og storme er alt sammen en del af det danske vejr. Derfor har vi udviklet WP hængelås, specielt med tanke på vejrforholdene. Med sin unikke kvalitet kan hængelåsen modstå selv de mest ekstreme påvirkninger over tid – uden at lade sig påvirke. WP står for Weather Proof.



Sikring under ekstreme vejrforhold er en tillidssag

Når du ønsker at sikre aktiver og lokaliteter under de mest ekstreme vejrforhold, er WP hængelås løsningen. Hængelåsen er designet til at kunne modstå de mest ekstreme vejrforhold – og den kan modstå forhold som fx bidende frost, støv, mudder, og brændende sol.

WP hængelås serie leveres i kombinationer med langt de fleste af ASSA ABLOYs låsesystemer.

- Med ASSA ABLOYs elektroniske låsesystem CLIQ® får du mulighed for at få en log over brugen af nøglerne i låsesystemer. Derudover kan man også sætte en udløbstid på nøglerne, og redigere i nøglernes adgangsrettigheder.
- Med Triton 501 låsesystem kan du kombinere tre sikkerhedsniveauer i et og samme låsesystem. Det giver en unik form for sikkerhed, og er en økonomisk fornuftig løsning på den lange bane.
- Det er også muligt at få WP hængelås til ASSA ABLOYs cylinderplatforme som fx Merkur 401 og Serie 1200.

Informationerne er kun ét klik væk.

Læs mere om WP hængelås, mulighed for tilkobling på eksisterende låsesystemer og find nærmeste forhandler på www.assaabloyopeningsolutions.dk



Vejret er ingen hindring

Når man har lokationer spredt ud over et større geografisk område, er sikkerheden en vigtig faktor.

Typisk er der mange forskellige former for lokationer der skal sikres, og dermed er der også et behov for forskellige sikkerhedsniveauer. Det kan derfor være en udfordring at finde den rigtige form for sikring som passer til ens ønsker og behov – og tit skal låsen kunne klare et vejrmæssigt hårdt miljø, hvis den bliver placeret på fx en transformerstation midt ude i en skov.



Brugervenlighed

WP hængelås kan håndtere langt de fleste vejrmæssige udfordringer. Det betyder at hængelåsen er velegnet til fx energiselskaber, kriminalforsorgen, militæret, vandværker, transportselskaber og teleudbydere.

Godkendt

Hængelåsen WP 2 er produceret i stål og hængelåsene WP3 og WP4 er i hærdet stål, og bøjlerne er i hærdet boron stål – som er et materiale med ekstrem styrke og holdbarhed.

Hængelåsene opfylder standard EN 12320. Og hængelåsene WP2, WP3 og WP4 er godkendt efter IP68.

WP hængelåse fås i tre forskellige udgaver, og disse er:

WP2 hængelås

- Opfylder EN 12320 · Grade 3 · Til gitre SSFN 014 sikringsklasse 1 og 2

WP3 hængelås

- Opfylder EN 12320 · Grade 4 · Til gitre SSFN 014 sikringsklasse 2 og 3

WP hængelås

- Opfylder EN 12320 · Grade 5 · Til gitre SSFN 014 sikringsklasse 3 og 4

IP68

IP koden angiver hvilken beskyttelsesgrad der er for elektrisk udstyr. Det vil sige, at det udtrykker udstyrets evne til at modstå indtrængning af faste genstande, som støv og væsker som fx vand. WP hængelås opfylder alle kravene for IP68. Kort fortalt, så betyder det at hængelåsen er støvtæt, og at den kan klare en varig ned-dykning i vand.

Støvtæt

Det er ikke kun vejret, som kan ødelægge funktionaliteten i en hængelås. Hvis en hængelås dagligt bliver udsat for partikler af støv, sten eller salt vil det slide på låsen. WP hængelås er beskyttet mod disse former for partikler – og derudover kan man også anvende hængelåsen ved trafikerede veje, hvor der er et højt niveau af partikelstøv.

ASSA ABLOY

ASSA ABLOY er verdens førende leverandør af løsninger til komplet sikring af døren med udgangspunkt i slutbrugernes behov for sikkerhed, tryghed og brugervenlighed. På et hurtigt voksende marked for elektronisk sikring har koncernen en ledende position på områder som adgangskontrol, identifikationsteknologi, automatisk døråbning og hotelsikkerhed. Siden dannelsen i 1994 er ASSA ABLOY vokset til en international koncern med 47.000 ansatte og en omsætning på mere end SEK 71 mia.

ASSA ABLOY Opening Solutions
Denmark A/S

Marielundvej 20
2730 Herlev
Tel. +45 44544454

info.dk.openingsolutions@assaabloy.com
www.assaabloyopeningsolutions.dk