




Serie 1200

Stiftning af cylinder

ASSA ABLOY
Opening Solutions

ASSA ABLOY is the global
leader in access solutions



Ny teknologi

Serie 1200 bygger på d12 teknologi. d12 teknologi er ASSA ABLOYs nyeste teknologi, og hvor navnet stammer fra, ses tydeligt når man kigger på cylinderen. Hullet i cylinderen hvor nøglen sættes ind – i fagsproget kaldet profilen – er formet som et d, og den form har ASSA ABLOY patent på. Tallet 12 er antallet af koder på nøglen. Serie 1200 har dermed dobbelt så mange skæringer på nøglen som eksempelvis Serie 600, og Serie 1200 er derfor væsentlig mere sikker.

Fakta om Serie 1200

- Opfylder DS/EN 1303
- Bore-sikring
- Dirke-sikring
- Patenteret profil
- Patenteret d12 teknologi
- Nøgler i nysølv
- Nøgler kan kun kopieres af godkendt Ruko forhandler

Stiftning af cylinder

Ved stiftning og omlægning af en Serie 1200 cylinder skal du bruge følgende:

- Håndfyldeapparat
- Fylderør
- Stiftsortiment
- Omsætningstabel
- Tromle
- Cylinderhus
- Skruetrækker
- Tang

Til forskel fra Serie 500 og Serie 600 skal der kun anvendes overstift nr. 5 til Serie 1200.

Kunden skal opbevare sin grønne kodebrik sikkert, da kunden skal bruge den, for at få lavet flere cylindre til samme nøgle.


Nøgler kan frit kopieres uden den grønne kodebrik.

Omsætningstabel Serie 1200

Stift	1	2	3	4	5	6
A	Q	K	W	H	W	R
b	F	J	E	F	R	W
D	R	R	Y	A	K	D
E	U	T	I	Z	U	U
h	L	M	N	M	C	E
j	E	N	A	R	T	B
F	T	A	V	N	V	Z
J	W	B	S	P	S	N
L	S	C	D	Y	J	X
N	B	W	F	K	Q	A
R	K	P	J	Q	A	F
T	D	U	Q	T	H	K
r	Y	H	U	J	D	T
u	M	E	G	E	G	G
w	A	S	R	B	F	S


Se eksempel på bagsiden

Stiftning af cylinder




1

Tag håndfyldeapparatet og gør det klar til at lægge stifter og fjedre i.




2

Læg overstift nr. 5 i hvert af de 6 huller og læg dernæst en fjeder i hvert hul.




3

Tryk fjedrene ned og træk håndfyldeapparatets rør over.




4

Tag cylinderhuset og drej det 30° i forhold til håndfyldeapparatet.



5


Skub forsigtigt håndfyldeapparatet ind i cylinderhuset.



6


Drej cylinderhuset tilbage til 0°

Stiftning af cylinder (fortsat)




7

Skub forsigtigt håndfyldeapparatets pind ind mod cylinderhuset.




8

Drej cylinderhuset 30°.



9

Sæt fylderøret (Ø 13mm) på håndfylde-apparatet.




10

Træk forsigtigt håndfyldeapparatet ud af cylinderhuset, fylderøret bliver i cylinderhuset



11

Kontroller at alle overstifter og fjedre er kommet ud af håndfyldeapparatet.



12


Cylinderhuset er nu klar til at tromlen kan sættes i.

Stiftning af cylinder (fortsat)



13

Tag en d12 tromle, sæt nøglen i. På den grønne kodebrik, står den gældende kode. Find understifter ud fra omsætningstabellen på side 2.




14

Sæt nu understifterne i den rigtige kode- rækkefølge i tromlen. Begynd fra nøglespidsen.




15

Kontroller at understifterne ligger plan med tromlen (imens nøglen sidder i).




16

Tag cylinderhuset og drej det 30° i forhold til tromlen.



17


Skub forsigtigt tromlen ind i cylinderhuset, så fylderøret kommer ud på den anden side af cylinderhuset



18


Drej cylinderhuset tilbage til 0° og drej nøglen rundt et par gange, begge veje

Stiftning af cylinder (fortsat)




19

Hold på tromlen og træk forsigtigt nøglen ud.



20

Skrue medbringere på cylinderen.



21

Spray låsespray ind i nøglehullet på tromlen, sæt nøglen i igen og drej nøglen rundt et par gange, begge veje for at se om den kører som den skal.

Omlægning af Serie 1200 cylinder

Det er let at omlægge en Serie 1200 cylinder. Der anvendes altid samme overstift, så det er kun understifterne som skal skiftes. Følg vejledningen herunder:

- A) Tag nøglen ud af cylinderen
- B) Skru medbringeren af cylinderen, se fig. 20
- C) Gå til punkt 13 i 'Stiftning af cylinder' og fortsæt derfra.



	RD1660
	RD2602 (sæt) RD2603 (indv.)
	RD1662
	RD2612
	RD2611
	RD2613
	2614
	RD1650
	RD2608
	RD2601 RD1628
	RD1670

	RD1600
	RD1620
	RD1602
	RD1605
	RD1682
	RD1603
	RD4640
	RD1607
	RD4612

ASSA ABLOY

ASSA ABLOY er verdens førende leverandør af løsninger til komplet sikring af døren med udgangspunkt i slutbrugernes behov for sikkerhed, tryghed og brugervenlighed. På et hurtigt voksende marked for elektronisk sikring har koncernen en ledende position på områder som adgangskontrol, identifikationsteknologi, automatisk døråbning og hotelsikkerhed. Siden dannelsen i 1994 er ASSA ABLOY vokset til en international koncern med 47.000 ansatte og en omsætning på mere end SEK 71 mia.

ASSA ABLOY Opening Solutions
Denmark A/S

Borupvang 5D
2750 Ballerup
Tel: 44 54 44 54

info.dk.openingsolutions@assaabloy.com
www.assaabloyopeningsolutions.dk