

KESO Integra

05.09.2025 – Version 1

Experience a safer
and more open world

Hersteller/ Dienstanbieter:

ASSA ABLOY (Schweiz) AG, Untere Schwandenstrasse 22, 8805 Richterswil

1. Einleitung

1.1 Allgemeines

In dieser Erklärung wird erläutert, wie auf Daten, die durch oder über KESO Integra (das „**Produkt**“) erzeugt oder erhoben werden, zugegriffen wird, wie sie verwendet und weitergegeben werden (inklusive zur Bereitstellung von k-entry und den damit verbundenen Services (aufgeführt in Tabelle 3 unten) (der „**Dienst**“)) und wie diese Daten im Einklang mit den Anforderungen gemäss Artikel 3 der EU-Datenschutzverordnung anderweitig verarbeitet werden.

1.2 Produkt- und Leistungsbeschreibung

KESO Integra ist eine Kombination hochwertiger mechanischer Schliesssysteme mit Hightech-Elektronik. Alle Zutrittsberechtigungen werden zentral über k-entry verwaltet. Das System kann je nach Ihren spezifischen Bedürfnissen und Anforderungen als Stand-Alone-, als Offline- oder als Online-System konfiguriert werden.

1.3 Dateninhaber

Folgende Parteien erhalten Daten aus dem Produkt und/oder Dienst und können die Daten für eigene Zwecke verwenden („Dateninhaber“):

- Verantwortlicher des Schliesssystems (z. B. Partner, Endbenutzer/ Systemeigentümer usw.)

1.4 Nutzungsbedingungen und Qualität des Dienstes

Alle KESO Integra Dienste verfügen über Endbenutzer-Lizenzvereinbarungen und Datenschutzerklärungen, die während oder nach der Installation innerhalb des Dienstes selbst zu finden sind.

2. Daten, die das Produkt generieren kann

Name des Produkts	Art der Daten	Format	Geschätztes Volumen	Erfassungshäufigkeit	Datenspeicherung
Integra Zylinder elektronisch	Aktivitätsprotokolle, Batteriestatusprotokolle	Proprietäres Format von KESO	4 MB Parameter & Verlaufsprotokolle	Kontinuierlich in Echtzeit	Die Daten werden nach dem First-In-First-Out-Prinzip (FIFO) mit bis zu 3'000 Ereignissen gespeichert
Integra Digitalzylinder	Aktivitätsprotokolle, Batteriestatusprotokolle	Proprietäres Format von KESO	4 MB Parameter & Verlaufsprotokolle	Kontinuierlich in Echtzeit	Die Daten werden nach dem First-In-First-Out-Prinzip (FIFO) mit bis zu 3'000 Ereignissen gespeichert
Integra Beschlag	Aktivitätsprotokolle, Batteriestatusprotokolle	Proprietäres Format von KESO	4 MB Parameter & Verlaufsprotokolle	Kontinuierlich in Echtzeit	Die Daten werden nach dem First-In-First-Out-Prinzip (FIFO) mit bis zu 3'000 Ereignissen gespeichert
Integra Türsteuerung	Aktivitätsprotokolle, Batteriestatusprotokolle	Proprietäres Format von KESO	4 MB Parameter & Verlaufsprotokolle	Kontinuierlich in Echtzeit	Die Daten werden nach dem First-In-First-Out-Prinzip (FIFO) gespeichert
Integra Türsteuerung Aperio	Aktivitätsprotokolle, Batteriestatusprotokolle	Proprietäres Format von KESO	4 MB Parameter & Verlaufsprotokolle	Kontinuierlich in Echtzeit	Die Daten werden nach dem First-In-First-Out-Prinzip (FIFO) gespeichert

3. Vom Dienst erhobene Daten

Name des Dienstes	Art der Daten	Format	Geschätztes Volumen	Datenspeicherung
k-entry	Alarm-/ Benachrichtigungsprotokolle, Benutzerinteraktionsprotokolle, Diagnoseprotokolle, Gerätedaten	AT- und Ereignisprotokolle sind Einträge in Access- oder SQL-Datenfeldern. Applikationsprotokolle sind Excel-Dateien in der Datenbank	Daten werden bei jeder Nutzung generiert. Das Volumen hängt von der Betriebszeit ab.	Bis zur manuellen Löschung
K-Service	Diagnoseprotokolle, Gerätedaten	Proprietäres Format von KESO	Ca. 1 GB je nach Verkehr	Bis zur manuellen Löschung
NOK-Service	Diagnoseprotokolle, Gerätedaten	Proprietäres Format von KESO	Ca. 1 GB je nach Verkehr	Bis zur manuellen Löschung
k-entry App	Alarm-/ Benachrichtigungsprotokolle, Benutzerinteraktionsprotokolle, Diagnoseprotokolle, Gerätedaten	Proprietäres Format von KESO	Daten werden bei jeder Nutzung generiert, < 1kB	Bis zur manuellen Löschung
MyIntegra	Benutzerinteraktionsprotokolle, Diagnoseprotokolle, Gerätedaten	Proprietäres Format von KESO	Daten werden bei jeder Nutzung generiert, < 1kB	Bis zur manuellen Löschung

4. Datenzugriff und Nutzerberechtigungen

Direkter Datenzugriff	Indirekter Datenzugriff	Lösung von Daten
Der MKS-Administrator, der die Daten in k-entry verwaltet, hat die Möglichkeit, die eingegebenen Daten zu exportieren. Siehe auch Handbuch KESO Downloadbereich	Nicht anwendbar – ASSA ABLOY in der Schweiz ist kein Dateninhaber.	k-entry bietet eine Löschfunktion, die es ermöglicht, alle einer Person zugeordneten Daten zu löschen, z. B. wenn ein Mitarbeiter das Unternehmen verlässt oder unter ähnlichen Umständen. Siehe auch Handbuch KESO Downloadbereich

5. Beschwerderecht

Wenn Sie der Ansicht sind, dass unsere Verarbeitung Ihrer Daten Ihre Rechte nach geltendem Recht verletzt, sind Sie berechtigt, eine Beschwerde bei der zuständigen Behörde Ihres Gerichtsstands einzureichen.

6. Geschäftsgeheimnisse

In einigen Fällen können Daten aus den verbundenen Produkten oder den damit verbundenen Diensten Geschäftsgeheimnisse enthalten, die uns oder unseren Partnern gehören. Geschäftsgeheimnisse werden nur dann gespeichert oder offengelegt, wenn vor der Sicherstellung ihrer Vertraulichkeit alle erforderlichen Massnahmen ergriffen wurden, insbesondere gegenüber Dritten. In Ausnahmefällen kann es aufgrund von Geschäftsgeheimnissen zu Einschränkungen bei der Gewährung des Datenzugriffs kommen.

Wir verpflichten uns zur Vertraulichkeit, um alle in Ihren Daten enthaltenen Geschäftsgeheimnisse zu schützen.

7. Vertragsdauer und Kündigung

Ihr Vertrag mit der ASSA ABLOY (Schweiz) AG gilt für die in Ihrer Lizenzvereinbarung angegebene individuelle Dauer, die Sie unterzeichnen müssen, sobald Sie Lizenzen erwerben und den Nutzungsbedingungen des Dienstes zustimmen.

Sie können den Vertrag kündigen, indem Sie die in der Kündigungs klausel Ihres Vertrags beschriebenen Schritte befolgen.

8. Kontaktangaben

Sollten Sie Fragen zu den durch das Produkt oder den Dienst generierten Daten haben, zögern Sie bitte nicht, uns unter
<https://www.assaabloy.com/ch/en/contact-us> zu kontaktieren.