

ABLOY PULSE

10/09/2025 – Versie 1

Experience a safer
and more open world

Fabrikant / Dienstverlener:

Abloy Oy, Wahlforssinkatu 20, 80100 Joensuu, Finland

1. Inleiding

1.1 Algemeen

Deze kennisgeving legt uit hoe gegevens die worden gegenereerd door ABLOY PULSE ("het **Product**") in overeenstemming met artikel 3 van de EU Data Act.

1.2 Beschrijving van product en dienst

ABLOY PULSE is een uniek digitaal sluit- en toegangsbeheersysteem dat geen batterijen of bekabeling vereist: Het systeem wordt van stroom voorzien wanneer de sleutel in de cilinder wordt gestoken. Het is een eenvoudig te beheren, cyberveilig systeem dat een nieuw niveau van gemak en beveiliging biedt voor kantoren en commerciële gebouwen, onderwijsinstellingen, zorginstellingen, residentiële gebouwen en elke kleine of middelgrote site waar mensen en behoeften vaak veranderen. Gegevens worden gegenereerd tijdens het gebruik van de producten en worden opgeslagen zowel op de hardware als in ASSA ABLOY Access, een toegangsbeheersplatform waarmee ABLOY PULSE-hardware wordt beheerd. Voor meer informatie over ASSA ABLOY Access en de EU Data Act, bezoek:

<https://www.assaabloy.com/group/emeia/campaigns/eu-data-act>

2. Toepassingsgebied van Gegevensverwerking

2.1 Genereerde gegevens

Product-naam	Aard van gegevens	Formaat	Geschatte omvang	Verzamel frequentie	Gegevens bewaring
PULSE - sleutel	Audit trails, diagnostische gegevens	CSV	Gegevens worden gegene-reerd telkens wanneer de sleutel wordt gebruikt, het-zij met een ci-linder, hetzij met een lezer. De maximale opslagcapaci-teit voor gege-vens is 256 kB	Tijdens het gebruik van het product	Tijdens het gebruik van het product worden ge-gevens op het apparaat opgeslagen volgens het FIFO-prin-cipe (first-in, first-out), tot aan de limiet van 256 kB.
PULSE - Ci-linder	Audittrails, tempera-tuursensorlog-boeken, di-agnostische gegevens	CSV	Gegevens wor-den gegene-reerd telkens wanneer de sleutel wordt gebruikt in een cilinder. De maximale op-slagcapaciteit voor gegevens is 256 kB	Tijdens het gebruik van het product	Op de hard-ware volgens het first-in, first-out-principe (FIFO) tot aan de capa-citeit van 256 kB

2.2 Connectiviteit en gegevensopslag

Connectiviteitsfuncties	Gegevensopslag	Gegevenshouder
PULSE-producten worden be-heerd via de ASSA ABLOY Access-software. Voor meer informatie over ASSA ABLOY Access en de EU Data Act, bezoek: EU Data Act ASSA ABLOY. Andere software die wordt gebruikt om PULSE-hardware te configureren, waaronder de AADC mobiele applicatie en sleutelconfiguratiesoft-ware, maakt eveneens ver-binding met ASSA ABLOY Ac-cess via het internet.	Gegevens worden opgesla-gen zowel op de PULSE-hard-ware als op ASSA ABLOY Ac-cess.	Abloy Oy, Wahlforssinkatu 20, 80100 Joensuu, Finland – Abloy levert ASSA ABLOY Ac-cess en is een gegevenshou-der. Voor meer informatie over ASSA ABLOY Access en de Data Act, bezoek EU Data Act ASSA ABLOY .

3. Toegang tot gegevens en gebruikersmogelijkheden

Directe toegang tot gegevens	Indirecte toegang tot gegevens	Gegevensverwijdering
Gebruikers kunnen via het ASSA ABLOY Access-systeem toegang krijgen tot gegevens. Voor meer informatie over ASSA ABLOY Access en de Data Act, bezoek EU Data Act ASSA ABLOY .	N.v.t.	Klantgegevens kunnen worden gewist door een fabrieksreset van de hardware uit te voeren; echter, diagnostische gegevens van de cilinder worden bij dit proces niet gewist.

4. Contactinformatie

Voor vragen over gegevens gegenereerd door het Product of de Dienst kunt u contact opnemen via dataact@abloy.com