

Architectural Door Hardware

ASSA ABLOY

The global leader in
door opening solutions



ASSA ABLOY Introduction

ASSA ABLOY는 보안, 안전성과 편의성에 있어 소비자의 요구를 만족시키는 도어 오픈링 솔루션에 있어서의 세계적인 리더입니다. 50 여개국 이상에서 사업을 운영하고 있으며 세계 Door Opening Solutions 시장에서 10%이상의 점유율을 차지하고 있는 글로벌 기업으로 세계 여러 지역에서 활동하고 있으며 특히 유럽과 북 아메리카 그리고 호주를 비롯한 아시아 지역에서 선도적인 위치를 확보하고 있습니다.

또한 급성장하고 있는 전자 보안 분야에서는 출입문 통제, 신원 인식, 자동문과 호텔 보안에서 선도적인 입지를 가지고 있습니다.

ASSA ABLOY는 1994년 창립 이래로 단순한 로컬 기업에서 9조원 이상의 매출과 3만 여명의 직원으로 구성된 글로벌 기업으로 거듭나게 되었습니다. 세계를 선도하는 그룹 ASSA ABLOY는 Door Opening Solutions에서 다른 어떤 기업 보다 더 많은 선택권을 드립니다



ASSA ABLOY Korea Introduction

다양한 건축용 Hardware 및 자동문을 전문으로 하는 아사 아블로이 코리아(주)는 2005년 2월 ASSA ABLOY 그룹으로 합병되었습니다. 아사 아블로이 코리아(주)는 정확한 설계와 안정적 제품으로 국내 Lock 산업을 선도하며 ASSA ABLOY 그룹사의 다양한 제품 군과 함께 고객의 안전과 보안에 필요한 Total Solution을 제공하는 ASSA ABLOY의 한국 지사입니다.

폐사는 기계식 Door Lock, Hinge, Closer 및 기타 건축용 Door Hardware 및 전자기계식 Electromechanical 제품과 함께 다양한 출입통제 관련 Opening Solution 제품을 개발, 공급하고 있습니다.

Schedule Design & Before Service

경력 20년 이상의 Hardware Designer로 Schedule Team을 구성하여 건축물의 설계 단계 부터 공동 참여하여 적재적소에 가장 알맞은 Hardware를 선택해 드립니다.

Engineering, Supplying & After Service

현장 관리팀이 현장 여건에 맞추어 Hardware를 공급해 드릴 뿐만 아니라 Door 제작 및 시공에 관련된 모든 Engineering Service를 제공합니다. 아사 아블로이 코리아(주)는 A/S Team을 운영하여 철저한 사후관리를 하고 있습니다.

Main Projects



Accor Ambassador Hotel Yongsan



IKEA



Amore Pacific building



Airport



Busan International Finance Center



LG Science Park



Daemyung Resort





Locksets

Cylindrical Lockset (Knob Type)	22
Cylindrical Lockset (Lever Type)	24
Mortise Lockset	26
Deadlocks	32
Exit Device	34
Cylinders	36
Security Cylinders	38
Template	39
Functions	42



Locksets

ASSA ABLOY

The global leader in
door opening solution

Cylindrical Lockset (Knob Type)

ASSA ABLOY

AACL-50.1 Series

Model no.

AACL-50.10.1
AACL-50.20.1
AACL-50.30.1
AACL-50.40.1
AACL-50.50.1
AACL-50.DT.1

Features

- ANSI A156.2의 1등급 기준인 사용횟수 100만회 이상의 제품입니다.
- 문의 사용빈도가 매우 높은 상용건물, 병원등의 사용에 적합합니다.
- 안전성 또한 미국보험협회로부터 인증받았으며 (UL10C Listed) 화재시에도 3시간 이상 작동을 유지할수 있습니다. (Fire Rated)
- 국내 1시간 내화 인증(Local 1-Hour Fire Rated)
- Stainless Steel 재질로 만들어 내구성을 보강하여 외부의 충격으로 변형되는 일이 없습니다.
- Function과 Finish는 다양하게 선택할수 있습니다.
- 6 Pin Solid Brass Cylinder와 특수 Key Way를 사용하여 보안성이 우수합니다.
- 전체 Key System을 통일하여 모든 Hardware의 1단계인 Change Key에서 4단계인 Great Grand Master Key까지 필요에 따라 Master Key System을 선택하여 사용할수 있습니다.



Product Information

Specification

- Backset : Standard 70mm
- Door Thickness : 35~45mm 목재문 및 철재문
- Keying : Solid Brass 6 Pin Cylinder / 3 Brass Keys

Finish

- US32D : Satin Stainless Steel
- US4 : Satin Brass Clear Coated

Option

- 11 Pin High Security Z-5 Cylinder

Cylindrical Lockset (Knob Type)

ASSA ABLOY

AACL-40.1 Series

Model no.

AACL-40.10.1
AACL-40.20.1
AACL-40.30.1
AACL-40.40.1
AACL-40.50.1
AACL-40.DT.1

Features

- ANSI A156.2의 2등급 기준인 사용횟수 40만회 이상의 제품입니다.
- 문의 사용빈도가 높은 상용건물, 병원등의 사용에 적합합니다.
- 안전성 또한 미국보험협회로부터 인증받았으며 (UL10C Listed) 화재시에도 작동을 유지할수 있습니다. (Fire Rated)
- Function과 Finish는 다양하게 선택할수 있습니다.
- 6 Pin Solid Brass Cylinder와 특수 Key Way를 사용하여 보안성이 우수합니다.
- 전체 Key System을 통일하여 모든 Hardware의 1단계인 Change Key에서 4단계인 Great Grand Master Key까지 필요에 따라 Master Key System을 선택하여 사용할수 있습니다.



Product Information

Specification

- Backset : Standard 70mm
- Door Thickness : 35~45mm 목재문 및 철재문
- Keying : Solid Brass 6 Pin Cylinder / 3 Brass Keys

Finish

- US32D : Satin Stainless Steel
- US4 : Satin Brass Clear Coated

Option

- 11 Pin High Security Z-5 Cylinder

Cylindrical Lockset (Lever Type)

ASSA ABLOY

AACL-50.2 Series

Model no.

AACL-50.10.2
AACL-50.20.2
AACL-50.30.2
AACL-50.40.2
AACL-50.50.2
AACL-50.DT.2

Features

- ANSI A156.2의 1등급 인증받은 사용횟수 100만회 이상의 제품입니다.
- 문의 사용빈도가 매우 높은 상용건물, 병원등의 사용에 적합합니다.
- 안전성 또한 미국보험협회로부터 인증받았으면 (UL10C Listed) 화재시에도 3시간 이상 작동을 유지할수 있습니다. (Fire Rated)
- 국내 1시간 내화 인증(Local 1-Hour Fire Rated)
- Function과 Finish는 다양하게 선택할수 있습니다.
- 6 Pin Solid Brass Cylinder와 특수 Key Way를 사용하여 보안성이 우수합니다.
- 전체 Key System을 통일하여 모든 Hardware의 1단계인 Change Key에서 4단계인 Great Grand Master Key까지 필요에 따라 Master Key System을 선택하여 사용할수 있습니다.



Product Information

Specification

- Backset : Standard 70mm
- Door Thickness : 38~46mm 목재문 및 철재문
- Keying : Solid Brass 6 Pin Cylinder / 3 Brass Keys

Finish

- US26D : Satin Chrome

Option

- 11 Pin High Security Z-5 Cylinder
- 항균 레버 (Anti Bacteria)
- Interchangeable Core (IC Core) 가능

Cylindrical Lockset (Lever Type)

ASSA ABLOY


AACL-40.2 Series

Model no.

AACL-40.10.2
AACL-40.20.2
AACL-40.30.2
AACL-40.40.2
AACL-40.50.2
AACL-40.DT.2

Features

- ANSI A156.2의 2등급 인증받은 사용횟수 40만회 이상의 제품입니다.
- 문의 사용빈도가 높은 상용건물, 병원등의 사용에 적합합니다.
- 안전성 또한 미국보험협회로부터 인증받았으며 (UL10C Listed) 화재시에도 작동을 유지할수 있습니다. (Fire Rated)
- Function과 Finish는 다양하게 선택할수 있습니다.
- 6 Pin Solid Brass Cylinder와 특수 Key Way를 사용하여 보안성이 우수합니다.
- 전체 Key System을 통일하여 모든 Hardware의 1단계인 Change Key에서 4단계인 Great Grand Master Key까지 필요에 따라 Master Key System을 선택하여 사용할수 있습니다.



Product Information

Specification

- Backset : Standard 70mm
- Door Thickness : 38~46mm 목재문 및 철재문
- Keying : Solid Brass 6 Pin Cylinder / 3 Brass Keys

Finish

- US26D : Satin Chrome

Option

- 11 Pin High Security Z-5 Cylinder
- Interchangeable Core (IC core) 가능

AAML-70 / 80 Series

Model no.

AAML-70 / 80.10.2

AAML-70 / 80.20.2

AAML-70 / 80.30.2

AAML-70 / 80.40.2

AAML-70 / 80.50.2


AAML-70 / 80.DT.2

Features

- ANSI A156.13의 1등급 인증 제품(Certified ANSI Grade 1)으로 사용횟수 100만회 통과한 제품입니다.
 - 사용빈도가 매우 높은 상용건물, 공공건물, 병원, 호텔등의 사용에 적합합니다.
 - 안정성 또한 미국보험협회로부터 인증 받았으며(UL 10C Listed) 화재시 3시간 이상 작동을 유지할 수 있습니다. (Fire Rated)
 - 국내 1시간 내화 인증(Local 1-Hour Fire Rated)
 - 보강된 Forged Brass 재질로 Deadbolt를 만들어 보안성이 우수합니다.
 - 외부에서는 문이 잠겨 있는 경우라도 내부에서의 별도의 작동없이 Lever 작동만으로 문을 열수 있는 Anti Panic 기능이 있습니다.
 - 특수 제작된 Lever Spring이 Lever의 처짐 현상을 방지해줍니다.
 - Function과 Finish는 다양하게 선택할 수 있습니다.
 - 6 Pin Solid Brass Cylinder와 특수 Key Way를 사용하여 보안성이 우수합니다.
 - 전체 Key System을 통일하여 모든 Hardware의 1단계인 Change Key에서 4단계인 Great Grand Master Key까지 필요에 따라 Master Key System을 선택하여 사용할수 있습니다.
- 



■ Template



Mortise Lockset

ASSA ABLOY

Product Information

Specification


- Backset : Standard 70mm
- Door Thickness : 35~45mm
- Keying : Solid Brass 6 Pin Cylinder / 3 Brass Keys

Finish

- US32D : Satin Stainless Steel

Option

- 50mm 이상 Door용
- 11 Pin High Security Z-5 Cylinder
- 항균 레버 (Anti Bacteria)
- Interchangeable Core Lock Cylinder 적용가능



디자인 no. 1



디자인 no. 5



디자인 no. 2



디자인 no. 6



디자인 no. 3



디자인 no. 7



디자인 no. 4



디자인 no. 8

AAML-90 Series

Model no.

AAML-90.10

AAML-90.20

AAML-90.30

AAML-9E.30 (Panic Type)



Features

- Euro Type의 Mortise Lockset이며, 다양한 레버핸들 적용 가능합니다.
- 견고하고 세련된 디자인입니다.
- 목재문 및 철재문에 사용 가능합니다.
- 6 Pin Solid Brass Cylinder와 특수 Key Way를 사용하여 보안성이 우수합니다.
- 전체 Key System을 통일하여 모든 Hardware의 1단계인 Change Key에서 4단계인 Great Grand Master Key까지 필요에 따라 Master Key System을 선택하여 사용할 수 있습니다.
- Lever Design은 다양하게 선택할 수 있습니다.
- Panic기능이 있습니다.



Template

A	55mm
B	85mm
C	72mm
D	30mm
E	165mm
F	38mm
G	30mm
H	12mm
I	35mm
J	20mm
K	235mm
L	24mm
M	12mm
N	9mm



Mortise Lockset

ASSA ABLOY

Product Information

Specification

- Backset : Standard 55mm
- Door Thickness : 35~45mm
- Keying : Solid Brass 6 Pin Cylinder / 3 Brass Keys

Finish

- US32D : Satin Stainless Steel

Option

- 50mm 이상 Door용
- 11 Pin High Security Z-5 Cylinder
- 항균레버 (Anti Bacteria)



디자인 no. 3



디자인 no. 6



디자인 no. 7



디자인 no. 8



디자인 no. 10

Valli& Valli lever



H 1059
Serie Fidelio
design Mauro Carlesi



H 1058
Serie Amica
design Valli Workshop



H 1057
Serie Retrò
design Valli Workshop



H 1056
Serie Quadra
design Mauro Carlesi



H 1055
Serie Words
design Franco Poli



H 1054
Serie W.W.
design Valli Workshop



H 1052
Serie Supersonic
design Mikhail Leykin




H 1051
Serie Tieste
design Yoshimi Kono



H 1050
Serie Giasone
design Valli Workshop



H 1049
Serie Divara
design Valli Workshop



H 1046
Serie Nais
design Valli Workshop



H 1045
Serie Bess
design Yoshimi Kono



H 1044
Serie Oberon
design Vincent Van Duysen



H 1044 Q
Serie Oberon
design Vincent Van Duysen



H 1043
Serie Alcina
design Matteo Thun



H 1042
Serie Walkiria
design Panacom Architects Arseniy Leonovich



H 1040
Serie Siberia
design Gabriele e Oscar Buratti



H 1039
Serie Fedra
design Jean-Baptiste Sibertin Blanc



H 1037
Serie Teseo
design Valli Workshop



H 1034
Serie Polis
design Decoma Design



H 1027
Serie Dafne
design Studio Carlesi Design



H 1026
Serie Dido
design Antonio Bullo



H 1024
Serie Lolita
design Valli Workshop



H 1022
Serie Ernani
design Valli Workshop

Valli& Valli lever



H 1018
Serie Otello
design Marius Schreyer Design



H 1016
Serie Nabucco
design Valli Workshop



H 1004
Serie Antares
design Valli Workshop



H 914/8
Serie Medicea
design Pasquale Valli



H 198
Serie Mizar
design Eero Aarnio



H 195
Serie Orchidea
design Valli Workshop



H 192
Serie Prunus
design Valli Workshop



H 179
Serie Aida
design Matteo Thun



H 176
Serie Spiga
design Valli Workshop



H 174
Serie Altair
design Valli Workshop



H 165
Serie Germana
design Valli Workshop



H 163
Serie Sarissa
design Valli Workshop



H 123
Serie Luigi XVI
design Valli Workshop



H 120
Serie Luigi XV
design Valli Workshop



H 4742
Serie Coral
design Valli Workshop



H 4730
Serie White
design Valli Workshop



H 4705
Serie Rhodamine
design Valli Workshop



H 419
Serie Bordeaux
design Valli Workshop



H 417
Serie Indigo
design Valli Workshop



H 416
Serie Garnet
design Valli Workshop



H 415
Serie Scarlet
design Valli Workshop



H 414
Serie Amber
design Valli Workshop



H 412
Serie Lilla
design Valli Workshop



H 44
Serie Pink
design Valli Workshop

Deadlocks

AAMD-40

Model no.
AAMD-40

Features

- Deadlock은 Lockset류와 같이 사용되는 보조 Locking Hardware로 주로 점검구에 사용됩니다.
- ANSI A156.5 기준으로 제작된 제품입니다.
- Dead Latch 옵션으로 가능합니다.
- Template 41페이지 참조



Bottom Rail Deadlock

AABD-50

Model no.
AABD-50

Features

- Bottom Rail Deadlock은 Narrow Stile Glass Door와 Tempered Glass Door의 상부 또는 하부용 잠금장치로 사용되는 Door Hardware입니다.
- 폭이 좁은 Frame에도 설치 가능합니다.
- Stainless Steel 재질의 Bolt가 보안성을 향상시키며 부식과 내구성에 강합니다.
- Template 41페이지 참조



Product Information

Specification

- Backset : AAMD-40 (70mm)
- Door Thickness : 35mm~50mm
- Keying : Solid Brass 6 Pin Cylinder
3 Brass Keys

Finish

- US26D : Satin Chrome Plated
- US26 : Polished Chrome Plated
- * Special Finish는 General Information을 참고해 주십시오.

Option

- 50mm 이상 Door용
- IC Core Cylinder
- 11 Pin High Security Z-5 Mortise Cylinder

Swing Bolt Deadlock

AASD-50
AASD-50H

Model no.

AASD-50
AASD-50H

Features

- Swing Bolt Deadlock은 Narrow Stile Glass Door의 잠금장치로 사용되는 Door Hardware입니다.
- Backset이 29mm이므로 폭이 좁은 Frame에도 설치 가능하며 20mm의 Swing Bolt가 보안성을 향상시켜줍니다.
- Botton Rail Daed Lock과는 달리 Push/Pull Handle이 설치되는 부위에 부착되므로 설치가 용이합니다.
- Template 41페이지 참조



Product Information

Specification

- Backset : 29mm
- Door Thickness : 35mm~50mm
- Keying : Solid Brass 6 Pin Cylinder
3 Brass Keys

Finish

- US26D : Satin Chrome Plated
- US26 : Polished Chrome Plated
- * Special Finish는 General Information을 참고해 주십시오.

Option

- 50mm 이상 Door용
- IC Core Cylinder
- 11 Pin High Security Z-5 Mortise Cylinder

AAED-10 Series
AAED-20 Series
Vertical

Model no.

AAED-10 Series
AAED-20 Series
Vertical

Features

- 방화문, 비상구 등에 설치되는 Rim Type의 Exit Device 입니다.
- 화재 등의 긴급피난시 손잡이를 돌려서 문을 열어야 하는 번거로움 없이 간단하게 Push Bar를 밀어 문을 열 수 있으므로 짧은 시간 안에 많은 사람들의 탈출을 용이하게 해줍니다.
- 미국공업규격(ANSI) A156.3의 1등급 기준인 사용횟수 50만회를 상회합니다. (AAED-10 시리즈는 80만회를 상회합니다)
- 국내 1시간 내화 인증(Local 1-Hour Fire Rated)
- Latch 등의 주요 부품을 Stainless Steel로 제작하여 내구성을 더욱 증가시켰으며 현대적인 디자인으로 설치시 외관이 수려합니다.
- Out Trim은 Escutcheon Lever Type을 채택하였으며 이 또한 Stainless Steel로 제작되어 내구성이 우수할 뿐만 아니라 고급스런 외관을 보여줍니다.
- 전체 Key System을 통일하여 모든 Hardware의 1단계인 Change Key에서 4단계인 Great Grand Master Key까지 필요에 따라 Master Key System을 선택하여 사용할 수 있습니다.
- Template 40페이지 참조

Specification

- Length : 810mm Standard
- Door Width : 900mm Standard
- Door Thickness : 35mm~45mm
- Non-Handed

Product Information



AAED-10



AAED-20



AAED-20 vertical

Finish

- Body : US32D (Satin Stainless Steel)
- Trim : US32D (Satin Stainless Steel)

Option

- 50mm 이상 Door용
- 11 Pin High Security Z-5 Cylinder
- Escutcheon Knob Type

Exit Device (Out Trim)

ASSA ABLOY

AAOT-10 Series
AAOT-20 Series

Model no.

AAOT-10 Series
AAOT-20 Series

Features

- 미국공업규격(ANSI) A 156.3의 1등급 기준인 사용횟수 80만회를 상회합니다.
- Latch 등의 주요 부품을 Stainless Steel로 제작하여 내구성을 더욱 증가시켰으며 현대적인 디자인으로 설치시 외관이 수려합니다.
- Out Trim은 Escutcheon Lever Type을 채택하였으며 이 또한 Stainless Steel로 제작되어 내구성이 우수할 뿐만 아니라 고급스런 외관을 보여줍니다.
- 6 Pin Solid Brass Cylinder와 특수 Key Way를 사용하여 보안이 우수합니다.
- 전체 Key System을 통일하여 모든 Hardware의 1단계인 Change Key에서 4단계인 Great Grand Master Key까지 필요에 따라 Master Key System을 선택하여 사용할 수 있습니다.

Out Trim Function

■ AAOT-10.10(Passage Function)

■ AAOT-20.10(Passage Function)

- 비상 출입문에 사용하며 계단실에 주로 사용합니다.
- 잠금 장치가 없어 항상 양 방향으로 자유로운 출입이 가능합니다.

■ AAOT-10.40(Classroom Function)

■ AAOT-20.40(Classroom Function)

- 비상 출입문에 사용하며 Elevator Hall 또는 복도와 접해있는 계단 전실에 주로 사용합니다.
- 항상 내부(Push Side)에서는 자유롭게 밖으로 나갈 수 있으며 외부는 잠그거나 열어놓을 수 있습니다.
- Template 40페이지 참조

Product
Information

Specification

- Door Thickness : 35mm~45mm
- Non-Handed



AAOT-10.10



AAOT-10.40



AAOT-20.10



AAOT-20.40

Finish

- Body : US32D (Satin Stainless Steel)
- Trim : US32D (Satin Stainless Steel)

Option

- 50mm 이상 Door용
- 11 Pin High Security Z-5 Cylinder
- Escutcheon Knob Type

AAKC

(Knob Cylinder)

AAMC

(Mortise Cylinder)

AAIC

(Interchangeable Core Cylinder)

AAPC

(Profile Cylinder)

AATC

(Thumbturn Cylinder)

Model no.

AAKC (Knob Cylinder)

AAMC (Mortise Cylinder)

AAIC (Interchangeable Core Cylinder)

AAPC (Profile Cylinder)


AATC (Thumbturn Cylinder)

Features

- Lockset류의 잠금장치에 사용되는 Cylinder입니다.
- Knob Cylinders : AACL-40, AACL-50 시리즈에 사용됩니다.
- Mortise Cylinders : AAML-70 시리즈, AAMD-40, AASB-50, AABD-50, AAED 시리즈에 사용됩니다.
- Profile Cylinders : AAML 90시리즈와 AAPF시리즈에 사용됩니다.
- Solid Brass 6 Pin Cylinder
- 3 Brass Keys
- 11 Pin High Security Z-5 Cylinder

분해도

- | | |
|--------------------|------------------------|
| 1 Cam | 7 Master Pins |
| 2 Bottom Pins | 8 Side Bit Milling |
| 3 Spring | 9 Drill Resistant Plug |
| 4 Top Pins | 10 Cylinder Plug |
| 5 Side Bar | 11 5 Finger Pins |
| 6 Side Bar Springs | 12 Body |



AAKC



AAMC



AAIC



AAPC



AATC

Medeco Cylinders

Brand
Medeco

Features

- 메데코 림실린더와 모티스 실린더는 적합한 Retrofit 환경에서 특허된 키 컨트롤과 UL437 Physical Security를 제공합니다.



M³ & X4 CLIQ Rim & Mortise



Medeco XT Rim & Mortise



Medeco³ Rim & Mortise

Product Information

실린더 사이즈 기준표

	Mortise	Profile(키/썸튼)	Profile(키/키)	Half	썸튼	
Standard	29mm	34/34 : 68mm	34/34 : 68mm	34/10 : 44mm	25mm	
Option	33mm	40/40 : 80mm	40/40 : 80mm	40/10 : 50mm		
	40mm	45/45 : 90mm	45/45 : 90mm	45/10 : 55mm		
	45mm	50/50 : 100mm	50/50 : 100mm	50/10 : 60mm		
	60mm	Profile & Half는 표준사이즈이외 주문생산				
	80mm					

Security Cylinders

ASSA ABLOY

CY402N / CY404N-
25.4mm

CY403N / CY405N-
31.75mm

CY408N / CY409N /
CY410N

CY307N-Single
Profile Cylinder

CY503N / CY504N

Model no.

CY402N / CY404N-25.4mm

CY403N / CY405N-31.75mm

CY408N / CY409N / CY410N

CY307N-Single Profile Cylinder


CY503N / CY504N

Features

- 새로운 세대의 High Security Cylinder
- Key와 Cylinder는 특허받은 제품입니다.
- EN 1303 요건에 준합니다.
- 키가 대칭형입니다. (방향없이 키를 삽입할 수 있음)
- Disc Type의 Cylinder(내부에 Pin 대신 Disc가 있음)
- Pick-Proof(Pin 따기 불가), Bump Proof(Bumping 불가 : Blank Key를 이용하여 간단한 조작만으로 Cylinder 파손없이 문을 여는 것 불가)
- Master-Keying 가능 숫자: 19억 7천만 조합
- Door Lock Cylinders 뿐 아니라 Industrial Locks (Cam Locks, Padlocks, Furniture Locks 등)와의 통합 Master Key System도 가능합니다.




투시도




Cylindrical Locks

■ AACL-40.1 / AACL-50.1




■ AACL-40.2 / AACL-50.2




Exit Device
Out Trim

■ AAOT-10




■ AAOT-20




Deadlocks


■ AAMD-40



■ AASD-50











■ AABD-50



주의) 반드시 볼트 가공 하십시오. (용접 불가)

Functions

FUNCTION	FUNCTION NO.	DESCRIPTION	ANSI NO.
	PASSAGE LOCK AACL-40.10 AACL-50.10 AAML-70.10	<ul style="list-style-type: none"> - 자유 통행문에 사용합니다. - 잠금 장치가 없어 양쪽 손잡이로 자유롭게 사용할 수 있습니다. 	F01 F75
	PRIVACY LOCK AACL-40.20 AACL-50.20 AAML-70.20	<ul style="list-style-type: none"> - 화장실문과 욕실문에 사용합니다. - 안쪽 손잡이의 버튼을 누르면 바깥쪽 손잡이가 고정되어 문이 열리지 않습니다. - 내부에서 Turn Piece로 Dead Bolt를 작동시켜 문을 잠급니다. - 문이 잠겨있는 경우 바깥쪽에서 열쇠 대신에 동전이나 스크루 드라이버 등으로 잠금장치를 해제하여 문을 열 수 있습니다. 	F02 F76
	ENTRANCE LOCK AACL-40.30 AACL-50.30 AAML-70.30	<ul style="list-style-type: none"> - 출입구, 사무실, 일반문에 사용합니다. - 안쪽 손잡이의 버튼을 누르면 바깥쪽 손잡이가 고정되어 문이 열리지 않습니다. - 내부에서 Turn Piece로 Dead Bolt를 작동시켜 문을 잠급니다. - 문이 잠겨있는 경우 바깥쪽에서는 열쇠로 잠금장치를 해제하여 문을 열 수 있습니다. 	F03 F81
	CLASSROOM LOCK AACL-40.40 AACL-50.40 AAML-70.40	<ul style="list-style-type: none"> - 통로나 계단실 등 외부의 출입을 제한하는 문에 사용합니다. - 안쪽에서는 언제나 문을 열 수 있습니다. - 다른 Lock과는 달리 바깥쪽에서 열쇠로만 문을 잠그거나 해제할 수 있습니다. 	F05 F84
	STOREROOM LOCK AACL-40.50 AACL-50.50 AAML-70.50	<ul style="list-style-type: none"> - 창고문 등에 사용합니다. - 바깥쪽 손잡이는 항상 고정되어 있어 문이 열리지 않습니다. - 바깥쪽에서는 열쇠로만 문을 열 수 있습니다. - 안쪽에서는 언제나 문을 열 수 있습니다. 	F07 F86
	COMMUNICATING LOCK AACL-40.70 AACL-50.70	<ul style="list-style-type: none"> - 사무실이나 호텔 등 연결된 방의 중간문에 사용합니다. - 바깥쪽에서는 손잡이 없이 Rose로만 구성되어 있어 문을 열 수 없습니다. - 안쪽에서도 열쇠로 잠금 경우 문을 열 수 없어 각 방의 독립성이 보장됩니다. 	F80
	HOTEL LOCK AACL-40.80 AACL-50.80	<ul style="list-style-type: none"> - 호텔의 객실문에 사용합니다. - 안쪽에서는 언제나 문을 열 수 있습니다. - 바깥쪽에서는 열쇠를 사용해 문을 열 수 있으나 안쪽에서 버튼을 누른 경우에는 바깥쪽의 열쇠로도 문을 열 수 없습니다. (이때 바깥쪽에 Indicator가 나타남) - 비상시에는 Emergency Master Key를 사용하여 바깥쪽에서도 문을 열 수 있습니다. 	F93
	DUMMY TRIM AACL-40.DT AACL-50.DT AAML-70. DT	<ul style="list-style-type: none"> - 보통 양개문의 고정문에 사용합니다. - 문을 열 때 손잡이로만 사용합니다. 	

ASSA ABLOY is the global leader
in door opening solutions,
dedicated to satisfying end-user
needs for security, safety and
convenience

ASSA ABLOY

아사 아블로이 코리아(주)

서울시 금천구 가산디지털로 1로
205-29 아이레보빌딩 4층
T 02-6710-0623
F 02-6710-0630
info@assaabloy.kr

www.assaabloy.kr