



C A T Á L O G O




CANDADOS SERIE "NE"

Características

*Candado de acero y máxima seguridad para uso general.

*Llave patentada.

*Resistente al corte, al impacto y a la manipulación.




MTL600

CANDADO PROTEG NE10H MTL600 262 | MÁXIMA SEGURIDAD

SKU	Medidas (mm)			
	A	B	C	ØD
MX6084	95	54	25	10

Presentación: Caja individual

*Gancho Alto Protegido




MTL600

CANDADO PROTEG NE12H MTL600 262 | MÁXIMA SEGURIDAD

SKU	Medidas (mm)			
	A	B	C	ØD
MX6086	101	66	28	12

Presentación: Caja individual

*Gancho Alto Protegido




MTL600

CANDADO PROTEG NE14H MTL600 262 | MÁXIMA SEGURIDAD

SKU	Medidas (mm)			
	A	B	C	ØD
MX6088	105	66	28	14

Presentación: Caja individual

*Gancho Alto Protegido




MTL600

CANDADO SBNE 12 MTL600 262 | MÁXIMA SEGURIDAD

SKU	Medidas (mm)			
	A	B	C	ØD
MX6091	28	80	66	12

Presentación: Caja individual




MTL600

CANDADO NE10L MTL600 262 | MÁXIMA SEGURIDAD

SKU	Medidas (mm)			
	A	B	C	ØD
MX6085	95	54	25	10

Presentación: Caja individual

*Gancho Corto No Protegido




MTL600

CANDADO NE12L MTL600 262 | MÁXIMA SEGURIDAD

SKU	Medidas (mm)			
	A	B	C	ØD
MX6087	101	66	28	12

Presentación: Caja individual

*Gancho Corto No Protegido




MTL500

CANDADO NE12L MTL500 857 | MÁXIMA SEGURIDAD

SKU	Medidas (mm)			
	A	B	C	ØD
MX6318	101	66	28	12

Presentación: Caja individual

*Gancho Corto no protegido




MTL600

CANDADO NE14L MTL600 262 | MÁXIMA SEGURIDAD

SKU	Medidas (mm)			
	A	B	C	ØD
MX6089	105	66	28	14

Presentación: Caja individual

*Gancho Corto no protegido



MTL600

CANDADO SBNE 10 MTL600 262 | MÁXIMA SEGURIDAD

SKU	Medidas (mm)			
	A	B	C	ØD
MX6009	25	64	54	10

Presentación: Caja individual

Los productos presentados en este catálogo, pueden ser modificados, derivados de nuestros procesos de innovación y mejora continua.

Todos nuestros productos cuentan con garantía. Las presentaciones de venta de nuestros productos (caja, blister, master, corrugado, etc.) pueden cambiar sin previo aviso.

Acotaciones en milímetros, se recomienda solicitar ficha técnica y verificar físicamente previo a realizar instalación y perforación.

CANDADOS SERIE "C"


Características

*Candado de máxima seguridad para uso general.

*Con acero endurecido.

*Llave patentada.

*Con gancho fijo o removible.




MTL600

CANDADO C8 F MTL600 262 CR | MÁXIMA SEGURIDAD

SKU	Medidas (mm)			
	A	B	C	ØD
MX6000	47	50	22	8

Presentación: Caja individual

F: Gancho fijo




MTL600

CANDADO C10 F MTL600 262 CR | MÁXIMA SEGURIDAD

SKU	Medidas (mm)			
	A	B	C	ØD
MX6002	47	63	22	10

Presentación: Blister

F: Gancho fijo




MTL600

CANDADO C13 F MTL600 262 CR | MÁXIMA SEGURIDAD

SKU	Medidas (mm)			
	A	B	C	ØD
MX6004	51	73	25	13

Presentación: Blister

F: Gancho fijo




MTL600

CANDADO C16 R MTL600 262 NE | MÁXIMA SEGURIDAD

SKU	Medidas (mm)			
	A	B	C	ØD
MX6057	53	92	32	16

Presentación: Caja individual o Blister

R: Gancho removible




MTL500

CANDADO C13 R MTL500 857 NE | MÁXIMA SEGURIDAD

SKU	Medidas (mm)			
	A	B	C	ØD
MX6059	51	73	25	13

Presentación: Caja individual

R: Gancho removible




MTL600

CANDADO C10 R MTL600 262 CR | MÁXIMA SEGURIDAD

SKU	Medidas (mm)			
	A	B	C	ØD
MX6001	47	63	22	10

Presentación: Blister

R: Gancho removible



MTL600

CANDADO C13 R MTL600 262 CR | MÁXIMA SEGURIDAD


SKU	Medidas (mm)			
	A	B	C	ØD
MX6003	51	73	25	13

Presentación: Blister

R: Gancho removible



MTL600




MTL500

CANDADO C10 R MTL500 857 NE | MÁXIMA SEGURIDAD

SKU	Medidas (mm)			
	A	B	C	ØD
MX6058	47	63	22	10

Presentación: Caja individual o Blister

R: Gancho removible



MTL500

CANDADO C13 F MTL500 857 NE | MÁXIMA SEGURIDAD

SKU	Medidas (mm)			
	A	B	C	ØD
MX6060	51	73	25	13


Presentación: Caja individual

F: Gancho fijo

CANDADOS SERIE "G"

Características


- *Candado de alta seguridad, y uso general.
- *Con gancho endurecido y resistente al corte.
- *De latón sólido con acabado satinado.



CANDADO G47 8 7X7 76 ALTA SEGURIDAD				
SKU	Medidas (mm)			
	A	B	C	ØD
MX6005	51	47	21	8

Presentación: Blister


*Gancho Corto no protegido



CANDADO G55 10 7X7 76 ALTA SEGURIDAD				
SKU	Medidas (mm)			
	A	B	C	ØD
MX6007	54	55	29	10

Presentación: Blister


*Gancho Corto no protegido



CANDADO PROTEGIDO G47 8 7X7 76 ALTA SEGURIDAD				
SKU	Medidas (mm)			
	A	B	C	ØD
MX7020	74	47	21	8

Presentación: Caja individual

*Gancho Alto Protegido




CANDADO PROTEGIDO G5510 7X7 76 ALTA SEGURIDAD				
SKU	Medidas (mm)			
	A	B	C	ØD
MX6008	77	55	22	10

Presentación: Caja individual


*Gancho Alto Protegido

CANDADOS DE SEGURIDAD VEHICULAR



CANDADO HOCKEY PUCK MÁXIMA SEGURIDAD				
SKU	Descripción	Medidas (mm)		
		A	B	C
MX6064	CANDADO HOCKEY PUCK MTL600262	74	32	44

Presentación: Caja individual




CANDADO ARMADLOCK MTL				
SKU	Descripción	Medidas (mm)		
		A	B	C
MX6065	CANDADO ARMADLOCK MTL600262 2P	155	63.5	31.5

Presentación: Caja con 2 piezas



CANDADO CONTAINER	
SKU	Descripción
MX7076	CONTAINER



CANDADO HASP DIAMOND		
SKU	Descripción	Medidas (mm)
		A B
MX6081	CANDADO HASP DIAMOND MTL600262	88 105


Presentación: Caja individual



ACCESORIOS Y COMPONENTES PARA CANDADOS | SERIE C

CORAZA PARA CANDADO | SERIE C


SKU	Descripción	Modelo	Medidas (mm)		
			A	B	C
MX6010	CORAZA 10 P/CANDADO C10 R	C10 R	80	95	40
MX6213	CORAZA P/CANDADO C13 R	C13 R	90	109	40
MX6214	CORAZA P/CANDADO C16 R	C16 R	110	116	48



Presentación: Caja individual

PROTECTOR PARA CANDADO | SERIE C

SKU	Descripción	Modelo	Medidas (mm)			
			D	E	F	G
MX6277	PROTECTOR P/CANDADO C13 F	C13 R	73	25	40	25



Presentación: Bolsa

ARCO PARA CANDADO | SERIE C

SKU	Descripción	Modelo	Medidas (mm)	
			Ø Diámetro	
MX6036	ARCO PARA CANDADO C10 F	C10 R	10	
MX6037	ARCO PARA CANDADO C10 R	C13 R		
MX6038	ARCO PARA CANDADO C8 F	C16 R	8	
MX6042	ARCO PARA CANDADO C13 F	C13 F		
MX6045	ARCO PARA CANDADO C13 R	C13 R	13	
MX6047	ARCO PARA CANDADO C8 F	C8 F		



Presentación: Bolsa

CILINDROS


NOMENCLATURAS PARA CILINDROS.

BS	L-L	L-M	EST	LONGITUD
Break Secure	Llave llave	Llave mariposa	Biela en forma de estrella	66 mm, 76 mm, 86 mm y 96 mm

CILINDROS EUROPROFILE | MTL600

SKU	Descripción	Perfil	Acabado	Medidas (mm)
				Longitud
MX6319	CILINDRO BS 66 MTL600262 L-L N	262	Níquel	66
MX6313	CILINDRO BS 66 MTL600262 L-L L		Latón	
MX6013	CILINDRO BS 66 MTL600262 L-M N		Níquel	
MX6014	CILINDRO BS 66 MTL600262 L-M L		Latón	
MX6197	CILINDROBS EST 66 MTL600262 N		Níquel	76
MX7108	CILINDRO BS 66 MTL600262 L-L NE		Negro	
MX7109	CILINDRO BS 66 MTL600262 L-M NE		Negro	
MX6321	CILINDRO BS 76 MTL600262 L-L N		Níquel	
MX6322	CILINDRO BS 76 MTL600262 L-L L		Latón	86
MX7110	CILINDRO BS 76 MTL600262 L-L NE		Negro	
MX7111	CILINDRO BS 76 MTL600262 L-M NE		Negro	
MX6162	CILINDRO 86 MTL600262 L-L N		Níquel	96
MX6166	CILINDRO 96 MTL600262 L-L N		Níquel	
MX6167	CILINDRO 96 MTL600262 L-M N		Níquel	

MTO MAKE TO ORDER
 POR PROYECTO

MTO MAKE TO ORDER
 POR PROYECTO
Presentación: Bolsa **MTL600**

CILINDRO EUROPROFILE | MTL500

SKU	Descripción	Perfil	Acabado	Medidas (mm)
				Longitud
MX6156	CILINDRO 66 MTL500857 L-L N	857	Níquel	66

Presentación: Caja visual **MTL500**

CILINDROS

CILINDROS EUROPROFILE | MTL800

SKU	Descripción	Perfil	Acabado	Medidas (mm)	
				Longitud	
MX6157	CILINDRO 66 MTL800839 L-L L	839	Latón	66	
MX6530	CILINDRO 66 MTL800839 L-L N		Níquel		

MTL MAKE TO ORDER

POR PROYECTO



Presentación: Pendiente **MTL800**

REFACCIÓN


SKU	Descripción	Acabado	Medidas (mm)		
			A	B	C
MX6282	REFACCIÓN ESTRELLA PARA CILINDRO	Níquel	51	47	21



Presentación: Bolsa

CILINDROS RIM | MTL600


SKU	Descripción	Perfil	Acabado	Medidas (mm)		
				A	B	C
MX6168	CILINDRO RIM 1 1/8 MTL600	262	Latón	35	33	3.6
MX6169	CILINDRO RIM 1 1/8 MTL600		Níquel			
MX6314	CILINDRO RIM 1 1/8 MTL600	213	Latón			



Presentación: Caja individual **MTL600**

CILINDROS MORTISE | MTL600

SKU	Descripción	Perfil	Acabado	Medidas (mm)		
				A	B	C
MX6170	CILINDRO MORTISE 1 1/8 MTL600	262	Latón	33.8	29.3	3.5
MX6171	CILINDRO MORTISE 1 1/8 MTL600		Níquel			



Presentación: Caja individual **MTL600**

FORJAS

MTLTM400

Protección Avanzada

FORJA CLÁSICA MTL | MTL400

SKU	Descripción	Perfil
MX6017	FORJA MTL400 (CLÁSICA)	006
MX6018	FORJA MTL400 (CLÁSICA)	064
MX6230	FORJA MTL400 (CLÁSICA)	008



Presentación: Caja de 50 piezas **MTL400**

MTLTM600

Protección Superior

FORJA MTL | MTL600

SKU	Descripción	Perfil
MX6019	FORJA MTL600	262
MX6020	FORJA MTL600	213
MX6021	FORJA MTL600	215
MX6232	FORJA MTL600	252
MX6300	FORJA MTL600	206S



Presentación: Caja de 50 piezas **MTL600**

Los productos presentados en este catálogo, pueden ser modificados, derivados de nuestros procesos de innovación y mejora continua.

Todos nuestros productos cuentan con garantía. Las presentaciones de venta de nuestros productos (caja, blister, master, corrugado, etc.) pueden cambiar sin previo aviso. Acotaciones en milímetros, se recomienda solicitar ficha técnica y verificar físicamente previo a realizar instalación y perforación.

FORJAS

7X7

FORJA MTL MTL500		
SKU	Descripción	Perfil
MX6231	FORJA 7X7 76	76



Presentación: Pendiente 7X7


SERVICIOS

MTO MAKE TO ORDER
 POR PROYECTO

IGUALAMIENTO MTL AMAESTRAMIENTO MTL	
SKU	Descripción
MX6238	IGUALAMIENTO MTL
MX6035	AMAESTRAMIENTO MTL

Presentación: Individual

*Precio de acuerdo al tipo de forja

MTLTM400

Protección Avanzada

DUPLICADO CLÁSICA MTL MTL400		
SKU	Descripción	Perfil
MX6217	DUPLICADO MTL400 (CLÁSICA)	006
MX6218	DUPLICADO MTL400 (CLÁSICA)	064



Presentación: Individual MTL400

MTLTM500

Excelente Protección.

DUPLICADO MTL MTL500		
SKU	Descripción	Perfil
MX6221	DUPLICADO MTL500 (MT5)	857



Presentación: Individual MTL500

MTLTM600

Protección Superior

DUPLICADO MTL MTL600		
SKU	Descripción	Perfil
MX6219	DUPLICADO MTL600	262



Presentación: Individual MTL600

MTLTM800

Seguridad Premium

DUPLICADO MTL MTL800		
SKU	Descripción	Perfil
MX6222	DUPLICADO MTL800	MT5+ 938B



Presentación: Individual MTL800

7X7

DUPLICADO MTL 7X7		
SKU	Descripción	Perfil
MX7074	DUPLICADO 7X7 76	76



Presentación: Pendiente 7X7

CERRADURA AUXILIAR MORTISE M70

7X7

Aplicación: Entrada principal en puertas de hierro y madera.

Características: *Componentes resistentes a la corrosión.

*Con cilindro europrofile Break Secure® patentado y especialmente desarrollado por Mul-T-Lock® el cual consiste en una franja dentro del cilindro que permite que la porción más externa se separe en caso de ataque, evitando de esta manera la intrusión y manteniendo la funcionalidad.

Acabados: Cerradura: Níquel cromo.

Protector del cilindro y cilindro: níquel satin.

Contenido:


- 1 Cerradura M70
- 1 Cilindro 7x7 "Break Secure"
- 5 Llaves 7x7
- 1 Tarjeta de reproducción
- 1 Protector de cilindro
- 4 Espaciadores
- 1 Contra
- Set de tornillos para instalación

Plataforma del cilindro:

7x7



Descripción Técnica	
1	Cerradura 353P
2	Cilindro EURO B-S 62 31X31 Níquel Satin
3	Protector de cilindro
4	Chapetón
5	Espaciador
6	Plantilla para M70



Presentación: Blíster

CERRADURA M70	
SKU	Descripción
MX6122	CERRADURA M70 7X7 N


CERRADURAS Y CERROJOS

CERRADURA M70	
SKU	Descripción
MX6122	CERRADURA M70 7X7 N





Presentación: Blíster

CERROJO MTL500					
SKU	Descripción	Acabado	Medidas (mm)		
			A	B	C
MX6139	CERROJO MTL500 857 LLAVE LLAVE	Níquel	65	60-70	25.4
MX6140	CERROJO MTL500 857 LLAVE LLAVE	Latón			
MX6141	CERROJO MTL500 857 LLAVE MARIPOSA	Níquel			
MX6142	CERROJO MTL500 857 LLAVE MARIPOSA	Latón			



*Backset ajustable **Presentación:** Caja individual **MTL500**

CERRADURAS CAM SWITCH						
SKU	Descripción	Plataforma	Medidas (mm)			
			ØA	ØB	C	D
MX6262	MUEBLECAM SWITCH 225P MTL600 215 N	MTL600	22	25	18.5	27
MX6320	MUEBLECAM SWITCH MTL600 213 N					





*Medidas adicionales: Por Make To Order

MTO MAKE TO ORDER
POR PROYECTO

Presentación: Caja individual

CERRADURAS CAM SWITCH						
SKU	Descripción	Plataforma	Medidas (mm)			
			ØA	ØB	C	D
MX6262	MUEBLECAM SWITCH 225P MTL600 215 N	MTL600	22	25	18.5	27
MX6320	MUEBLECAM SWITCH MTL600 213 N					



*Medidas adicionales: Por Make To Order

MTO MAKE TO ORDER
POR PROYECTO

Presentación: Caja individual

KIT CLASSIC MTL600		
SKU	Descripción	Piezas
MX6624	KIT CLASSIC MTL600	N/A
MX7033	PERNO INT MASTER _2 MTL600	100
MX7035	PERNO INT MASTER _3 MTL600	100
MX7039	PERNO INT PLUG 1 MTL600	100
MX7040	IPERNO INT PLUG 4 MTL600	100
MX7034	PERNO EXT MASTER 2 MTL600	100
MX7036	PERNO EXT MASTER 3 MTL600	100
MX7037	PERNO EXT PLUG A MTL600	100
MX7038	EPERNO EXT PLUG C MTL600	100
MX7042	EPERNO EXT PLUG D MTL600	100
MX7043	EPERNO EXT PLUG B MTL600	100
MX7196	PERNO 2 INTERNAL PLUG MTL600	100
MX7197	PERNO 3 INTERNAL PLUG MTL600	100
MX7198	PERNO 5 INTERNAL PLUG MTL600	100



Presentación Kit: Maletín

Presentación Pines: Bolsa con 100 piezas. **MTL600**

MÁQUINA DUPLICADORA



La Máquina Duplicadora **Mul-T-Lock®** es una máquina moderna, de alta precisión y con certificación CE que corta llaves **Mul-T-Lock®** de las series **MTL400** (Classic) y **MTL600** (Interactive®).

Ajusta la combinación correcta mediante la tarjeta de registro de llaves (incluida en el paquete original vendido al cliente)

El corte se realiza lado a lado, lo que permite una combinación diferente en cada lado de una llave en bruto.

La máquina cuenta con un nuevo mecanismo de ajuste de profundidad, pendiente de patente en muchos países del mundo, y es fácil de usar.

Cortar pasadores laterales y traseros.

Es ligera y portátil, pesa sólo 20,6 kg (45 lb.) y está convenientemente equipada con un asa, y puede utilizarse en vehículos con una fuente de alimentación adecuada (no incluida).

Disponible en versiones de 110 y 220 voltios

Especificaciones:

- **Ancho:** 245 mm (9 5/8").
- **Altura:** 327 mm (12 7/8").
- **Profundidad:** 355 mm (14").
- **Motor:** Single phase 245W.
- **Voltage:** 110v 60Hz, 100v 60Hz/50Hz (Japan), 220v 50Hz.
- **Peso:** 20.6kg (45 lb.)
- **Homologación:** Directiva CE sobre máquinas (89/392/CEE).

MÁQUINA DUPLICADORA MUL-T-LOCK

SKU	Descripción
MX6254	MÁQUINA DUPLICADORA MUL-T-LOCK

MTO MAKE TO ORDER
 POR PROYECTO

Mul-T-Lock Technologies Ltd.

Mul-T-Lock Park P.O.B 637 Yavne 81104, Israel
www.mul-t-lock.com

GARANTÍA

Mul-T-Lock Technology Ltd. ("MTL") garantiza por la presente que los productos genuinos de Mul-T-Lock® estarán libres de defectos de material y mano de obra ("Garantía") durante un período de **12 (doce)** meses calendario a partir de la fecha de suministro; sujeto a las limitaciones y exclusiones que se detallan a continuación.

La responsabilidad de MTL se limita a la reparación o reemplazo de los productos con productos idénticos o similares, a discreción exclusiva de MTL, de acuerdo con y sujeto a la Garantía en virtud del presente.

La Garantía a continuación no reemplaza las lesiones personales, la propiedad o cualquier otro seguro y / o la necesidad de tomar medidas de seguridad o protección y / o preventivas de cualquier tipo.

Limitaciones. A menos que se disponga expresamente lo contrario por escrito y sujeto a las exclusiones establecidas en esta Garantía: a. Baterías: las baterías **no** están cubiertas por la garantía. b. Acabado - La garantía no se aplica a los acabados de los productos de MTL ni a los daños cosméticos o de apariencia. c. Acero inoxidable - El acero inoxidable **no** está libre de manchas, pero mancha menos, en comparación con el acero al carbono ordinario. La tinción del té es un proceso natural que puede suceder a los productos de acero inoxidable si no se limpian regularmente y de acuerdo con las instrucciones MTL. Por lo tanto, la garantía no cubre la tinción de té de productos de acero inoxidable.

Exclusiones. La Garantía no se aplica a: a. los productos de MTL que se han instalado o instalado incorrectamente o para los cuales no se han seguido las instrucciones de instalación y montaje de MTL; b. los productos de MTL que no se han mantenido adecuadamente de acuerdo con las recomendaciones de cuidado y mantenimiento de MTL; c. los productos de MTL con los que se han utilizado ateros distintos de los especificados por MTL; d. los productos de MTL que se han utilizado en una forma o manera no para su propósito previsto o fuera del alcance y las limitaciones de las especificaciones técnicas y de otro tipo para los productos publicados de vez en cuando por MTL; e. Productos de MTL que se fabrican utilizando componentes o especificaciones proporcionadas o solicitadas por alguien que no sea MTL; f. Desgaste normal; g. Productos de MTL que hayan sido modificados o reparados sin la autorización por escrito de MTL; h. Productos de marca de MTL con los que sustituyan o repongan piezas o cilindros, que no sean piezas o cilindros originales de MTL, se han utilizado; i. Los productos de MTL que han sido objeto de accidentes, abusos, mal uso, negligencia o daños; j. Defectos o degradación causados a los productos de MTL por estar expuestos a temperaturas extremas y/o corrosivos, incluyendo (sin limitación) vapores, productos químicos, compuestos abrasivos, contaminación, contaminación, aire costero, niebla salina, alta humedad; k. Daños causados a las llaves o cilindros CLIQ de MTL debido a un largo período de no uso (más de 6 meses) o uso regular en mojado. l. Productos de MTL que no son nuevos cuando son comprados por el comprador original; m. Cualquier persona que no sea el comprador original que compre el Producto a MTL o a un distribuidor autorizado; n. Productos de MTL que se venden como clase "B" o segundos; o. Productos de MTL que hayan tenido cualquiera de las marcas, marcas, placas patentadas, números u otra información de MTL en el productos desfigurados o retirados; p. La eliminación, reacondicionamiento o reemplazo de los productos de MTL o cargos asociados; o Lesiones personales, daños a la propiedad, pérdidas consecuentes o económicas, independientemente de su causa.

Facilitación de la garantía: Para facilitar el servicio de garantía y permitir que MTL determine el derecho bajo esta garantía, el comprador primero debe devolver el producto, con el comprobante de compra. Todos los gastos de envío, manipulación, viaje, llamada de servicio y/u otros cargos incidentales y/o relacionados serán asumidos y pagados por el comprador y no están cubiertos por esta Garantía. En ningún caso esta Garantía dará lugar a ninguna responsabilidad que exceda el precio de compra del Producto.

ESTA GARANTÍA LIMITADA SUSTITUYE A CUALQUIER OTRA GARANTÍA, YA SEA EXPRESA O IMPLÍCITA. MTL RENUNCIA EXPRESAMENTE A TODAS Y CADA UNA DE LAS DEMÁS GARANTÍAS Y REPRESENTACIONES DE CUALQUIER TIPO, EXPRESAS O IMPLÍCITAS, INCLUIDAS, ENTRE OTRAS, LAS GARANTÍAS DE COMERCIABILIDAD O IDONEIDAD PARA EL PROPÓSITO. MTL (INCLUIDOS SUS AFILIADOS Y SUS RESPECTIVOS FUNCIONARIOS, DIRECTORES, EMPLEADOS, AGENTES Y REPRESENTANTES) NO SERÁ EN NINGÚN CASO RESPONSABLE DE NINGÚN ESPECIAL, INDIRECTO, INCIDENTAL, CONSECUENTE. O DAÑOS PUNITIVOS O POR PÉRDIDA, DAÑO O GASTO, INCURRIDOS POR EL CLIENTE Y / O DISTRIBUIDORES Y / O CLIENTES USUARIOS FINALES POR CUALQUIER MOTIVO, INCLUIDA LA PÉRDIDA DE USO, GANANCIAS, INGRESOS O BUENA VOLUNTAD, QUE SURJAN DIRECTA O INDIRECTAMENTE DEL USO O LA INCAPACIDAD DE VENDER O USAR LOS PRODUCTOS, O PARA PÉRDIDA O DESTRUCCIÓN DE OTRA PROPIEDAD O POR CUALQUIER OTRA CAUSA, INCLUSO SI EL GRUPO MTL HA SIDO ADVERTIDO DE LA POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS. LA RESPONSABILIDAD DE MTL NO EXCEDERÁ EN NINGÚN CASO UNA CANTIDAD EQUIVALENTE AL PRECIO DE COMPRA PAGADO POR EL CLIENTE POR UN PRODUCTO.

MUL-T-LOCK®
SU CLAVE PARA UNA ALTA SEGURIDAD

