



ASSA ABLOY Sharelock

ASSA ABLOY
Opening Solutions

Kombinera olika låssystem på samma dörr

Experience a safer
and more open world

ASSA ABLOY SHARELOCK™

En dörr - flera öppningsmöjligheter

Med ASSA ABLOY SHARELOCK™ i fastigheten kan nycklar från olika låssystem användas i ett och samma lås utan ingrepp på dörr, låshus eller befintligt låssystem.

NYCKELKOLL

Nyckeln kan vara tidsstyrd, spårbar och hanteras digitalt genom CLIQ® Remote, eller mekanisk. För fastighetsägare innebär detta full kontroll på nycklar och möjlighet att spåra accesser.

MINSKAD LOGISTIK

SHARELOCK™ minskar logistik kring nyckelhantering, vilket gör att minskad miljöpåverkan är en av de positiva effekterna.

SÄKERHET FÖRST

Hög säkerhet och samma säkerhetsklassning som våra övriga produkter. Med SHARELOCK installerat i fastigheten uppfylls alla krav som ställs på dörrmiljön.

BYGG PÅ BEFINTLIGT NYCKELSYSTEM

Av ekonomiska och praktiska skäl kan det vara bra att bygga vidare på det låssystem du har idag. Montera befintliga cylindrar i SHARELOCK och komplettera med servicecylindrar för de som ska tillträde. Om behovet förändras kan du demontera SHARELOCK. Dörr och låshus återställs enkelt utan åverkan.

LICENSIERADE PARTNERS HJÄLPER DIG

ASSA ABLOY Opening Solutions stora nätverk av duktiga återförsäljare omfattar mer än 350 licensierade partners och finns nära dig.



Anpassat för flera branscher

SHARELOCK™ och CLIQ® Remote-cylinder erbjuder räddningstjänst, renhållningsföretag, infrastrukturbolag, hemtjänst och andra serviceföretag access genom att använda en nyckel till flera lås-system.



AVFALL OCH ÅTERVINNING

Genom att montera en SHARELOCK kan entreprenörer använda ett helt fristående system med samma nyckel till alla utrymmen. Önskar man funktioner för spårbarhet, dynamisk behörighet och loggfunktionalitet, använder man SHARELOCK med CLIQ Remote.



RÄDDNINGSTJÄNST

Nu behöver du inte sätta upp väggnyckeltub till räddningstjänst. Istället kan du använda SHARELOCK med ett fristående system där enbart räddningstjänsten har behörighet. Önskar man funktioner för spårbarhet, dynamisk behörighet och loggfunktionalitet, använder man SHARELOCK med CLIQ Remote.



TEKNISKA UTRYMMEN

Vaktmästare kan använda sin huvudnyckel och sin mekaniska eller digitala cylinder. Samtidigt som entreprenörer använder SHARELOCK med ett fristående system där enbart entreprenören har behörighet. Önskar man funktioner för spårbarhet, dynamisk behörighet och loggfunktionalitet, använder man SHARELOCK med CLIQ Remote.



TELEKOM, INFRA-STRUKTUR OCH ENERGI & VATTEN

Genom att montera en SHARELOCK kan servicetekniker använda ett helt fristående system med samma nyckel till alla utrymmen. Önskar man funktioner för spårbarhet, dynamisk behörighet och loggfunktionalitet, använder man SHARELOCK med CLIQ Remote.



VÅRD OCH OMSORG

Hemtjänstpersonal hanterar alla vårdtagares lås med en nyckel tillsammans med SHARELOCK i ett fristående system där enbart hemtjänsten har behörighet. Önskar man funktioner för spårbarhet, dynamisk behörighet och loggfunktionalitet, använder man SHARELOCK med CLIQ Remote. Vårdtagaren och dess anhöriga använder sin befintliga nyckel precis som vanligt.



Så här funkar det!

1. SHARELOCK kombinerar servicecylindern med användarcylindern som monteras efter funktionskrav, mekaniskt eller elektromekaniskt.
2. Extern aktör använder t. ex. sin CLIQ-nyckel som har tidsstyrd access
3. Fastighetsägaren använder sin vanliga befintliga nyckel.
4. Alla accesser via CLIQ-cylinder registreras och kan följas av administratören.



Kundens befintliga cylinder monteras i övre läget av SHARELOCK. Kundcylinder kan vara oval eller rund.

Servicecylindern sitter i den undre läget av SHARELOCK, och kan antingen ha mekanisk funktion eller elektromekanisk funktion, CLIQ® Remote.

Räddningstjänsten slipper administration för att hämta ut en huvudnyckel.

Fastighetens ägare slipper lämna ifrån sig några nycklar.



SHARELOCK™ produkter

EN DÖRR, MÅNGA MÖJLIGHETER

SHARELOCK™ erbjuds med:

- Mekanisk cylinder, både i användarcylindern och i servicecylindern
- Mekanisk cylinder som användarcylinder och CLIQ® Remote i servicecylindern
- Digital/elektromekanisk cylinder som användarcylinder och CLIQ® Remote i servicecylindern.
- Runda eller ovala cylinderformer som användarcylinder

SHARELOCK™ RUND & OVAL KROM



SHARELOCK™ RUND & OVAL MATTBORSTAD KROM



SHARELOCK™ RUND & OVAL NICKEL



SHARELOCK™ RUND & OVAL ROSTFRI LOOK



Experience a safer
and more open world

ASSA ABLOY

ASSA ABLOY Opening Solutions Sweden
P.O. Box 371
SE-631 05 Eskilstuna
Sweden
Phone +46 (0)16 17 70 00
Customer support:
Phone intl. +46 16 17 71 00
Phone nat. 0771 640 640
helpdesk.se.openingsolutions@assaabloy.com
assaabloy.com