



Publicerat: 2020-12-08

Cylinder rund

Gäller samtliga runda cylindrar inom ASSA ABLOY Opening solutions Sweden sortimentet

Version	i	1
Leverantör	i	ASSA ABLOY Opening Solutions Sweden AB
BVB ID	i	140390
BSAB-kod	i	
Visa	▼	
N - Kompletteringar av sakvaror m m		
NSC.2 - Dörrar, dörrpartier, portar, väggluckor o d		
X - Inredningar och utrustningar		
XBY - Diverse inredningar i bostäder, kontor, undervisningslokaler, vårdlokaler, butikslokaler m m		
BK04	i	
Visa	▼	
060 Lås och trycken		
06001 Lås och tillbehör		
06099 Lås och trycken övrigt		
06199 Beslag övrigt		
Kemisk produkt		Nej
Användningsområde		Inomhus/Utomhus
Artiklar (1 st)		
Visa	▼	
Artikelnummer	Artikelnamn	GTIN
		EAN
		RSK-nummer
	Cylinder rund	

Bedömningsunderlag (avseende kemiskt innehåll och livscykel) (2 st) i
[Visa](#) ▾

Byggvarudeklaration

2020-11-10
116.07 kB

Leverantörsintyg

2020-11-10
379.90 kB

Innehåll

Förklaring av tabellen i

— Visa information

Komponent	Mängd i komponent	Mängd i produkt	CAS	EG	Legering	H-angivelse	Egenklassificering
-----------	-------------------	-----------------	-----	----	----------	-------------	--------------------

Komponent/Ämne	Mängd i produkt	CAS	H-angivelse / Listning	Egenklassificering
Mässing CW603N (CuZn36Pb3), Pb ≤ 3,5%	96%	Övrigt, metaller		
Bly	≤3,36 %	7439-92-1	H360FD H362 Pb Utfasningsämne Kandidatämne (Repr.) SIN	
Rostfritt stål EN 1.4305, 8-10% Ni, Potentiell allergirisk	2,57%	12597-68-1		
Stål, EN 1.0718, 0,2-0,35% Pb, (DIN 9SMnPb28, AFNOR S250Pb, UNI CF9SMnPb28, 11SMnPb30)	0,6%	Övrigt, metaller	Pb Utfasningsämne	
Låglegerat stål 11SMn37	0,26%	Övrigt, metaller		
Rostfritt stål EN 1.4310, 6-9,5 % Ni, Bedömning på legeringsnivå	0,26%	12597-68-1		

Komponent/Ämne	Mängd i produkt	CAS	H-angivelse / Listning	Egenklassificering
Mässing CW508L (CuZn37), Pb ≤0,1%	0,19%	Övrigt, metaller		
Bly	≤0,00019%	7439-92-1	H360FD H362 Pb Utfasningsämne Kandidatämne (Repr.) SIN	

Bedömning



Totalt



Livscykel



Innehåll

Produkten bedöms som Undviks eftersom det ingår bly i halter som strider mot Byggvarubedömningens kriterier.

+ Visa bedömning på innehåll

-  Verifierat leverantörsintyg om ämnesinnehåll och halter finns, vilket möjliggjort bedömning mot nivå Rekommenderas för respektive egenskapskriterium
-  Cancerframkallande kategori 2 (H351): Produkten innehåller rostfritt stål som innehåller Nickel, > 0,1%
-  Reproduktionstoxiska kategori 1A eller 1B (H360): $\geq 0,3\%$ av enskilt ämne
-  Spädbarnsskador (H362): $\geq 0,3\%$ av enskilt ämne/-n
-  Bly eller blyföreningar: $\geq 0,1\%$ av enskilt ämne
-  Allergiframkallande, Hudsensibiliserande (H317): Produkten innehåller rostfritt stål som innehåller Nickel, > 0,1%
-  Toxicitet vid upprepad exponering, kategori 1 (H372): Produkten innehåller rostfritt stål som innehåller Nickel, > 0,1%
-  Produkten innehåller inte nanomaterial

+ Visa bedömning på livscykelkriterier**1. Ingående material och råvaror**

-  <50 % förnybara råvaror
-  Produkten innehåller inget återvunnet material

2. Tillverkning av varan

-  Uppgifter redovisas delvis om emissioner, se bifogade dokument.
-  Uppgifter redovisas delvis om energianvändning, se inskickade dokument.

3. Emballage

-  Emballaget kan material eller energi-återvinnas, men system för återanvändning saknas.

5. Avfall och rivning

-  Mindre än 70% av produkten är möjlig att återanvända.
-  Materialåtervinning är möjlig för $\geq 70\%$ av varan.
-  Varan ger inte upphov till farligt avfall vid användning / byggproduktion.
-  Uttjänt vara klassas inte som farligt avfall vid rivning / demontering.

6. Innemiljö (Enbart relevant för varor för inomhusbruk).

-  Ej relevant

Andra certifieringar/märkningar:



S.v

Ind 13

GULD (Publik e-bvd eller motsvarande finns)

Ind 14


BRONS

2.1 / 2.2**Ind 14**

GULD (Publik innehållsdeklaration enligt bvd3 finns)

Ind 15

BRONS (Innehåller/ kan innehålla utfasningsämnen)

**2017 v.1.1****Mat07**

Produkt innehåller utfasningsämnen (enligt KEMI:s definition och/eller EDS Cat1/ Cat2)

2013 v.2.0**Mat08**

Produkt innehåller utfasningsämnen över klassificeringsgränser