



Publicerat: 2020-10-21

Låshus Connect Utrymning

Låshus Connect utrymning

Version	i	1
Leverantör	i	ASSA ABLOY Opening Solutions Sweden AB
BVB ID	i	138171
BSAB-kod	i	
Visa	▼	
		N - Kompletteringar av sakvaror m m
		NSC.2 - Dörrar, dörrpartier, portar, väggluckor o d
		X - Inredningar och utrustningar
		XBY - Diverse inredningar i bostäder, kontor, undervisningslokaler, vårdlokaler, butikslokaler m m
BK04	i	
Visa	▼	
		060 Lås och trycken
		06001 Lås och tillbehör
		06099 Lås och trycken övrigt
		06199 Beslag övrigt
Kemisk produkt		Nej
Användningsområde		Inomhus/Utomhus
Artiklar (4 st)		
Visa	▼	
Artikelnummer	Artikelnamn	GTIN
		EAN
		RSK-nummer
	710-70	
	710-35	
	711-35	
	711-70	

Bedömningsunderlag (avseende kemiskt innehåll och livscykel) (3 st) i

[Visa](#) ▾**Byggvarudeklaration**

2020-09-14

622.81 kB

Miljövarudeklaration (EPD)

2020-09-14

1.23 MB

Leverantörsintyg

2020-10-08

378.62 kB

Innehåll

Förklaring av tabellen i

— Visa information

Komponent

Mängd i komponent

Mängd i produkt

CAS

EG

Legering

H-angivelse

Egenklassificering

Komponent/Ämne	Mängd i produkt	CAS	H-angivelse / Listning	Egenklassificering
----------------	-----------------	-----	------------------------	--------------------

Sintered SteelÄmnesspecificerad
stållegering

0,95%

Övrigt, metaller

Nickel (metallisk)

0,03%

7440-02-0

H351 H317 H372
Riskminskningsämne**Zinklegering**Ämnesspecificerad
zinklegering

6,4%

Övrigt, metaller

Komponent/Ämne	Mängd i produkt	CAS	H-angivelse / Listning	Egenklassificering
Bly	0,00026%	7439-92-1	H360FD H362 Pb Utfasningsämne Kandidatämne (Repr.) SIN	
stål, EN 10346	48,2%	68467-81-2		
Stållegering 1.0984	23%	Övrigt, metaller		
Stål 42CrMo4, 1.7225 (C, Si, Mn, P, S, Cr, Mo)	6,16%	Uppgift saknas		
Stål, EN 1.0718, 0,2-0,35% Pb, (DIN 9SMnPb28, AFNOR S250Pb, UNI CF9SMnPb28, 11SMnPb30)	5,98%	Övrigt, metaller	Pb Utfasningsämne	
Stål 1.0503 olegererat (C45)	3,9%	Övrigt, metaller		
EN-1.0401	1,6%	Övrigt, metaller		
Rostfritt stål EN 1.4310, 6-9,5 % Ni, Bedömning på legeringsnivå	1,2%	12597-68-1		
Olegerat Stål, EN 1.0330 (DC01, SS 1142, St12, FeP01)	0,95%	Övrigt, metaller		
Polypropen (PP) synonym viscol 660 P eller marlex HGH 050-01	0,6%	9003-07-0		
Stål 1.0306 / DX54D	0,5%	Övrigt, metaller		
Förzinkning	0,35%	7440-66-6		
Poly[imino(1,6-dioxo-1,6-hexanediyl)]imino-1,6-hexanediyl], synonymt Polyamid 6,6, Nylon 66	0,18%	32131-17-2		

Bedömning



Totalt



Livscykel



Innehåll

+ Visa bedömning på innehåll

-  Verifierat leverantörsintyg om ämnesinnehåll och halter finns, vilket möjliggjort bedömning mot nivå Rekommenderas för respektive egenskapskriterium
-  Cancerframkallande kategori 2 (H351): Produkten innehåller rostfritt stål som innehåller Nickel, > 0,1%
-  Reproduktionstoxiska kategori 1A eller 1B (H360): ≤ 0,03% av enskilt ämne/-n
-  Spädbarnsskador (H362): ≤ 0,03% av enskilt ämne/-n
-  Bly eller blyföreningar: 0,01% - 0,1% av enskilt ämne
-  Allergiframkallande, Hudsensibiliserande (H317): Produkten innehåller rostfritt stål som innehåller Nickel, > 0,1%
-  Toxicitet vid upprepad exponering, kategori 1 (H372): Produkten innehåller rostfritt stål som innehåller Nickel, > 0,1%
-  Produkten innehåller inte nanomaterial

+ Visa bedömning på livscykelkriterier**1. Ingående material och råvaror**

-  <50 % förnybara råvaror
-  Produkten innehåller inget återvunnet material

2. Tillverkning av varan

-  Uppgifter gällande emissioner under produktionsskedet baserade på en generisk EPD redovisas.
-  < 50% av primärenergien som används som energibärare/bränsle kommer från förnybara resurser, uppgifter redovisas i verifierad (tredjepartsgranskad) EPD.

3. Emballage

-  Emballaget kan material eller energi-återvinnas, men system för återanvändning saknas.

5. Avfall och rivning

-  Återanvändning är möjlig för ≥70 % av varan.
-  Materialåtervinning är möjlig för ≥70 % av varan.
-  Varan ger inte upphov till farligt avfall vid användning / byggproduktion.
-  Uttjänt vara klassas inte som farligt avfall vid rivning / demontering.

6. Innemiljö (Enbart relevant för varor för inomhusbruk).

-  Ej relevant

Andra certifieringar/märkningar:



3.3

Ind 13

GULD (Publik e-bvd eller motsvarande finns)

Ind 14


GULD (Produkten innehåller inte U-, R- eller hormonstörande ämnen enligt uppsatta krav samt LCI-värden överskrids ej.)

2.1 / 2.2**Ind 14**

GULD (Publik innehållsdeklaration enligt bvd3 finns)

Ind 15

GULD (Produkten innehåller inte utfasningsämnen enligt KEMI:s definition över klassificeringsgränser)

**2017 v.1.1****Mat07**

Exemplarisk nivå - Produkten innehåller inte utfasnings- eller riskminskningsämnen (enligt KEMI:s definition samt EDS Cat1/ Cat2) över klassificeringsgränser.

2013 v.2.0**Mat08**

Produkt innehåller inte utfasningsämnen (enligt KEMI:s definition) över klassificeringsgränser