

# MILJÖVARUDEKLARATION TESTA RSSI

**APTUS**  
ASSA ABLOY

Sidan 1 av 3

Revision: 2

## Företagsfakta

Aptus Elektronik AB  
Åkarevägen 1  
435 33 Mölnlycke  
031-689700

## Verksamhet

Aptus Elektronik AB är ett fristående bolag inom ASSA Abloy-koncernen. Aptus tillverkar och säljer passer-, boknings- och porttelefonisystem för flerbostadshus. Huvudkontoret är beläget i Mölnlycke, strax utanför Göteborg. Här finns produktion, utveckling, sälj och support/konsult. I Stockholm finns ett mindre kontor med försäljning och support/konsult. Aptus tillverkar inga material utan produktionen består av montering av köpta komponenter.

## Kvalitet och miljö

Aptus arbetar aktivt med frågor gällande kvalitet och miljö och är certifierad enligt ISO 9001 och ISO 14001.

Länk till Aptus kvalitet- och miljöpolicy:

<https://www.aplus.se/sv/site/aplusse/kontakt/om-aplus/miljo-kvalitet/>

## Testa RSSI


Enhet för uppmätning av radiotäckning mellan radiomodul och Koppla 0010.

## RoHS och REACH

Produkten uppfyller kraven som ställs i RoHS-direktivet och REACH-förordningen.

## Nanopartiklar

Produkten innehåller inga medvetet tillsatta nanopartiklar.



# MILJÖVARUDEKLARATION

## TESTA RSSI



Sidan 2 av 3

Revision: 2

### Produkten består av:

|                    |              |
|--------------------|--------------|
| <b>Total vikt:</b> | <b>326 g</b> |
|--------------------|--------------|

### Plaster

| Del i produkt                     | Material | Vikt        |
|-----------------------------------|----------|-------------|
| Plastkapsling – botten Koppla     | PC ABS   | <b>72 g</b> |
| Plastkapsling – lock Koppla       | PC ABS   | <b>70 g</b> |
| Plastkapsling – top Radiomodul    | PC       | <b>2 g</b>  |
| Plastkapsling – botten Radiomodul | PC       | <b>1 g</b>  |
| Plint                             | PBT      | <b>3 g</b>  |
| Buntband                          |          | <b>3 g</b>  |

### Metaller

| Del i produkt         | Material | Vikt            |
|-----------------------|----------|-----------------|
| Antenn                | Stål     | <b>&lt; 1 g</b> |
| Skruv – plastkapsling | Stål     | <b>&lt; 1 g</b> |

### Kretskort

| Del i produkt        | Material | Legering | Lödmetsall | Vikt        |
|----------------------|----------|----------|------------|-------------|
| Kretskort Koppla     | FR4      | SN100C   | SnAgCu     | <b>30 g</b> |
| Kretskort radiomodul | FR4      | SN100C   | SnAgCu     | <b>3 g</b>  |

### Övrigt

| Del i produkt  | Material/typ  | Vikt        |
|----------------|---------------|-------------|
| Batteri        | Alkali-mangan | <b>47 g</b> |
| Batterihållare |               | <b>2 g</b>  |

### Förpackning

| Del i förpackning | Material | Vikt        |
|-------------------|----------|-------------|
| Låda              | Wellpapp | <b>81 g</b> |
| Manual            | Papper   | <b>15 g</b> |

### Energiåtgång

|                  |                               |
|------------------|-------------------------------|
| Strömförsörjning | 9 V DC<br>Matning via batteri |
|------------------|-------------------------------|


# MILJÖVARUDEKLARATION TESTA RSSI



Sidan 3 av 3

Revision: 2

## Produktens viktdelar



## Miljöpåverkan

Produkten påverkar miljön genom hela sin livscykel. Dess främsta miljöpåverkan är vid transport av råvaror, tillverkning av råvaror, tillverkning av produkt och resthantering av produkt.

## Resthantering

Produkten får inte kastas i det vanliga hushållsavfallet. Förpackningen sorteras som wellpapp. Kapsling materialåtervinns som plast. Övriga delar av produkten sorteras som elektronikavfall.

